


168 C





**Gartenbau- und landwirthschaftliche Vereine**, welche zur Verteilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vorteile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Verteilung an sichere Abnehmer brauchen. **Agenten für grössere Städte** sowie Distrikte werden noch angenommen.

Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zollpfund, 100 Gr. 6 Zolloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. =  $1\frac{1}{5}$  Zolloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Prisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark und Pfennige**, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Wertpapiere, österr. Gulden und russische Papierrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf. Franc zu 80 Pf.

Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung. **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 100 Mark 20 Pf., für über 100—200 Mark 30 Pf., für über 200—400 Mark 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des deutschen Reiches angenommen, einschliesslich der neuen Reichs-Provinzen, ebenso an den Postanstalten von Oesterreich und Ungarn, Nordamerika, Norwegen und Schweden, Belgien und Holland, der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Irland, Dänemark, Türkei (Constantinopel), Frankreich mit Algier, Egypten, Rumänien, Portugal, Süd-Australien und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen. Nachnahme auf der Post bis zum Betrage von 150 Mark ist zulässig nach allen oben genannten Ländern, bei denen Postanweisungen zur Zahlung verwendet werden können.

**Postpakete** bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigten Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Für Emballage bitte ich nach Verhältniss eine Vergütung beizulegen.

Den **Transport-Modus** = ob **pr. Fracht- oder Elgut oder Post**, sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

Bei Bedarf grosser Quantitäten von landwirtschaftlichen und Waldsamen stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

Die meisten Samen und Pflanzen sind von mir selbst gezüchtet, die übrigen aus zuverlässiger Quelle bezogen; Garantie wird jedoch nicht übernommen.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werten Kunden dieses Verzeichniss ihnen bekannten Blumenfreunden mitteilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zu senden.

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch **keine Garantie** für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werten Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werten Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichniss erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Für Telegramme genügt; Haage Jr., Erfurt.

Erfurt, im Januar 1886]

**Friedrich Adolf Haage jun.**  
Samen- und Pflanzenhandlung.



# Neuheiten

eigener Züchtung und Einführung für 1886.

Die mit ♂ bezeichneten sind Topfgewächse, ⊙ Sommergewächse.

- ♂ **Abutilon hybridum compactum „Feuerball“**, eine niedrige compacte sehr leicht und reichblühende Varietät, die Pflanze bedeckt sich mit zahlreichen feurig dunkelcarmoisinrothen Blumen und ist als Topf- und Marktpflanze nicht genug zu empfehlen.

100 S. 6  $\mathcal{M}$ , 10 S. 70  $\mathcal{S}$   
5 S. 40  $\mathcal{S}$

- ⊙ **Aster chinensis fl. pl., „Harlequin.“** Fr. Ad. Haage jr. Diese neue ganz interessante Aster ist im Bau der Pflanze und Blume der Imbriquée Pompon Aster ähnlich, die Blumen bilden eine ziemlich runde Kugel und sind nicht wie bei allen andern Classen regelmässig mit weiss bündelt, sondern ganz verschieden mit weiss gescheckt, so dass die Blumen an einer Pflanze zum Theil schachbrettartig und die andern mit grösseren oder kleineren weissen Flecken gezeichnet sind, jede einzelne blühende Pflanze dieser Gattung gewährt einen interessanten Anblick, ich kann dieselbe ganz besonders empfehlen.

Roth mit weiss gescheckt 100 S. 50  $\mathcal{S}$   
Blau „ „ „ 100 „ 50 „

- ♂ **Begonia hybrida „Gigantea“ Riesen Begonia**, die Blumen erreichen die enorme Grösse von 10–15 cm. Durchmesser, sind schön rund gebaut stehen in horizontaler Richtung, welches ein Hauptvorteil gegen alle anderen Sorten ist, sie blühen eben so reich und gedeihen so leicht in jeder Lage wie die alten bekannten Varietäten, verdienen daher in Betreff ihrer grossen Blumen vor allen anderen den Vorzug.

In Feuerrothen Nüancen 1000 S. 2  $\mathcal{M}$ , 100 S. 30  $\mathcal{S}$   
„ Rosenrothen „ 1000 „ 3 „ 100 „ 40 „  
„ Gelben „ 1000 „ 3 „ 100 „ 40 „  
dieselben in bester Mischung 1000 „ 2 „ 100 „ 30 „

- ♂ **Begonia hybrida „König Karl von Württemberg“**, eine neue sehr effectvolle Sorte, mit grossen runden ziemlich aufrechtstehenden leuchtend amarantrothen Blumen, welche durch die schöne sammtig dunkelgrüne Belaubung der Pflanze noch gehoben werden, eine Neuheit, welche vollkommen Beachtung verdient.

1000 S. 3  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ , 100 S. 40  $\mathcal{S}$

- ♂ **Begonia Martiana gracilis**, eine neue Species aus Mexico welche Aehnlichkeit mit der alten Begonia diversifolia hat, sie bildet einen aufrechten Busch welcher sich den ganzen Sommer mit feurig carmoisinrothen Blumen bedeckt und insofern eine schöne Zimmerpflanze bildet, dass sie in voller Sonne und überhaupt in allen Lagen gut gedeiht.

Da dieselbe keinen Samen trägt, geschieht ihre Fortpflanzung durch kleine Knöllchen oder Bulbillen, welche die Pflanze in ihren Blattwinkeln erzeugt.

100 Stück Bulbillen (Knöllchen) 1  $\mathcal{M}$ , 20 Stück 30  $\mathcal{S}$

- ⊙ **Calliopsis bicolor hybrida fl. pl.** Fr. Ad. Haage jr. Durch mehrjährige Verbesserungen ist es mir gelungen, von diesem beliebtesten und bekannten reichblühenden Sommergewächs ein gefüllt-blühendes zu erzielen, die Blumen sind bis zur Mitte mit gelb und braun gezeichneten Blumenblättern besetzt und sehen nach Verhältniss der gefüllt-blühenden Gaillardia Lorenziana ähnlich, auch ist die Blüthezeit andauernder als bei den einfachen Species. Wenngleich aus diesem Samen noch einige einfache- und halbgefüllt blühende Pflanzen hervorgehen, welche zuerst blühen und entfernt werden können, so ist es unstrittig eine grosse und schon lange gehoffte Verbesserung in dieser Classe, welche diesen kleinen Mangel gewiss um das Doppelte entschädigt und jeden Blumenfreund vollkommen befriedigen wird.

20 Gr. 4  $\mathcal{M}$ , à Port. 30  $\mathcal{S}$

- ⊙ **Cheiranthus annuus „Ranunkelblüthige Pyramiden-Sommer-Levkoye.“ Leuchtend Carmin.** Fr. Ad. Haage jr. Dieselbe stammt aus der bekannten Pyr. Som.-Levk. und bildet eine ganz constante neue Classe. Die Pflanze hat den kurzgedrungenen, jedoch etwas höheren Bau der Zwerg Pyr. Som.-Levk. Die Blumen sind einer Ranunkel gleich rund gebaut, mit kurzen, dicken, aufrechtstehenden Blumenblättern, welche sich aus der Mitte der Blume immermehr erheben und so nach und nach bis zum Blütenstengel zurückbiegen, so dass jede Blume eine vollkommene kleine Kugel bildet. Die Blüthezeit ist in Folge des fleischigen Blumenbaues länger als bei allen anderen Classen und bildet somit auch einen länger anhaltenden Blumenflor.

Es ist eine reizende neue Classe, welche  $\frac{7}{8}$  ins gefüllte fällt und einen schönen Anblick gewährt, jeden Levkoyenfreund kann ich dieselbe besonders empfehlen.

1000 Korn 6  $\mathcal{M}$   
50. „ 40 „

- ♂ **Cheiranthus incanus fl. pl. „Winter-Levkoye“ Purpurviolet**, eine prächtige, neue Farbe, welche aus der von mir vor zwei Jahren offerirten neuen Farbe „Purpurcarmin“ entsprungen, sich ganz treu in Farbe hält und 70–80% gefüllt bringt.

100 S. 40  $\mathcal{S}$

beide neue Farben Purpurcarmin und Purpurviolet

jede à 100 S. zusammen 60 „

- ⊙ **Phacelia campanularia.** Eine neue Spielart der Phacelia congesta, mit grossen, leuchtend ultramarin-blauen, glockenförmigen, aufrechtstehenden Blumen von 2–2½ cm. Durchmesser, der Schlund ist mit feinen weissen Flecken gezeichnet. Im Bau der Pflanze gleicht sie der bekannten Whitlavia grandiflora, sie ist einjährig und da sie bei Freilandausaat gut gedeiht, wird sie bald wegen ihrer leuchtend schönen Farbe eine beliebte Einfassungsblume werden.

à Portion 40  $\mathcal{S}$

- ♂ **Tritoma Saundersi hybrida**, durch Befruchtungen zwischen Saundersi und Corallina gewonnen, zeichnen sie sich durch auffallend feurige Farben sowie durch enorm grosse Blumenrispen aus.

100 S. 50  $\mathcal{S}$ , 50 S. 30  $\mathcal{S}$

- ⊙ **Viola tricolor maxima „Cassier“**, mit sehr grossen Blumen, auffallend grossen Augen in den brilliantesten neuen Farben.


1000 S. 4  $\mathcal{M}$ , 100 S. 50  $\mathcal{S}$



# Neuheiten von Gemüse.

**Kopfsalat. Rudolfs Liebling.** Eine hervorragende Neuheit unter den Salatsorten, welche sich durch Wohlgeschmack und schöne citrongelbe Farbe auszeichnet, sie vereinigt ihre Vorzüge auch darin dass sie sich als Sommer- und Wintersalat sowie zum Frühreiben verwenden lässt, bildet **feste und sehr zarte Köpfe** und gleicht dem von mir seit mehreren Jahren eingeführten und beliebt gewordenen Rudolfs Steinkopf in ihren sehr geschätzten Eigenschaften.

10 Port. 4 *M*, 1 Port. 50 *S*



**Stangenbohne. Haage's Forellen Wachs- ohne Fäden.**

Diese von mir gezogene und voriges Jahr in Handel gegebene Wachs-Stangenbohne wird jeden meiner geehrten Abnehmer vollkommen befriedigt haben und das in meinem Catalog darüber Geschriebene gerechtfertigt finden; deshalb halte ich mich überzeugt, dass dieselbe sehr bald allgemeine Aufnahme und Anerkennung finden wird, denn durch ihre **sehr frühe Reifezeit** wird sie wohl selten durch Nachfröste zu leiden haben und durch Ihren hohen Ertrag, sowie **elegantes Aussehen** ist sie anderen Stangenbohnsorten vorzuziehen, indem sie auch gleichzeitig als Zierpflanze in jedem Hausgarten gezogen werden kann wodurch sie jedem Züchter doppelt befriedigen wird. Auch wird sie nur  $1\frac{1}{2}$ —2 Meter hoch und bedarf nicht der so hohen Stangen, welche für viele Züchter und Gartenfreunde oft lästig sind, sondern gedeiht an 2 Meter hohem ausgeputzten Reissig ganz vortrefflich.

1 Kilo oder 2 Pfd. Mk. 12.50, 100 Gr. Mk. 1.50

50 „ „ —.80

Colorirte Abbildungen davon 10 Stück 2 *M*, à Stück 30 *S*

**Beet Gurke, „Kaiser Wilhelm“.** Fr. Ad. Haage jr. Vorjährige Neuheit, die reichtragendste aller Beet Gurken, mit bis 1 Meter langer glatter Frucht.

100 S. *M* 1.50, 10 S. 20 *S*





# Gemüse-Samen.

Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Groentezaden. Konyha Kerti magvak.

## 1. Kohl-Samen.

Nr.		1 Kilo		20 Grm.	
		M	S	M	S
1	Blumenkohl Carviol, Chou fleur, Cauliflower, Bloemkool, Rozsakell, grosser Erfurter	—	—	2	—
2	" Haage'scher frühest. Zwerg-, echt z. Treiben 1000 Samen M 3, 100 S. 40 S	—	—	10	—
3	" " frühester Zwerg-, 2. Qualität . . . .	—	—	70	—
4	" Schneeball frühester, kleinblättriger, niedrigster Treib, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, . 100 S. 30 S	—	—	2	—
5	" grosser asiatischer später . . . . .	15	—	40	—
6	" " cyprischer früher . . . . .	15	—	40	—
7	" " englischer mittelfrüher . . . . .	15	—	40	—
8	" später Standholder, extra . . . . .	15	—	40	—
9	" Frankfurter Riesen- (italienischer) . . . .	25	—	60	—
10	Broccoli (Spärga kell), violetter französischer .	—	—	30	—
11	" früher violetter capischer . . . . .	—	—	50	—
12	" " Sprossen . . . . .	—	—	30	—
13	" Müller's weisser Zwerg . . . . .	—	—	40	—
14	" early white Hopwood's . . . . .	—	—	40	—
15	" " Malta . . . . .	—	—	40	—
16	" Dilcocks Bride, weiss . . . . .	—	—	40	—
17	" weisser italienischer . . . . .	—	—	30	—
18	Meer- oder Seekohl Crambe maritima . . . .	—	—	30	—
19	Kraut, Kopfkohl, (Chou-Capus, Cabbage, Fejeskapozta, Wittekohl, Erfurter grosses weisses, extra . . . . .	5	—	20	—



N		1 Kilo		20 Grm.	
		M	S	M	S
43	Kohl, Brüsseler Sprossen- oder Rosen- (Chou de Bruxelles, Brussel Sprouts, Bimboskell)	3	—	10	—
44	" " Sprossen-, niedriger früher . . . . .	4	—	20	—
45	" Plumagen, weissgescheckter, sehr schön . .	—	—	20	—
46	" " rotgescheckter . . . . .	—	—	20	—
47	" hoher brauner krauser Winter-, (Chou frisée Boerenkool, Leveles kel) . . . . .	3	—	10	—
48	" " grüner krauser Winter- . . . . .	3	—	10	—
49	" niedriger brauner krauser Winter- . . . .	2	50	10	—
50	" " grüner krauser Winter- . . . . .	1	80	10	—
51	" " feingekrauster, extra . . . . .	3	—	10	—
52	Kohl, Schnitt-, (Metélököl) brauner . . . .	2	50	10	—
53	" " grüner . . . . .	2	—	10	—
54	" " zarter gelber Butter- . . . . .	8	—	10	—
55	" Baum- oder Kuh-, grüner grossblättriger	2	50	10	—
56	Glaskohlrabi, (Chou-rave, turnip rooted Cabbage, Koolrap hoven den grond, Kalarábé), Wiener kleinlaubige früheste weisse . . .	5	—	20	—
57	" Wiener, früheste blaue . . . . .	5	—	20	—
58	" engl. frühe weisse, extra . . . . .	4	—	20	—
60	Oberkohlrabi, grosse weisse späte . . . . .	3	50	10	—
61	" " blaue . . . . .	3	50	10	—
62	" blaue Riesen-, äusserst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer . . . . .	4	50	20	—
63	" weisse Riesen- . . . . .	4	—	20	—
64	Kohlrüben oder Erdkohlrabi (Chou-navet, Swede Turnip, Koolraben onder den grond) Wrucken, grosse weisse runde . . . . .	1	30	10	—
65	" grosse gelbe runde, extra . . . . .	1	30	10	—
66	" " " verbesserte zarte Schmalz- . . . .	1	40	10	—
67	" " weisse " " " . . . . .	1	30	10	—
68	" " gelbe rotgrauhäutige Riesen- . . . .	1	60	10	—
69	" " weisse " " " . . . . .	1	40	10	—
70	" platrunde gelbe Apfel-, sehr schön . . .	2	—	10	—

## 2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carot. Roots. Gyökök és répák magvak.

71	Carotten oder Möhren (Mohrrüben, Wortelen, Sárgarépa, holländische, kurze frühe) zum Treiben, extra . . . . .	3	—	10	—
72	" sehr kurze Pariser Treib-, extra . . . . .	3	50	20	—
73	" halblange holländ. Treib- (Dauwiker), extra	3	—	10	—
74	" lange rote stumpfe ohne Herz, neu, ganz vorzügliche . . . . .	3	—	10	—
75	" Hornsche, ganz frühe rote . . . . .	2	—	10	—
76	" Frankfurter, dunkelrote mittellange . . .	2	40	10	—
77	" Braunschweiger, lange rote . . . . .	1	80	10	—
78	" Altringham, gelbe süsse grösste . . . . .	2	40	10	—
79	" durchsichtige weisse, sehr zart . . . . .	2	50	10	—
80	" weisse grünköpfige Riesen-Futter- . . . .	1	60	10	—
81	" orangegelbe grünköpfige Riesen-Futter- .	1	60	10	—
82	Cichorien-Wurzeln, Cigoriagyökök, beste kurze Braunschweiger . . . . .	1	80	10	—
83	" " lange Magdeburger . . . . .	1	80	10	—
84	" " cylinderförmige Riesen- . . . . .	2	40	10	—
85	Hafer-Wurzeln (Salsifis blanc) . . . . .	3	50	20	—
86	Pastinak-Wurzeln, grosse lange (Panais, Pinksternakel) Pásztinák . . . . .	1	—	10	—
87	" " runde extra . . . . .	1	20	10	—



Nr.		1 Kilo		20Grm.	
		M	S	M	S
88	Petersilien-Wurzeln, Peterselyem gyökrér, lange dicke späte . . . . .	1	—	—	10
89	" " frühe dicke kurze . . . . .	1	—	—	10
90	Rapontica-Wurzeln, grosse gelbe (Raiponce jaune)	2	50	—	10
91	Scorzoner, russische Riesen- (Fekete gyökér) . . . . .	7	—	—	30
92	Zucker-Wurzeln . . . . .	6	—	—	30



93	Sellerie (Seldery, Zeller), Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra . . . . .	4	50	—	20
94	" Naumburger Riesen-Knoll- . . . . .	4	50	—	20
95	" kurzlaubiger runder Apfel- . . . . .	5	—	—	20
96	" englischer Bleich-, roter gewöhnlicher . . . . .	4	50	—	20
97	" " " grosser Manchester . . . . .	—	—	—	20
98	" englischer Bleich-, weisser gewöhnlicher . . . . .	4	50	—	20
99	" " " Dixons Mammoth- . . . . .	—	—	—	20
100	" " " Cole's neuer Crystall- . . . . .	—	—	—	20
101	Kerbelrube (Scandix bulbosum, Kervel wortelen) delicat . . . . .	3	—	—	10
102	Rüben (Bapen, Répa), früheste weisse runde Mai- . . . . .	1	40	—	10
103	" früheste gelbe runde Mai-, echt . . . . .	1	50	—	10
104	" gelbe runde Wilhelmsburger . . . . .	1	80	—	10
105	" Teltower- oder Märkische, echt . . . . .	2	50	—	10
106	" lange weisse Herbst-Ulmer . . . . .	1	50	—	10
107	" runde weisse grünköpfige Herbst . . . . .	1	20	—	10
108	" " rotköpfige Herbst- . . . . .	1	20	—	10
109	" halblange weisse rotköpfige . . . . .	1	20	—	10
110	" gelbe lange Bortfelder . . . . .	1	20	—	10
111	" schwarze runde, sehr delikat . . . . .	1	50	—	10
	<b>Beet- oder Salatrüben</b> (Bettarave rouge grosse à salade, Beetroot, Beetwortelen, Cèklarépa)				
112	" schwarzrote kurzlaubige . . . . .	1	20	—	10
113	" Non plus ultra, halblange mit dunkelroten metallglänzenden Blättern. . . . .	2	40	—	10
114	" runde dunkelrote, aus Egypten . . . . .	2	80	—	10

### 3. Salat-Samen.

Cabbage Lettuce. Kropsalate. Fejës saláta.

115	Kopfsalat Steinkopf, gelber früher, weiss Korn	7	50	—	30
116	" <b>Rudolph's zarter früher gelber verbesserter Steinkopf, weiss Korn, der vorzüglichste aller Salatsorten, zum Treiben und fürs freie Land</b> . . . . .	10	—	—	30
117	" Steinkopf, grüner fester, schwarz Korn . . . . .	7	50	—	30
118	" Dippe's gelber, gelb Korn . . . . .	5	—	—	20
119	" Kaiser-Treib-, gelber, nur zum Treiben geeignet . . . . .	5	—	—	20
120	" Wheeler's Tom Thumb, w. K. . . . .	7	50	—	30
121	" gelber Eiersalat, früher, w. K. . . . .	7	50	—	30
	(Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)				
122	" Cyrinus oder Mogul, grosser gelber, w. K. . . . .	4	20	—	20
123	" asiatischer, grosser gelber, extra, w. K. . . . .	4	20	—	20
124	" Forellen, grosser bunter, w. K. . . . .	4	80	—	20

Nr.		1 Kilo		20Grm.	
		M	S	M	S
125	Kopfsalat, Forellen, Vollblut-, schwarz Korn . . . . .	5	50	—	20
126	" Prinzenkopf, gelber, w. K. . . . .	4	80	—	20
127	" Perpignanener, sehr fest, w. K. . . . .	5	—	—	20
128	" Ruhm von Eisenach, Trotzkopf, gelber, w. K. . . . .	5	50	—	20
129	" " " brauner, w. K. . . . .	6	—	—	20
130	" bester gelber Winter-, w. K. . . . .	4	80	—	20
131	" brauner " " " " . . . . .	4	80	—	20
132	" Silberball, eine extra zarte Wintersalatsorte, mit weisschillernden Deckblättern, kann auch als Sommersalat gezogen werden . . . . .	8	—	—	30
133	" Melange der besten Sorten . . . . .	4	—	—	20
134	Stecksalat (Laitue à couper, Snijssalade), früher gelber, w. K. . . . .	3	—	—	20
135	" gelber krausblättriger . . . . .	—	—	—	20
136	Pflücksalat, amerikanischer, liefert am Samentengel sehr zarte Blätter . . . . .	—	—	—	30
	<b>Bindsalat, oder Sommer-Endivien (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötöz Saláta).</b>				
137	" Sachsenhäuser selbstschliessender, w. K. . . . .	5	—	—	20
138	" gelber selbstschliessender Pariser . . . . .	5	—	—	20
139	Winter-Endivien (Chicorée, Endive frisée, Endive Audijvie), ganz feingekrauste Moos- . . . . .	6	—	—	20
140	" von Natur gelbe feingekrauste . . . . .	7	—	—	20
141	" sehr feingekrauste grüne . . . . .	5	—	—	20
142	" grosse breitblättrige vollblättrige vollherzige grüne Escariol . . . . .	3	50	—	20
143	" grosse breitblättrige vollherzige weissgelbe Escariol . . . . .	4	50	—	20
144	" breite grüne krause Kasseler . . . . .	4	—	—	20
145	Rapunzel oder Schafmälchen, Feldsalat (Gallambegg, Corn Salad), gewöhnliche . . . . .	1	20	—	10
146	" grosse breite holländische . . . . .	2	—	—	10
147	Löwenzahn (Pissenlit) Leontodon, die jungen zarten Blätter geben einen vorzüglichen Salat . . . . .	—	—	—	20

### Kresse.

Cress. Kers. Zsázsa.

148	einfache (alénois) . . . . .	1	—	—	10
149	gefüllte oder krause (frisé) . . . . .	1	20	—	10
150	Wasser- oder Brunnen-, wilde oder bittere (fontaine) . . . . .	—	—	—	50
151	Indianische oder Capuziner (Trop. majus) . . . . .	2	—	—	10

### 4. Zwiebel-Samen.

Onion. Uien of Ajuin. Hagymamemück.

152	Zwiebel, Erfurter, runde blassrote harte Kopf- . . . . .	4	50	—	20
153	" Zittauer runde gelbe Riesen-, ausgezeichnete zarte feste . . . . .	7	—	—	20
154	" längliche Birn-, gelbe . . . . .	6	—	—	20
155	" schwefelgelbe plattrunde . . . . .	6	50	—	20
156	" holländische, gelbe süsse runde . . . . .	4	50	—	20
157	" blutrote runde harte . . . . .	7	—	—	20
158	" silberweisse plattrunde feste holländische . . . . .	12	—	—	40
159	" Braunschw. schwarzrote platte, sehr feste . . . . .	6	50	—	20
160	" grosse weisse französische . . . . .	4	—	—	20
161	" grösste runde Riesen- oder Madeira- . . . . .	5	—	—	20
162	" platte Madeira- . . . . .	6	—	—	20
163	" feine weisse Winterhecke . . . . .	4	50	—	20
164	Porrée oder Lauch (Párhagyma, Leek, Prei), dicker Winter-, extra . . . . .	5	50	—	20
165	" französischer Sommer . . . . .	3	—	—	10
166	" dicker Brabanter, extra . . . . .	6	—	—	20
167	" Musselburger sehr grosser . . . . .	7	50	—	20
168	Steckzwiebeln, dughagyma, getrocknete 1000 St. M 5, 100 St. . . . .	—	—	—	60
169	Kartoffelzwiebeln . . . . .	2	—	—	—
170	Knoblauch, fokhagyma, gewöhnlicher . . . . .	2	—	—	—
171	Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln) . . . . . 1000 St. M 3, 100 St. . . . .	—	—	—	40
172	Schalotten, gewöhnliche . . . . . 100 " . . . . .	—	—	—	2



Nr.		1 Kilo	20Grm.
	<i>M</i> <i>S</i>	<i>M</i> <i>S</i>	
173	<b>Schalotten</b> , grosse dänische (russische) 1000 St. <i>M</i> 10, 100 St.	—	1 50
	<b>Perlwiebeln</b> , Gyöngyhagyma (nur im Sommer und Herbst versendbar).		

### 5. Radles- und Rettig-Samen.

Radish. honaposretek.

174	<b>Radies</b> , Monats-, zum Treiben, runde weisse . . .	2 —	— 10
175	" runde dunkelrote (violette) . . .	2 —	— 10
176	" " scharlachrote, extra . . .	2 20	— 10
177	" " " Erfurter Dreienbrannen, früheste kurzlaubige ganz extra . . .	3 —	— 10
178	" " " roseurrote, extra schön . . .	2 —	— 10
179	" " " mit weisser Wurzel, extra . . .	2 50	— 10
180	" " " Wiener frühe gelbe . . .	2 40	— 10
181	" " " feinlaub. carminrote Treib- . . .	2 50	— 10
182	" " " ovale rosenrote, extra . . .	2 —	— 10
183	" " " mit weisser Wurzel, extra . . .	2 50	— 10
184	" " " scharlachrote, extra . . .	2 50	— 10
185	" " " violette mit weisser Wurzel . . .	2 50	— 10
186	" " " lange weisse . . .	2 40	— 10
187	" " " violette . . .	2 40	— 10
188	" " " rosenrote . . .	2 40	— 10
189	" " " Wood's scharlachrote . . .	2 50	— 10
190	" " " alle Sorten und Farben gemischt . . .	1 80	— 10
191	<b>Rettig</b> (spanish Radish, Rammanas Teliretekl, Erfurter langer schwarzer Winter-, extra . . .	1 80	— 10
192	" Erfurter runder schwarzer, Winter-, extra . . .	1 80	— 10
193	" weisser langer Winter . . .	1 80	— 10
194	" runder " . . .	1 80	— 10
195	" gelber runder Wiener Mai- . . .	1 80	— 10
196	" goldgelber Dresdener Mai- . . .	2 20	— 10
197	" weisser runder Mai- . . .	2 —	— 10
198	" ovaler Wiener . . .	2 —	— 10
199	" schwarzer runder Sommer . . .	1 80	— 10
200	" langer " . . .	2 —	— 10
201	" weisser runder Sommer- . . .	1 80	— 10
202	" langer " . . .	2 —	— 10
203	" halblanger Bamberger weisser Sommer- . . .	—	— 20
204	" rotschaliger Herbst- . . .	2 —	— 10
205	" chinesischer rosenroter Winter- . . .	2 20	— 10

### 6. Küchen-Kräuter.

Graines des plantes aromatiques et potagères.

Sweet Herbs. Kenkenkruiden. Konyhaies fűszer  
növény magvak.

206	Anis, bester Erfurter . . .	2 —	— 10
207	Basilicum (Basilic), grosser grüner . . .	3 50	— 20
208	" feiner grüner . . .	5 —	— 20
209	" violetter . . .	5 —	— 20
210	" grosser " . . .	5 —	— 20
211	Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette) . . .	2 —	— 10
212	Boretsch oder Gurkenkraut (Bourache) . . .	2 50	— 10
213	Cardobenedikten . . .	2 —	— 10
214	<b>Champignonbrut</b> , Cseperke (deutsche Fabrikation bei welchem bessere und sichere Re- sultate erzielt worden sind. . . à Stein Culturanweisung wird gratis beigelegt. (Siehe nebenstehende Abbildung.) . . .	1 20	—
215	Citronenmelisse (Melisse), feine . . .	6 —	— 30
216	Coriander . . .	1 20	— 10
217	Dill (Anet, Kapor) . . .	1 20	— 10
218	<b>Eierfrucht</b> , Tojás gyümölcs (Aubergine), lange weisse . . .	10 —	— 30
219	" violette lange . . .	6 —	— 20
220	" runde weisse . . .	9 —	— 30
221	" violette . . .	12 —	— 40
222	panachirte (Guadeloupe) . . .	12 —	— 40
223	violette Riesen-, mit pfundschweren Früchten . . .	—	— 40

Nr.		1 Kilo	20Grm.
	<i>M</i> <i>S</i>	<i>M</i> <i>S</i>	
224	<b>Eierfrucht</b> mit scharlachroten Früchten . . .	9 —	— 30
225	<b>Eiskraut</b> , Mesembrianthemum crystallinum . . .	12 —	— 40
226	<b>Erdbeere</b> , Eper, immertrag. Monats-, rote, ohne Ranken . . . à Port. 20 <i>S</i>	—	—
227	" immertrag. Monats-, weisse, ohne Ranken à Port. 20 <i>S</i>	—	—
228	" " " rote Gloire de St. Genis, rankend à Port. 20 <i>S</i>	—	—
229	" " " Blanche d'Orleans, ran- kend . . . à Port. 20 <i>S</i>	—	—
230	" " " mit und ohne Ranken, gemischt à Port. 20 <i>S</i>	—	—
231	" grossfrüchtige Sorten, gemischt à Port. 20 <i>S</i>	—	5 —
232	<b>Esdragon</b> , Pflanzen 10 St. <i>M</i> 1.50, à St. 20 <i>S</i>	—	—
233	<b>Fenchel</b> , süsser deutscher (fenouil doux, Venkel) . . .	1 80	— 10
234	" grosser süsser Bologneser Anis . . .	2 —	— 10
235	<b>Isop</b> , (Hyssoppe) . . .	5 —	— 10
236	<b>Kerbel</b> (Cerfeuil, Chervil), gewöhnlicher . . .	— 80	— 10
237	" krausblättriger (frisée) . . .	1 —	— 10
238	<b>Kümmel</b> , Kômény (Cumin, Caraway) . . .	1 20	— 10
239	<b>Lavendel</b> oder Spicke (Lavande) . . .	4 —	— 20



214 Champignon, à Stein (circa 5 — 600 Gr.) . . . 1.20

240	<b>Liebesapfel</b> (Tomato, Paradiesom, Solanum Lyco- persicum grosser roter gewöhnlicher . . .	3 60	— 20
241	" grosser gelber . . .	—	— 30
242	" Aeme ausgezeichnet . . .	—	— 50
243	" <b>Alpha</b> , sehr frühe rotfrüchtige . . .	—	1 —
244	" <b>Conqueror</b> , gross, rot . . .	—	— 40
245	" kirschkörmiger roter . . .	—	— 30
246	" gelber . . .	—	— 30
247	" birnförmiger roter . . .	—	— 30
248	" the Trophy, gross, sehr schön . . .	—	— 40
249	" <b>früher niedriger roter grosser</b> . . .	10 —	— 30
250	" <b>Blounts Champion</b> . . . à Port.	—	— 20
251	" <b>niedriger breitblättriger</b> . . .	—	— 20
252	" <b>hundert day</b> . . .	—	— 20
253	" <b>improved yellow</b> . . .	—	— 20
254	" <b>neuer weisser Apfel</b> . . .	—	— 20
255	" <b>Livingston's Favorite</b> . . .	—	— 20
256	" div. Formen und Farben gemischt . . .	—	— 20
Die <b>Liebesäpfel</b> sind für die Küche jetzt fast unentbehrlich, da sie an Suppen, Saucen und auf vielerlei andere Art verwendbar sind, auch als Schmuck für den Garten zu empfehlen.			
257	<b>Löffelkraut</b> Cochlearia off. (Cullerte Lepelkraut) . . .	4 —	— 20
258	<b>Majoran</b> , Majorana (Marjolaine), französ. beste . . .	4 20	— 20
259	<b>Petersilie</b> , Petreselyum (Persil, Parsley), einfach . . .	1 20	— 10
260	" gefüllte oder krause (frisée) . . .	1 50	— 10
261	" spanische, feingekraute Zwerg- . . .	2 —	— 10



Nr.		1 Kilo		20Grm.	
		M.	S.	M.	S.
262	<b>Pejersilie</b> , Carter's neue farrnblättrige, sehr fein gekrauste . . . . .	2	40	—	10
263	<b>Pfeffer</b> (Piment), Paprika, spanischer roter langer . . . . .	4	50	—	20
264	" grosser stumpfer milder . . . . .	7	50	—	30
265	" langer Cayenne scharfer . . . . .	7	50	—	30
266	" kirschförmiger . . . . .	6	—	—	30
267	" liebesapfelförmiger . . . . .	6	—	—	30
268	<b>Pimpinelle</b> , grosser Garten . . . . .	2	—	—	10
269	<b>Portulack</b> (Pourpier, Purslane, Postelein), gelber grossblättriger . . . . .	4	50	—	20
270	" grüner . . . . .	2	50	—	10
271	Rosmarin (Rosemary), Rosmarin . . . . .	18	—	—	50
272	Salbei (Sauge, Sage, Salie), Zsalya . . . . .	5	—	—	20
273	Senf (Moutarde, Mustär) gelber . . . . .	—	80	—	10
274	" brauner . . . . .	1	20	—	10
275	Thymian, frauozösischer Sommer- . . . . .	12	—	—	40
276	" deutscher Winter- . . . . .	6	—	—	30
277	<b>Waldmeister</b> Asperula odorata . . . . .	—	—	—	60
278	Weinraute (Rue) . . . . .	2	50	—	10
279	Wermuth (Absinthe, Wormwood, Artemisia, Absinthium, Alsem) . . . . .	6	—	—	30

**Blatt- und Stielgemüse.**

280	Gartenmelde (Arroche) gelbe . . . . .	1	50	—	10
281	" blutrote . . . . .	1	50	—	10
282	" sehr grossblättrige grüne . . . . .	1	—	—	10
283	Mangold oder Beisskohl, grosser, Poirée . . . . .	1	50	—	10
284	" Silber, Poirée à cardé blanche . . . . .	1	20	—	10
285	" brasilianischer, goldrippiger . . . . .	2	20	—	10
286	" carmoisinrippiger . . . . .	2	—	—	10
287	" scharlachrippiger . . . . .	2	—	—	10
288	" bunter gemischt . . . . .	1	50	—	10
289	Rhabarber, beste engl. Sorten für Compots, gemischt, . . . . .	4	—	—	20
290	Sauerampfer (Oseille, Sorelle), grossblättrig . . . . .	2	50	—	10

**Spinat.**

Epinard. Spinach. Laboda

291	rundblättriger grosser englischer 100-Ko. 50 M. . . . .	—	70	—	10
292	langblättriger spitzkörniger . . 100 " 60 " . . . . .	—	80	—	10
293	sehr grosser vlämischer, sehr zart 100 " 60 " . . . . .	—	80	—	10
294	englischer immerwährender Winter (Rumex patientia). . . . .	1	80	—	10
295	neuseeländischer (Tetragonia expansa) . . . . .	2	—	—	10

**7. Kern-Sorten.**

**Magfélék.**

296	Artischocken, grosse grüne Provencer . . . . .	15	—	—	40
297	" violette . . . . .	20	—	—	60
298	Cardy (Cardon), spanische, ohne Stacheln . . . . .	5	—	—	20
299	" grosse von Tours, vollrippige, stachelige . . . . .	6	50	—	20
300	<b>Spargel</b> (Asparge), Erfurter Riesen-, extra . . . . .	2	50	—	10
301	" Conuovers Colossal . . . . .	3	50	—	10
302	<b>Gurken</b> (Concombre, Ugorka), Erf. mittellange . . . . .	10	—	—	30
303	" Erfurter lange grüne Schlangen- . . . . .	15	—	—	50
304	" verbesserte Schlangen-, extra . . . . .	20	—	—	60
305	" holländische, lange weisse, extra . . . . .	10	—	—	30
306	" kleine echte russische Trauben- . . . . .	3	05	—	20
307	" Walzen von Athen, ausgezeichnet . . . . .	12	—	—	40

**Beet-Gurken.**

Forcing-Cucumbers.

		20Grm.		10 S.	
		M.	S.	M.	S.
308	Weisse Riesen- von Nubien . . . . .	1	20	—	10
309	Grüne " " . . . . .	1	20	—	10
310	Roman Emperor, grüne . . . . .	2	—	—	10
311	" weisse . . . . .	2	—	—	10
312	" gelbe . . . . .	2	—	—	10
313	Rollison's Telegraph, 60 cm. lang . . 100 Samen	1	20	—	20
314	" neue weisse . . . . 100 Samen	1	50	—	20

Nr.		20Grm.		10 S.	
		M.	S.	M.	S.
315	Sillig's weisse . . . . .	2	50	—	10
316	<b>Noa's Treib-</b> , ganz vorzügliche lange, reichtragende Sorte . . . . .	4	—	—	20
317	Non plus ultra, weisse . . . . .	2	50	—	10
318	" grüne . . . . .	2	50	—	10
319	<b>Telephon-</b> , ausgezeichnete grüne grossfrüchtige reichtragende Sorte . . . . .	2	50	—	10
320	" weisse, wie vorstehende . . . . .	3	—	—	20
321	<b>Kaiser Wilhelm</b> vorjährige Neuheit, eine der reichtragenden mit sehr grosser glatter Frucht . 100 Sam. M. 1.50, 10 Sam. . . . .	—	20	—	—
322	Preis v. Arnstadt, 60 cm. lang . . . . .	2	50	—	10
323	Treib-Gurken, gemischt . . . . .	1	20	—	10

**Netz-Zucker-Melonen.**

Melons, Dinyék.

324	Amerikanische, im Freien reifend . . . . .	1	50	—	10
325	<b>Allens superbe</b> , grünfleischig . . . . .	1	50	—	10
326	<b>Turkestaner</b> , grosse grünfleischig . . . . .	2	50	—	10
327	" gefurchte gelbfleischig . . . . .	—	—	—	10
328	<b>Grüne Citronen-</b> grünfleischig . . . . .	1	50	—	10
329	Grenatapfel kleinfüchtige schön . . . . .	1	20	—	10
330	Kleine weisse von Japan sehr frühe . . . . .	1	50	—	10
331	<b>Golden Gem</b> grünfleischig . . . . .	2	—	—	10
332	<b>Surprise</b> grünfleischig . . . . .	2	—	—	10
333	<b>sehr grosse glatte blassegelbe</b> mit gelben dickem Fleische, feinschmeckend, 3—4 Ko. schw. . . . .	5	—	—	20
334	Jagenberg's gelbfleischig grosse . . . . .	—	—	—	20
335	<b>Sammt</b> von Persien . . . . .	2	50	—	10
336	Jenny Lind grünfleischig früh . . . . .	1	50	—	10
337	von St. Claud . . . . .	2	50	—	10
338	Grüne Kletter-, lange genetzte . . . . .	2	50	—	10
339	Pine Apple m. orangegelben Fleisch . . . . .	1	50	—	10
340	<b>Paradies Gem</b> , schön . . . . .	2	50	—	10
341	Persische Netz- . . . . .	1	50	—	10
342	de Cavaillon, rotfleischig . . . . .	2	50	—	10
343	Zucker von Tours, rotfleischig . . . . .	2	50	—	10
344	Noir de Carmes, Cantaloupe . . . . .	2	—	—	10
345	Prescot, rotfleischig " . . . . .	2	50	—	10
346	viele Sorten gemischt, 100 Gr. 3 M. à Pr. 10 S.	—	—	—	—

**Wasser-Melonen.**

Pasteque. Arbusen. Görögdinye.

347	Apfelsamige . . . . .	1	50	—	10
348	Ice cream rotfleischig . . . . .	—	75	—	10
349	frühe Mountains Sprout rotfleischig . . . . .	—	75	—	10
350	<b>Japanesische</b> sculpturirte . . . . .	1	50	—	10
351	gestreifte oder Gipsy . . . . .	—	75	—	10
352	<b>Erdbeer-</b> weissefleischig . . . . .	—	75	—	10
353	schwarzsamige . . . . .	—	50	—	10
354	in Melange . . . . .	—	50	—	10

**Zier-Kürbisse.**

Courge, ornamental Gourds. Kauvoerde voor Sieraad. Disztök-nemek.

355	Zier-Kürbisse: Angurien-, zu Laubenbekleidung . . . . .	—	75	—	10
356	" Herkuleskenlen- . . . . .	—	30	—	10
357	" Flaschen- . . . . .	—	30	—	10
358	" orangegelber, flaschenförmiger . . . . .	—	75	—	10
359	" Pasteten . . . . .	—	75	—	10
360	" hochgelber Strauss-Ei- . . . . .	—	75	—	10
361	" dunkelgelber Walzen- . . . . .	—	50	—	10
362	" gelber grüngescheckter Walzen- . . . . .	—	50	—	10
363	" Apfelsinen- . . . . .	—	50	—	10
364	Zier-Kürbisse: kleiner Apfelsinen- . . . . .	—	75	—	10
365	" Pulverhorn- . . . . .	—	50	—	10
366	" Bischofsmütze, gelbe . . . . .	—	75	—	10
367	" <b>Türkenbund-</b> , rot-, gelb- und grüngestreift siehe Abbildung Seite 7 . . . . .	—	75	—	10
368	" <b>kleiner chinesischer</b> . . . . .	—	—	—	10
369	" grosser gelber Apfel- . . . . .	—	30	—	10
370	" grosser gelbgescheckter Birn- . . . . .	1	—	—	10
371	" gelber Birn- . . . . .	1	—	—	10



Nr.		20Grm.		10 S.	
		M	S	M	S
372	Zierkürbisse: grosser gelber gewarzter Birn-	1	—	—	10
373	" kleiner gelber grüngestreifter Birn	1	—	—	10
374	" <b>hochrother Etampes</b>	—	—	—	10
375	" kleiner Kastanien	—	—	—	10
376	" schnabelförmiger	—	75	—	10
377	" kleiner bunter Zwiebel	1	—	—	10
378	" platter corsischer	—	75	—	10
379	" Stachelbeer- (Cucumis Grossularia)	—	75	—	10
380	" <b>Igel-</b> , (Cucumis eriaceus)	—	75	—	10
381	" Weberkarden- (Cuc. dipsaceus)	—	75	—	10
382	" Cucumis Aradae (Anguria)	—	75	—	10
383	" Trichosanthes colubrina Natter-	—	75	—	10
384	" " cucumerina	—	75	—	10
385	" " palmata	—	75	—	10
386	" Lagenaria leucantha longissima längster Herkuleskeulen-, circa 150 cm. lang, 15 cm. dick	—	75	—	10
387	" Cucurbita argyrosperma, rankend, mit gros- sen weissen Samen, welche mit einem breiten silbergrünen Rand eingefasst sind und als Dessert benutzt werden	—	75	—	10
388	" " pyxidaris	2	50	—	10



367. Zierkürbiss, Türkenbund, gestr.

389	Melodria pendula	—	75	—	10
390	Momordica Balsamina, Früchte, mit orangeroten Fleisch	—	75	—	10
391	" Charantia	—	75	—	10
392	" Elaterrum, Spritzgurke	—	75	—	10
393	Ein Sortiment Zier-Kürbisse in 12 Sorten à 5 Samen	—	—	—	75
394	Kleins Sorten in niedlichen Formen, gemischt	—	40	—	—
395	Grosse Sorten, gemischt . . . 100 Gr.	—	30	—	—

#### Kürbiss-Arten zum Verspeisen.

(Courge comestible, Pumpkins, Evötök-magvak.)

396	Allergrösster gelber Melonen-, genetzt, 75 bis 100 Kilo schwer, echt	1	—	—	20
397	" grüner Melonen- (silbergrauer)	—	75	—	10
398	Bush Squash, early golden	—	50	—	10
399	" " white Scallop	—	50	—	10
400	Cocosnuss	—	60	—	10
401	Mammoth Pumpkin	—	60	—	10
402	Perfect Gem	—	60	—	10
403	Vegetable Marrow, engl. Schmeer-	—	50	—	10
404	Grosser Feld-	—	20	—	—

#### 8. Erbsen-Sorten.

##### Zucker- Erbsen.

Pois mangelout, Sugar Peas, hüvelyes. Cukor borsók, die mit Schoten gespeist werden.		100 Ko.		1 Kilo	
		M	S	M	S
405	Frühe weisse krummschalige Säbel- . . 120 cm hoch	90	—	1	20
406	Grosse gelbschotige Wachs-Schwert- . . 120 " "	130	—	1	60
407	" graue Riesen-Schwert- . . . 180 " "	110	—	1	50

Nr.				100 Ko.	100 Ko.
				M	S
408	Frühe niedrige	50	" "	75	—
409	Neue weisse niedrige runzlige Mark-	70	" "	95	—
410	Spargel- oder Flügel, rotblüh., niedrig	30	" "	—	2

#### Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pois naines et à rames. Early Peas Dopferwten.  
Kifejtő törpe borsók.

411	Früheste niedrige Mai, allerfrüheste	80 cm hoch	55	—	80
412	" Carters first crop	60 " "	55	—	80
413	" Prince Albert, extra	80 " "	54	—	80
414	" Daniel O'Rourke, extra	80 " "	54	—	80
415	" <b>de grace</b> , zum Treiben	20 " "	66	—	90
416	" Laxton's Prolife, ausgezeichnet	100 cm hoch	58	—	80
417	" " <b>suprême</b> , ausgezeichnet	110 " "	58	—	80
418	Frühe niedrige langschotige Kishops	50 " "	54	—	80
419	" Ruhm von Cassel	120 " "	56	—	80
420*	Grosse Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich	120 " "	60	—	80
421*	" Erfurter frühe, Folger- oder Klunker	90 " "	50	—	75
422	Gold-Erbse vom Blocksberge, mittel- früh	90 " "	66	—	90
423*	Victoria, reichtragend	120 " "	50	—	75
424*	Gold oder Wachs späte zum Trockenkochen vorzüg- lich	— " "	60	—	80
425	Runzliche Mark-, <b>Wunder von Amerika</b> , die früheste niedrigste und beste Treib-	18 cm hoch	120	—	1 50
426	" " Mark-, Laxtons Alpha	75 " "	75	—	1
427	" " Champion of England	120 " "	68	—	1
428	" " Alliance, weisse Zwerg- (Eugenie) 80 cm hoch	90	—	1	20
429	" " <b>Climax</b> , grüne, xwerg- (Napolen) 80 cm hoch	90	—	1	20
430	" " <b>Telephon</b> , mit ausserordentlich grossen Schoten, in jeder 8—10 Samen	120 cm hoch	—	—	2
431	" " <b>Laxtons superlativ</b> , extra schöne Sorte (siehe Abbildung Seite 5.) 180 cm hoch	120	—	1	50

Die mit einem \* bezeichneten sind die vorzüg-  
lichsten zum Trockenlegen.

#### 9. Bohnen-Sorten.

Haricots, Runner-Beans. Stockbohnen, Felfuto  
bab-fajok.

432	Stangeabohnen (à rames), arabische, -bunte oder Feuer-	75	—	1	—
433	" zweifarbige, bunte Feuer-	—	—	1	—
434	" sehr lange breite weisse Schwert-, extra	170	—	2	—
435	" dickschotige Zucker-Brech-, rheinische	165	—	2	—
436	" neue Riesen-Blasen-Zucker-Brech mit wachs- gelben Schalen	200	—	2	40
437	Mont d'or, neue, gelbschotige Wachs-, reichtra- gend, fein und ohne Fasern sehr em- pfehlenswerth	120	—	1	50
438	" <b>Flageolet Wachs</b> gelbschotig neu frühe u. reichtragend extra	220	—	3	—
439	" kleine weisse Zucker-Perl- ohne Faden	110	—	1	50
440	" gelbschotige Wachs- mit schwarzen Bohnen	170	—	2	—
441	" grosse weisschalige Wachs-Schwert von Algier mit schwarzen Bohnen, vor- züglich	175	—	2	—
442	" <b>rothe Riesen-Wachs</b> sehr feinschmeckend, und zart	—	—	2	50
443	" blauschotige Speck- (Lucas), schön und reichtragend	—	—	2	—
444	" <b>Haage's Forellen Wachs</b> s. Neu.	—	—	—	—
445	Buschbohnen (Haricot nain, Törpe bab-fajok), frühe langschotige Neger-	60	—	1	—
446	" allerfrüh. holl. weisse niedr. Schwert-, z. Treiben	80	—	1	—
447	" <b>sehr grosse Schwert</b> -, extra	80	—	1	—
448	" Zucker- oder Butter-Schwert-, dickschotige	80	—	1	—
449	" Erste beste früh	—	—	1	—



Nr.		1 Kilo	1 Kilo
		M. S.	M. S.
450	<b>Buschbohnen</b> , kleine weisse Zucker-Perl . . . . .	80	1 —
451	„ weisse Nieren oder (Dattel-) zum Trocken- kochen . . . . .	70	1 —
452	„ <b>lange schwarzrotbunte Adler</b> sehr früh und reichtragend . . . . .	—	1 —
453	„ gelbe Princess . . . . .	65	1 —
454	„ <b>Wilmots Zwerg</b> , sehr früh, zum Treiben . .	70	1 —
455	„ weisse, Tausend für Eine . . . . .	80	1 —
456	„ <b>Flageolet</b> , blutrote, extra . . . . .	70	1 —
457	„ <b>Wachs gelbschotig</b> sehr ertragreich Siehe Abbildung nebenstehend.	80	1 —
458	„ <b>violettbunte Wachs gelbschotig</b> . . . . .	—	1 50
459	„ <b>weisse</b> „ „ . . . . .	—	1 50
460	„ <b>schwarze</b> „ „ . . . . .	—	1 50
461	<b>Dicke Bohnen (Puffbohnen)</b> , (Fève Tuin-boon), grosse weisse Erfurter- . . . . .	46	— 70
462	„ „ grösste weisse Windsor- . . . . .	60	— 80
463	„ „ „ grüne Windsor- . . . . .	60	— 80
464	„ „ langschotige hängende extra . . . . .	64	— 80
465	„ <b>Monarchen</b> , mit sehr langen Schoten . .	60	— 80



457 Buschbohne, Flageolet Wachs-, 1 Kilo M 1,—

## Landwirthschaftliche Samen.

### Gazdasági Magvak.

#### Gräser.

Graz zaden, Fűmag.

Nr.		100 Ko.	1 Kilo
		M. S.	M. S.
466	<i>Agrostis capillaris</i> , Haar- oder Rasenstrausgrass .	110	1 40
467	„ <i>stolonifera</i> , Fioringras . . . . .	110	1 40
468	<i>Aira caespitosa</i> , Rasenschmiede . . . . .	66	— 80
469	<i>Alopecurus pratensis</i> , Wiesen-Fuchsschwanz . .	210	2 50
470	<i>Anthoxanthum odoratum</i> , Geruchgras . . . . .	400	4 50
471	<i>Avena elatior</i> , französisches Raigras . . . . .	150	2 —
472	„ <i>flavescens</i> Goldhafer . . . . .	54	— 75
473	<i>Cynosurus cristatus</i> , Kammgras . . . . .	240	2 80
474	<i>Dactylis glomerata</i> , Knaulgras . . . . .	140	1 80
475	<i>Festuca duriuscula</i> , harter Schwingel . . . . .	100	1 20
476	„ <i>elatior</i> , hoher Schwingel . . . . .	230	2 60
477	„ <i>ovina</i> , Schaf Schwingel . . . . .	120	1 50
478	„ <i>augustifolia</i> . . . . .	180	2 20
479	„ <i>pratensis</i> , Wiesen-Schwingel . . . . .	200	2 40
480	„ <i>rubra</i> , roter Schwingel . . . . .	110	1 30
481	<i>Glyceria fluitans</i> , raschwachsendes, starkwüchsiges Futtergras auf nasse Wiesen . . . . .	—	— 80
482	<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras . . . . .	56	— 70
483	<i>Lolium italicum</i> , italienisches Raigras, echt, ein ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh- dem englischen vorgezogen . . . . .	75	— 90
484	„ <b>perenne tenue</b> , englisches Pacey's, peren- nirendes, feinblättriges Raigras I. Qual. besonders schön für feine Rasenplätze .	68	— 80
485	<i>Melica coerules</i> , blaues Perlgras . . . . .	65	— 80
486	<i>Phalaris canariense</i> , Canariensamen . . . . .	60	— 80
487	<i>Phleum pratense</i> , Thimotheusgras I. Qual. . . .	86	1 —
488	<i>Poa nemoralis</i> (angustifolia), Hainrispengras . .	180	2 20
489	„ <i>pratensis</i> , Wiesenrispengras . . . . .	110	1 50
490	„ <i>trivialis</i> , gewöhnliches Rispengras . . . . .	150	1 80

Nr.		100 Ko.	1 Kilo
		M. S.	M. S.
491	<b>Mischung der nützlichsten Futtergräser</b> für Horn- vieh, Schafe u. Pferde, je nach Wunsch, für trockene oder nasse Wiesen, schwe- ren oder leichten Boden, extra . . . . .	75	— 90
492	<b>Mischung feiner niedriger Gräser</b> zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qualität (Thier- gartenmischung, Kerti fűmagkeverék) . . . .	100	1 20
493	„ <b>starkwüchsiger Gräser</b> zum Befestigen der Ränder, Böschungen u. s. w. . . . .	65	— 80
<b>Klee.</b>			
Lotier. Luzerne. Trefle. Klaver-zaden. here félék.			
<b>Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind, werden dieselben auf Verlangen schriftlich mitgetheilt.</b>			
494	<i>Anthyllis vulneraria</i> , Wundklee . . . . .	180	2 —
495	<i>Hedysarum Onobrychis</i> , Esparsette . . . . .	55	— 70
496	„ <b>biferum</b> , zweischüriger . . . . .	65	— 80
497	<i>Medicago lupulina</i> , gelber oder Hopfenklee . . .	85	1 —
498	„ <i>sativa</i> , blauer ewiger oder Luzern, franz. .	200	2 40
499	„ <i>deutsche Saat</i> . . . . .	180	2 —
500	<i>Melilotus officinalis</i> , gelber Steinklee . . . . .	—	1 20
501	„ <i>albus</i> , hoher weisser Riesenklee . . . . .	140	1 70
502	„ <i>coeruleus</i> , Käseklee . . . . .	—	4 —
503	<i>Ornithopus sativus</i> (Seradella) . . . . .	60	— 80
504	<i>Trifolium pratense</i> , roter Kopfklee . . . . .	175	2 —
505	„ <i>hybridum</i> , weisser schwedischer . . . . .	200	2 40
506	„ <i>incarnatum</i> , Incarnatklee . . . . .	90	1 10
507	„ <i>repens</i> , weisser niedriger Wiesenklee . . .	200	2 40
<b>Verschiedene Futterkräuter und Körner.</b>			
Zaden von Voedergewassen en verschillende Land- bouwzaden,			
508	<i>Achillea millefolium</i> , Schafgarbe, reiner Same . .	—	4 —
509	<i>Spartium scoparium</i> , Besenstrauch, besonders für Sandboden . . . . .	—	1 —



		100 Ko.	1 Kilo
No.			
510	Hafer, Amerikanischer Triumph-, übertrifft an Ertragsfähigkeit sowohl in Stroh als Korn alle bis jetzt bekannten Sorten, wird über 5 Fuss hoch und ist dennoch widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung . . . . .	40	50
511	Ulex europaeus, Meerbinse . . . . .	—	2 50
512	Vicia sativa, grosse natien Futterwicke . . . . .	50	60
513	Zea-Mais, gelber runder Mais, Badenser . . . . .	60	70
514	" " kleiner gelber, 6 Wochen . . . . .	40	60
515	" " weisser 1 ferdzahn . . . . .	40	50
516	" " Caragua- oder Riesen-Mais . . . . .	1	—
517	" " Heinemann's September-, reift bis Ende September, sehr ertragreich . . . . .	1	—
518	" " Székler, allerfrühester, sehr ertragreich, für gebirgiges und rauhes Klima geeignet . . . . .	—	1 —

Kunkelriiben.

Betterave. Wortelen. Burgundirèpa.

519	Lange dicke olivenförmige	Faschen-, rote	65	—	80
520	"	" gelbe	65	—	80
521	"	Riesen-Pfahl, rote	65	—	80
522	"	" gelbe	65	—	80
523	Runde grosse	Oberndörfer, rote	80	1	80
524	"	" gelbe	80	1	—
525	Goldgelbe Walzen-, extra, mit gelbem Fleisch.		84	1	—
526	Elvethams Riesen, rote verbesserte.		85	1	10
Obige Sorten sind die besten Futterrankelrüben.					
527	Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation.		60	—	75
528	Klein-Wanzlebner weisse Zucker-, echt.		66	—	80

Obige Sorten sind die besten Futterrunkelrüben.

527 Weisse echte Zucker., zur Zuckerrfabrikation. . .	60	— 75
528 Klein-Wanzlebner weisse Zucker-, echt . . . . .	66	— 80

### Stoppel- oder Herbstrüben.

Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.

Nr.			
529	Nürnberg, halblange weisse rothköpfige . . . . .	78	1 —
530	Weisse runde grünpköpfige . . . . .	86	1 10
531	„ „ rothköpfige . . . . .	94	1 20
532	„ „ rothköpfige 17ugste Ulmer . . . . .	95	1 20
533	Englische grosse weisse ovale (White Globe) . . . . .	120	1 50
534	„ „ „ „ rothköpfige Londoner . . . . .	120	1 50
535	„ „ „ „ grünpköpfige gelbe Bullock . . . . .	—	1 80

### Steck- oder Kohlrüben.

Rutabaga, Koolraben onder den grond. Karirépa.

Auch Wrucken genannt.

536	Englische violetteköpfige gelbe	Swede . . . . .	120	1 50
537	"	Skivings improved Swede . . . . .	120	1 50
538	"	Sharpe's improved Swede . . . . .	120	1 50
539	"	St. Albans . . . . .	120	1 50
540	" grünköpfige gelbe	Swede improved . . . . .	120	1 50

Die englischen Futterrüben sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen und liefere ich den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

### Futter-Möhren.

Śārga rēpa,

541	Sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	120	1 60
542	Orange gelbe grünköpfige Riesen-	120	1 60

## Verschiedene landwirtschaftliche und technische Samen.

Nr.		100 Ko.	1 Kilo
		<i>M</i>	<i>M</i> <i>S</i>
543	Lein, neuer amerik. weisser, sehr zu empfehlen	115	1 50
544	Sonnenblum., edelste, guter Oelertag	90	1 20
545	Wickenkarden, grosse trizes, Pispacus fullonum		1 25
546	Melze zum Rotfarben ( <i>Ailthaea nigra</i> )	—	5
547	Waid Isatis tinctoria	—	2 50
548	Wau, Reseda luteola	—	3 —
549	Saffor, Carthamus tinctorius	—	4 —
550	Tabak, Amersforter	20 Gr.	— 30
551	" chinesis. Noot. atrosang. grandif.	20 "	— 30
552	" Connecticut seed leaf, extra	20 "	— 50
553	" Gundi	20 "	— 40
554	" macrophylla gigantea, sehr grossblättriger	20 Gr.	— 40
555	Tabak, Maryland	20 Gr.	— 80
556	" Kentucky	20 "	— 80
557	" Latak, feiner türkischer	20 "	— 50
558	Muscateller, angenehm duftend, ungarscher	20 Gr.	— 50
559	" Havana, extra	20 "	— 80
560	" virginischer, langblättriger	20 "	— 50
561	Buchweizen, silbergrauer		70

Nr.	Sorte	100 K.		1 Kilo	
		M.	M.	S.	S.
562	<b>Kartoffeln</b> (Burgonya), Veitch's improved ashleaved Kidney . . . . .	15	—	20	—
563	<b>Bresee's Peerless</b> , sehr früh . . . . .	10	—	20	—
564	<b>Richter's Imperator</b> gross und ertragreich . . . . .	8	—	20	—
565	<b>Erfurter, blaue runde Sech's-Wochen-</b> . . . . .	12	—	20	—
566	<b>Erfurter, runde frühe weisse, extra.</b> . . . . .	12	—	20	—
567	<b>Daber'sche</b> rotschalige, sehr ertragreiche Speise- und Futterkartoffel . . . . .	8	—	20	—
568	<b>Schneeflocke</b> , sehr schön . . . . .	12	—	20	—
569	<b>frühe Rosen</b> , sehr ertragreich . . . . .	10	—	20	—
570	<b>Champion</b> , eine sehr ertragreiche grosse Wirtschaftskartoffel . . . . .	10	—	20	—
571	<b>Lerchenwieser, runde rauchschalige</b> . . . . .	12	—	20	—
572	<b>Kopsel's mittelfrühe, weisse Rosen-</b> . . . . .	10	—	20	—
573	<b>Bresee's prolific, frühe, sehr feine Speise-</b> . . . . .	10	—	20	—
574	<b>the Queen</b> . . . . .	10	—	20	—
575	<b>Topinambour</b> (ed. Jubbart), gutes Viehfutter kann auf geringem Boden gezogen werden und gibt ein ausgezeichnetes Futter für Rehwild, welches im Winter die Knollen ausscharrt . . . . .	8	—	20	—

Von landwirtschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen spezielle Offerten zu Diensten.



## Samen von officinellen Pflanzen.

Nr.		20 Grm.
	<i>M</i>	<i>S</i>
576	<i>Achillea millefolium</i> , Schafgarbe . . . . .	20
577	<i>Actaea spicata</i> (Christoph-beere) . . . . .	50
578	<i>Actaea canadensis</i> , Hundsgleise . . . . .	50
579	<i>Agrimonia eupatoria</i> , gemeiner Odermennig . . . . .	40
580	<i>Althaea rotundifolia</i> (Malva), Kasepappel . . . . .	50
581	<i>Anemone pulsatilla</i> , Kuckuckschelle . . . . .	1
582	<i>Anthemis tinctoria</i> , Fäber-Rindsauge . . . . .	40
583	<i>Arnica montana</i> , Berg-Weißröhlein, gutkeimender Same . . . . .	2
584	<i>Arum maculatum</i> , Aroiswurz . . . . .	1
585	<i>Atropa belladonna</i> , gemeine Tollkirsche . . . . . 1 Ko. <i>M</i> 12	30
586	<i>Bryonia alba</i> , Giechtrube . . . . . 1 <i>M</i> 12	30
587	<i>Bupleurum rotundifolium</i> , rundbl. Hasenbühlchen . . . . .	30
588	<i>Chelidonium majus</i> , grosses Schöllkraut . . . . .	50
589	<i>Colebitum autumnale</i> , Herbstzeitlose . . . . .	40
590	<i>Conium maculatum</i> , gefleckter S. . . . .	50
591	<i>Cynoglossum officinale</i> , gebrauchliche Hundszunge . . . . .	40
592	<i>Digitalis purpurea</i> , roter Fingerhut . . . . . 1 Ko. <i>M</i> 8	20
593	<i>Echium vulgare</i> , Natterkopf . . . . . 1 <i>n</i> 6	20
594	<i>Erythraea centaurium</i> , Tausendglödenkraut . . . . .	1
595	<i>Euphrasia officinalis</i> , Augentrost . . . . .	1 20
596	<i>„ Odontites</i> , Zäutrost . . . . .	2
597	<i>Fumaria officinalis</i> , gebrauchlicher Edranch . . . . .	1
598	<i>Gemma urbanum</i> , gemeine Nelkenwurz . . . . .	— 80
599	<i>Hyoscyamus niger</i> , schwarzes Bilsenkraut . . . . . 1 Ko. <i>M</i> 0	2

		200 Grm.
		— H —
N.		
600	Humulus-Lupulus, Hopfen, reiner Samen . . . . .	50
601	Hypericum perforatum, Johanniskraut . . . . .	60
602	Indula Helenium, Alant . . . . .	50
603	Laserpidum latifolium, breitblättriges Laserkraut . . . . .	1
604	Lappa tomentosa, Klette . . . . .	30
605	Leontodon taraxacum, Löwenzahn . . . . . 1 Ko. — H —	20
606	Levisticum officinale (Liebstöck) . . . . .	50
607	Matricaria Chamomilla, Kamille, echt . . . . .	1
608	Menta crispa, Krausemünze . . . . .	4
609	„ piperita, Pfeffermünze . . . . .	5
610	L. paver Rhoeas, Feldmohn . . . . .	50
611	Primula officinalis, Schlüsselblume . . . . . 1 Ko. — H —	50
612	Scrophularia nodosa, Brauwurze . . . . .	1 50
613	Silene nigrum, Nachtschatten . . . . .	50
614	Sium latifolium, Sumpf-Geisbart . . . . .	50
615	Silene pratensis, Wiesenabbiss . . . . .	1
616	Thymus serpyllifolius, Trauben-Gammander . . . . .	1
617	Valeriana officinalis, Baldrian . . . . .	80
618	Verbascum Thapsus, Kleinblum. Königs-kerze 1 Ko. — H —	50
619	Verbena officinalis, Eisenkraut . . . . .	50
620	Viola tricolor, gemeines Stiefmütterchen . . . . .	1
621	Xanthium spinosum, Spitzklette, wird als sicheres Mittel gegen Wechselfieber Wasserscheu angewendet . . . . .	1

Blumen-Samen.  
Graines des fleurs. Nyári virágok.

## Sortimente.

**Collections. Assortimenten.**

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten. Da dieselben vorräthig gepackt und die Preise so ermässigt sind, **muss ich bitten keine halben Sortimente, oder Sortimente in halben Preisen zu bestellen.**

**Astern.**

**Reine Marguérite. Öszirózsa. Aster chin. fl. pl.**

(Erhielten auf verschiedenen Blumen ausstellungen silberne  
und bronzene Medaillen.)

Nr.	Ein Sortiment			
622	Zwerg-Astern 10 Sorten	à 100 S.		60
623	" gemischt	1000 S. 50	50	30
624	Anmuth-Astern in 5 Sorten	à 100 S.		10
625	" gemischt	1000 S. 50	50	30
626	Paeonieartige Kugel- oder Uhland-Astern, neu, extra 6 Sorten	à 100		60
627	paeonenblüthige Kugel- oder Uhland-Astern, gemischt	1000 S. 50	50	30
628	Boltze's Zwerg-Astern 8 Sorten	à 100		60
629	" gemischt	1000 S. 60	50	10
630	grossbl. Zwerg-Chrysanthemum-Astern in 10 Sort.	à 100 S.		1
631	" " " " gemischt	1000 S. 70	50	10

Nr.	Sorten	Farben	Stückzahl	Preis
632	Victoria-Astern	in 10 Farben	à 100 St.	1
633	"	gemischt	1000 St. 70 S.	500
634	Deutsche Kaiser-Astern	in 6 Farben	à 100 "	60
635	"	gemischt	1000 St. 70 S.	500
636	Imbriquée-Pompon-Pyramiden-Astern	in 10 Sorten	à 100 "	80
637	"	"	gemischt 1000 St. 70 S.	500
638	"	"	Kronen-Astern (mit weißer Mitte) 4 Sorten	à 100 St.
639	"	Pompon-Pyramiden-Kronen-Astern	gemischt 1000 St. 70 S.	500
640	Kranz- oder Kronen-Astern	in 6 Sorten	à 100 "	60
641	"	"	gemischt 1000 St. 70 S.	500
642	kugelblütige Perfection- oder Rosen-Pyramiden-Astern	in 10 Prachtsorten	à 100 St.	1
643	kugelblütige Perfection- oder Rosen-Pyramiden-Astern	gemischt	1000 St. 70 S.	500



Nr.		M	S.
644	<b>Päonien-Perfections-Astern</b> , extra, in 10 Sorten à 100 S.	1	
645	" " " " gemischt 1000 S. 70 S. 500 "	40	
646	<b>Strahlen-Nadeln-Perfections-Astern</b> , extra, neu, 10 Sorten à 100 S.	1	
647	" " " " gemischt 1000 S. 70 S. 500 "	40	
648	" " " " mit weisser Mitte, extra 6 Farben . à 100 S.	60	
649	" " " " " gemischt 1000 S. 70 S. 500 "	40	
650	<b>Riesen-Kaiser-Astern</b> , prachtvoll in 10 Sorten . à 100 "	1	
651	" " " " " 6 " " à 100 "	50	
652	" " " " " gemischt . . . 1000 S. 60 S. 500 "	40	
653	Ein Sortiment sämtlicher vorstehender Astern in circa 120 Sorten à 100 S.	10	
654	" " " " " in 15 verschiedenen Arten gemischt à 1000 S. M 10, à 500 S.	1	

\* Einzelne und gemischte Farben werden auch nach dem Gewicht abgegeben (siehe Sommergewächse unter Aster chin. fl. pl.)

## Levkoyen.

**Cheiranthus, Giroflée. German Ten week Stocks.**  
**Violière, Nyárviola.**

Meine Levkoyenzucht ist eine der bedeutendsten am hiesigen Platze. Ich cultivire nur die besten Sorten, und haben daher dieselben allgemeine Anerkennung gefunden und wurden auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

Ein Sortiment

Nr.		M	S.
655	beste <b>Sommer-Levkoyen</b> , 20 Sorten . . . . . à 100 S.	1	50
656	" " " " 10 " " " " . . . . . à 100 "	80	
657	" " " " " gemischt 1000 S. 60 S. 500 "	40	
658	<b>Bouquet-Sommer-Levkoyen</b> in 10 Sorten . . . . . à 100 "	1	
659	" " " " " gemischt 100 S. 60 S. 500 "	40	
660	prachtvolle <b>grossblumige Sommer-Levkoyen</b> in 18 Sort. à 100 S.	1	80
661	" " " " " in 10 Sorten . . . . . à 100 S.	1	
662	" " " " " gemischt 1000 S. 60 S. 500 "	40	
663	" " " " <b>Sommer-Levkoyen mit Lackblatt</b> in 10 Farben . . . . . à 100 S.	1	
664	" " " " <b>Sommer-Levkoyen mit Lackblatt</b> , gemischt 1000 S. 60 S. 500 S.	40	
665	grossblumige <b>lavendelblättrige Sommer-Levkoyen</b> , in 10 Sorten . . . . . à 100 S.	1	
666	grossblumige <b>lavendelblättrige Sommer-Levkoyen</b> , gem. 1000 S. 60 S. 500 S.	40	
667	<b>Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> , in 10 grossblüthigen Pracht-sorten . . . . . à 100 S.	1	
668	<b>Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> , gemischt 1000 S. 60 S. 500 S.	40	
669	<b>Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> , in 10 Sorten . . . . . à 100 S.	1	
670	" " " " " gemischt 1000 S. 60 S. 500 S.	40	
671	<b>Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt</b> , in 8 Sort. à 100 S.	80	
672	" " " " " gemischt 1000 S. 60 S. 500 S.	40	
673	grossblumige <b>Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> , prachtvoll in 10 Sorten . . . . . à 100 S.	1	
674	grossblumige <b>Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> , gemischt . . . . . 1000 S. 60 S. 500 S.	40	
675	grossblumige <b>Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> , in 10 Sorten . . . . . à 100 S.	1	
676	grossblumige <b>Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> , gemischt . . . . . 1000 S. 60 S. 500 S.	40	
677	prachtvolle <b>frühblühende grossblumige Herbst-Levkoyen</b> in 6 Sorten . . . . . à 100 S.	1	20

Nr.		M	S.
678	prachtvolle <b>frühblühende grossblumige Herbst-Levkoyen</b> gemischt . . . . . 1000 S. 100 S. 500 S.	60	
679	prachtvolle <b>rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen</b> in 8 Sorten . . . . . à 100 S.	1	20
680	prachtvolle <b>rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen</b> , gemischt . . . . . 1000 S. 100 S. 500 S.	60	
681	prachtvolle <b>Perpetuelle- oder Kaiser-Levkoyen</b> in 10 Sort. à 100 S.	1	20
682	" " " " " gemischt 1000 S. 80 S. 500 S.	20	
683	grossblum. <b>Perpetuelle- oder Kaiser-Levkoyen</b> in 10 Sort.		
684	" " " " " gemischt 1000 S. 80 S. 500 S.	50	
685	<b>Winter-Levkoyen</b> , Teliviola, 10 beste Sorten . . . . . à 100 "	1	
686	" " " " " gemischt . . . . . 1000 S. 60 S. 500 "	40	
687	" " " " <b>Zwerg-</b> , in 4 Sorten . . . . . à 100 "	50	
688	" " " " " gemischt . . . . . 1000 S. 60 S. 100 "	40	
689	<b>baumartige Stangen- oder Cocarden-Levkoyen</b> in 3 Pracht-sorten . . . . . à 100 S.	40	
690	<b>baumartige Stangen- oder Cocarden-Levkoyen</b> , gemischt 1000 S. 60 S. 500 S.	40	

## Goldlack.

**Giroflée jaune. Wallflowers. Muurbloemen.**  
**Sárga viola.**

Ein Sortiment

691	gefüllter <b>Goldlack</b> in 10 vorzüglichsten Sorten à 100 S.	1	20
692	" " " " " gemischt 1000 S. 80 S. 500 S.	40	
693	von sämtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack in circa 200 Sorten . . . . . à 100 S.	20	
694	von sämtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack 18 Arten gemischt à 1000 S. M 15 à 500 S.	1	

\* Einzelne und gemischte Farben werden auch nach dem Gewicht abgegeben. Siehe Sommergewächse, Cheiranthus.

## Rittersporn.

**Larkspurs. Pied-d'alouette. Szarkaláb.**  
**Delphinium.**

(In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.)

Ein Sortiment

695	hoher dichtgefüllter <b>Rittersporn</b> in 10 Sorten à 2 Gr.	50	
696	" " " " " gemischt 1 Ko. M 12.50, 100 Gr. M 1.50, 20 Gr.	40	
697	extra gefüllter <b>hyacinthblütiger Rittersporn</b> , vorzüglich schon, in 10 Sorten . . . . . à 2 Gr.	50	
698	extra gefüllter <b>hyacinthblütiger Rittersporn</b> , gemischt 1 Ko. M 15, 100 Gr. M 2, 20 Gr.	50	
699	<b>ranunkelblütiger niedriger dichtgefüllter Rittersporn</b> in 6 Sorten . . . . . à 2 Gr.	40	
700	gefüllter <b>Levkoy-Rittersporn</b> in 6 Sorten . . . . . à 2 "	50	
701	" " " " " gemischt 100 gr. 2 M 2.50, 20 "	50	
702	" <b>Candelaber-Rittersporn</b> , 1 Fuss hoch, g . . . . . 20 Gr.	3	—
703	" <b>Kaiser-Rittersporn</b> in 2 Sorten . . . . . à 2 "	40	
704	" " " " " gemischt 100 Gr. M 2.50, 20 "	60	

## Balsaminen.

**Impatiens. Nebántsvirág.**

(In ganz vorzüglicher Qualität.)

Ein Sortiment

705	gefüllte <b>Zwerg-Balsaminen</b> in 10 Sorten . . . . . à 50 S.	80	
706	" " " " " gemischt 20 Gr. 1 M 50 S. 100 "	15	







# Sommergewächse.

Graines des fleurs annuelles. Zaden van eenjarige Planten. Nyári virágok.

Die mit \* bezeichneten dienen zur Einfassung.

Nr.		200 Grm. 1 Pr.		
		M	S	S
805	<b>Abobra</b> viridiflora, hübsche Cucurbitaceae . . .	1	—	15
806	<b>Abronia</b> arenaria . . .	—	—	20
807	" umbellata, lilarosa, wohlriechend . . .	—	50	10
808	" villosa, neu . . .	1	50	20
809	<b>Acroclinium</b> roseum, Immortelle . . .	—	30	10
810	" roseum fl. axalbo . . .	—	30	10



811	" " flore pleno, neu, gefülltblühendes siehe Abbildung. . .	2	50	20
812	<b>Adonis</b> verna fl. flammend . . .	—	20	10
813	" autumnalis, Herbst . . .	—	20	10
814	* <b>Aethionema</b> Buxbaumii, zierlich . . .	—	60	10
815	<b>Ageratum</b> corlestinum superbiens, . . .	2	—	20
816	" mexicanum, blau . . .	—	40	10
817	" fl. albo, weiss . . .	—	40	10
818	" nanum album . . .	—	60	10
819	" coeruleum . . .	—	50	10
820	* <b>Agrostemma</b> cochineum, Honigsaugkraut . . .	—	30	10
821	" compacta kermesina . . .	—	60	10
822	" hybrida, in schönen Farben . . .	—	50	10
823	* " nana fimbriata . . .	—	50	10
824	<b>Alonsoa</b> albiflora Halbblume . . .	—	40	10
825	" grandiflora, grossblumige . . .	—	30	10
826	" Warscewiczii, prachtvoll . . .	—	40	10
827	* <b>Alyssum</b> Benthamii, Bentham's Steinkraut, wohl- riechend . . .	—	40	10
828	* <b>Amaranthus</b> atropurpureus . . .	—	20	10
829	" bicolor . . .	—	40	10
830	" ruber . . .	—	50	10
831	" Henderi, sehr decorativ . . .	1	—	15
832	" hybr. Prince of Wales . . .	1	20	20
833	" melancholicus var. ruber, dunkelblutrot . . .	—	40	10
834	" salicifolius, prachtvoll, als Einzelpflanze . . .	1	20	20
835	" tricolor, dreifarbig . . .	—	40	10
836	<b>Ammobium</b> thabum, Immortelle . . .	—	30	10
837	" grandiflorum, neu, Blumen zwei- Mal grösser als die der Stammform . . .	—	40	10
838	<b>Annagallis</b> grandiflora canosa, rot . . .	1	40	20
839	" coerulea . . .	1	40	20
840	" coccinea . . .	1	40	20
841	" gemischt . . .	1	20	20
842	<b>Antirrhinum</b> majus, Löwenmaul (Leeuwenbek) ge- mischt in den schönsten Sort. 100 Gr. M. 2 . . .	—	50	10

Nr.		200 Grm. 1 Pr.		
		M	S	S
843	<b>Antirrhinum</b> majus, Brillant . . .	—	60	10
844	" album . . .	—	60	10
845	" " Crescia . . .	—	60	10
846	" " Delila . . .	—	60	10
847	" " Firefly . . .	—	60	10
848	" " Galathée . . .	—	60	10
849	" " luteum . . .	—	60	10
850	" " nigricans . . .	—	60	10
851	" " Papilionaceum . . .	—	60	10
852	" " striatum . . .	—	60	10
853	" " Tom Thumb album striatum . . .	1	20	20
854	" " " cinnabarinum . . .	1	20	20
855	" " " Firefly . . .	1	20	20
856	" " " Delila . . .	1	20	20
857	" " " flammée . . .	1	20	20
858	" " " luteum . . .	1	20	20
859	" " " Henry IV. . .	1	20	25
860	" " " luteum striatum . . .	1	20	20
861	" " " album . . .	1	20	20
862	" " " gemischt . . .	1	—	15
863	* <b>Arctotis</b> breviscapa, prächtiges Bärenohr . . .	2	50	20
864	<b>Artemisia</b> annua, feinblättrige Blattpflanze . . .	—	50	10
865	" gracilis, feinblättrige, hübsche Decorations- pflanze . . .	—	40	10
866	<b>Asperula</b> azurea setosa . . .	—	20	10

## Aster chinensis fl. pl., A stern.

Reine Marguerite. German Astern. Özirozsa.

Meine Astern wurden auf verschiedenen grossen Ausstellungen  
mit Medaillen gekrönt, meistens erste Preise.

867	<b>Zwerg-</b> Astern, diese sind vorzüglich zur Einfassung, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 2, 100 S. . .	—	10
868	Dieselben gemischt . . .	20	Gr. 1 50
869	<b>Umland-</b> oder päonienblütige Kugel-Astern, circa 60 cm. hoch, sehr grossblumig, extra, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 3, 100 S. . .	—	10
870	Dieselben gemischt . . .	20	Gr. 2 —
871	<b>Umland-</b> Astern mit weisser Mitte, oder Kronen-Kugel- Astern, 50 cm. hoch, sehr zu empfehlen; die weisse Mitte hebt die Farben ungemein. Be- sonders schon für Bouquets, 4 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 3, 100 S. . .	—	10
872	Dieselben gemischt . . .	20	Gr. 2 —
873	<b>Boltze's</b> Zwerg-Bouquet-Astern, 15-20 cm hoch, un- strittig eine der reichsten Astern, jede Pflanze bildet ein gedrungenes hübsches Bou- quet, 8 Farben, jede einzelne 20 Gr. 3, 50, 100 S. . .	—	10
874	Dieselben gemischt . . .	20	Gr. 3 —
875	<b>Amuth-Astern</b> , frühbl. Pyramid., eine der reizendsten Astern, circa 50 cm hoch, Bouquet, reichlich und vollständig mit Blüten bedeckt, sehr effektiv, 4 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 3, 100 S. . .	—	10
876	Dieselben gemischt . . .	20	Gr. 2 —
877	<b>Zwerg-Chrysanthemum</b> -Astern, circa 25 cm hoch, 10 Farb. jede einzelne 20 Gr. M. 4, 100 S. . .	—	10
878	Dieselben gemischt . . .	20	Gr. 3 —
879	<b>Victoria</b> -Astern, prachtvoller Classe mit sehr grossen Blumen und von sehr robustem Habitus, 50 cm hoch, 10 Farb., jede einzelne 20 Gr. M. 5, 100 S. . .	—	20



Nr.		20 Grm.	1 Fr.
880	Dieselben gemischt . . . . .	20 Gr.	4 —
881	<b>Victoria-Kronen-Aster</b> , der Bau dieser Gattung ist ganz wie bei vorhergehender, die Blumen mit egal reinweisser Mitte, 3 Farben, jede 20 Gr. <i>M</i> 6, 100 S. — 20		
882	Gemischt . . . . .	20 Gr.	5 —
883	<b>Victoria-Bouquet-Aster</b> , violett, sehr schön . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 5, 100 S.	— 20
884	<b>Deutsche Kaiser-Aster</b> , circa 30 cm hoch, im Wuchs der Zwerg-Chrysanthemum-Aster ähnlich, jedoch mit grosseren Blumen, 6 Farben, jede einzelne . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
885	Dieselben gemischt . . . . .	20 Gr.	3 —
886	<b>Impriqué-Pompon-Aster</b> , circa 50 cm hoch, sehr reichblühend, 12 Farben, jede einzelne . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 3.50, 100 S.	— 10
887	Dieselben gemischt . . . . .	20 Gr.	3 —
888	<b>Imbriqué-Pompon-Kronen-Aster</b> , m. weisser Mitte, sehr schön, 4 Farben jede einzelne . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 3.50, 100 S.	— 10
889	Dieselben gemischt . . . . .	20 Gr.	3 —
890	<b>Kronen-Cocardeau-Pyramiden-Aster</b> , mit weisser Mitte, circa 70 cm hoch, sehr effectvoll, 6 Farben, jede einzelne . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
891	Dieselben gemischt . . . . .	20 Gr.	3 —
892	<b>Rosen- oder Kugel-Perfection-Pyramiden-Aster</b> , circa 50 cm hoch, sehr empfehlenswert, 10 Farben, jede einzelne . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
893	Dieselben gemischt . . . . .	20 Gr.	3 —
894	<b>Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster</b> , circa 50 cm hoch, prächtvoll in Farben, als auch in Grösze und Vollkommenheit der Blumen, 12 Farben, jede einzelne . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
895	Dieselben gemischt . . . . .	20 Gr.	3 —
896	<b>Päonienbl. Pyramiden-Aster</b> , „dunkle von Gravelotte“. . . . .	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
897	<b>Nadel- oder Igel-Perfection-Pyramiden-Aster</b> , 50 - 60 cm hoch, sehr empfehlenswert, 12 Farben, jede einzelne . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
898	Dieselben gemischt . . . . .	20 Gr.	3 —
899	<b>Nadel- oder Igel-Kronen-Pyramiden-Aster</b> (mit weisser Mitte), 50—60 cm hoch, unstreitig eine der hübschesten Aster. Die Farben treten besonders lebhaft hervor durch die weisse Mitte sehr empfehlenswert. 6 Farben, jede einzelne . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
900	Dieselben gemischt . . . . .	20 Gr.	3 —
901	<b>Riesen-Kaiser-Aster</b> , diese Klasse unterscheidet sich von allen anderen durch die meist einstengligen und einblütigen Pflanzen: die Blumen sind enorm gross, circa 15 cm im Durchmesser und gut gefüllt, ziemlich frühblühend, 50 cm hoch, 12 Farben, jede einzelne . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 5, 100 S.	— 10
902	Dieselben gemischt . . . . .	20 Gr.	3 —
903	<b>Rutella-Aster</b> , 30 cm hoch von egalem Wuchs m. sehr grossen regelmässig gebauten Blumen, sehr verzweigt und reichblühend, eine der schönsten Classen für Gruppen etc.		
	1) weiss, { jede . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
	2) carminosa, {		
	3) hellblau, {		
904	Dieselben gemischt . . . . .	20 Gr.	3 —
905	<b>Prince of Wales-Aster</b> , dunkelcarmoisin, sehr grossblumig . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
906	<b>Harlequin-Aster</b> Fr. Ad. Haage jr. eine sehr schöne interessante neue Classe mit unregelmässig weiss gescheckten Blumen: wird 35 - 40 cm hoch und ist im Bau der Blume der Imbr. Pompon-Aster ähnlich, s. Abbildung.		
	Blau und weiss gescheckt	100 S. 50 S.	
	Roth „ „ „	100 S. 50 S.	

Nr.		2000	1000
909	<b>Beta</b> <i>brasiliensis</i> , carmoisinrippig . . . . .	10	—
910	" " " " scharlachrippig . . . . .	10	—
911	" " " " goldgelberippig . . . . .	10	—
912	" " " " gem. à Ko. 2 . . . . .	10	—
913	<b>Bidens</b> <i>atrosanguinea</i> , dunkelroter Zweizahn . . . . .	1 20	20
914	<b>*Brachyome</b> <i>iberidifolia</i> . . . . .	— 80	10
915	" " " " fl. albo . . . . .	— 80	10
916	<b>Browallia</b> <i>Czerwiakowskii</i> ( <i>viscosa</i> ) . . . . .	1 20	20
917	" <i>elata</i> fl. albo, weissblühend . . . . .	1 20	20
918	" " <i>coriacea grandiflora</i> . . . . .	1 20	20
919	" " <i>Rozzi</i> <i>cerulea</i> für Topfcultur 50 S. . . . .	— —	—
920	<b>Bryonopsis</b> <i>laciniosa erythrocarpa</i> , allertiebste Cucurbitaceae mit kleinen purpurroten, weiss marmorirten Früchten, sehr reich, tragend zur Kopfcultur . . . . .	1 —	15
921	<b>Cajophora</b> ( <i>Loasa</i> ) <i>lateritia</i> , Schlingpfl. ziegelrot . . . . .	1 —	15
922	<b>Calampelis</b> ( <i>Eccremocarpus scaber</i> ), hübsche Schlingpflanze . . . . .	2 —	20
923	<b>Calandrinia</b> <i>grandiflora</i> grossblumige . . . . .	— 80	10
924	" <i>speciosa</i> ( <i>Lindleyana</i> ), rot . . . . .	— 30	10
925	" " <i>alba</i> , weiss . . . . .	— 30	10
926	" " <i>Burridgi</i> , kupferrot . . . . .	— 30	10
927	" <i>umbellata</i> , prachtvoll . . . . .	200 —	20
928	<b>Calendula</b> <i>hybrida</i> Pongel, neue weisse Goldbl. ( <i>Goldsblumen</i> ) . . . . .	— 60	10
929	" <i>officinalis rannunculoides</i> fl. pl. . . . .	— 20	10
930	" " <b>Meteor</b> , neu, gestreift . . . . .	— 30	10
931	<b>Calliopsis</b> <i>bicolor</i> ( <i>tinctoria</i> ) Christusauge . . . . .	— 30	10
932	" " <i>brunea</i> . . . . .	— 30	10
933	" " <i>marmorata</i> . . . . .	— 30	10
934	" " <i>nigra speciosa</i> , schwarzbraunes . . . . .	— 30	10
935	" " <i>nana</i> , gemischt . . . . .	— 30	10
936	" " <i>brunea</i> . . . . .	— 30	10
937	" " <i>fastuosa</i> . . . . .	— 30	10
938	" " <i>marmorata</i> . . . . .	— 30	10
939	" " <i>pyramidalis compacta</i> . . . . .	— 10	10
940	" " <b>hybrida</b> fl. pl. Fr. Ad. Haage jr. neu . . . . .	4 —	30
941	" <i>cardaminefolia hybrida</i> . . . . .	— 30	10
942	" " <i>atrosanguinea</i> . . . . .	— 30	10
943	" <i>coronata</i> , gekröntes, schön . . . . .	— 40	10
944	<b>Callirrhoea</b> <i>pedata</i> ( <i>digitata</i> ), reizende <i>Malvaceae</i> , mit grossen prachtvollen purpurcarmoisinroten Blumen . . . . .	— 80	10
945	<b>*Campanula</b> <i>attica</i> , blau (Kloekjesbloem) . . . . .	2 —	20
946	" " weiss . . . . .	2 —	20
947	" <b>dichotoma</b> prächtig . . . . .	—	30
948	" <i>Loreyi</i> . . . . .	1 80	20
949	" " fl. albo, weissblühende . . . . .	1 80	20
950	" <i>pentagonia</i> , blau . . . . .	— 80	10
951	" <i>sperulum</i> , blauer Venuspiegel . . . . .	— 30	40
952	" " fl. albo, weisser " . . . . .	— 30	10
953	" " fl. blaucino, hellblauer, . . . . .	— 30	10
954	" " <i>grandiflorum</i> , grossblumiger . . . . .	— 30	10
955	" " fl. pleno, gefüllter . . . . .	2 50	20
956	<b>Cannabis</b> <i>gigantea</i> , Riesenhanf . . . . .	— 30	10
957	<b>Capsicum</b> , siehe Pfeffer unter Küchengewächsen . . . . .	—	—
958	<b>Carduus</b> <i>Marianus</i> , gefleckte Mariendistel . . . . .	— 20	10
959	<b>Carthamus</b> <i>tinctorius</i> , färbender Saflor . . . . .	— 20	10
960	<b>Castilleja</b> <i>indivisa</i> , mit leuchtend scharlachroten Bracteen, extra schön . . . . . 100 S.	— —	20
961	" <i>lineariaefolia</i> . . . . . 100 S.	— —	30
962	" <i>parviflora</i> . . . . . 100 S.	— —	30
963	<b>Celosia</b> <i>cristata</i> , Hahnenkamm, in viel. Farb. gem. . . . .	2 —	20
964	" " <i>extra</i> . . . . .	3 —	20
965	" " <i>extra</i> gelber Zwerg . . . . .	—	30
966	" " " purpurroter " . . . . .	—	20
967	" " " violetter " . . . . .	—	20
968	" " " dunkelvioletter Zwerg . . . . .	—	20
969	" " " schwefelgelber " . . . . .	—	30
970	" " " lachsroter " . . . . .	—	30
971	" " " gemischter " . . . . .	2 —	20
972	" " <b>variegata</b> . . . . .	2 50	20
973	" " <b>pumila</b> <i>President Thiers</i> , . . . . .	3 —	30
974	" " <i>pyramidalis</i> gemischt . . . . .	— 50	10



		2000 S.		1 Pf.
		M	S	
975	<b>Centaurea, americana</b> , amerikanische grossblühende . . . . .	2	—	20
976	„ <b>Cyanus</b> , Kornblume, viele Farben . . . . .	—	20	10
977	„ „ <b>blau</b> , echte <b>Kaiser</b> Kornblume . . . . .	—	30	10
978	„ <b>depressa</b> , niedrige, schön . . . . .	—	20	10
979	„ <b>rosea</b> . . . . .	—	20	10
980	„ <b>moschata fl. albo</b> , weisse Flockenblume . . . . .	—	30	10
981	„ <b>fl. atropurpureo</b> . . . . .	—	30	10
982	„ <b>fl. rubro, rote</b> , . . . . .	—	30	10
983	„ <b>suaveolens</b> , wohlriechende gelbe . . . . .	—	50	10
984	<b>Centaureidum Drummondii</b> , citronengelb. . . . .	—	50	10
985	<b>Centranthus macrosiphon</b> , Spornblume . . . . .	—	30	10
986	„ „ <b>albus</b> . . . . .	—	30	10
987	„ „ <b>bicolor</b> . . . . .	—	30	10
988	„ „ <b>carneus</b> . . . . .	—	30	10
989	„ „ <b>nanus</b> . . . . .	—	30	10
990	„ „ „ <b>carneus</b> . . . . .	—	30	10
991	„ „ „ <b>albus</b> . . . . .	—	30	10
992	<b>Cerinth aspera</b> , Wachsblume . . . . .	—	30	10
993	„ <b>auriculata</b> . . . . .	—	30	10
994	„ <b>gymnandra</b> . . . . .	—	30	10
995	* <b>Chaenostoma fastigiatum</b> , rosablühend . . . . .	—	60	10
996	„ „ <b>fl. albo</b> . . . . .	—	60	10
997	* „ <b>polyanthum</b> , sehr schön . . . . .	—	60	10
998	* <b>Chariois Neesii</b> (Kaulfussia ameloidea), himmelblau, reizende Pflanze zu Einfassungen . . . . .	—	50	10

### Levkoyen.

#### Cheiranthus annuus.

Giroflée quatraine. German ten week Stocks.  
 1/2 Violieren. Nyáriibolya.

Diese herrliche Florblume wird nun bereits seit 63 Jahren in meinem Etablissement mit grösster Sorgfalt gezogen. Auf verschiedenen Ausstellungen wurden dieselben mit den ersten Preisen gekrönt.

#### 999 Klasse I.

##### Niedrige Sommer-Levkoyen.

circa 35 cm hoch, sehr stark ins Gefüllte fallend

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Lasurblau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Dunkelviolett. 14. Dunkelisabellenfarbe. 15. Blutrot. 16. Dunkelschwarzbraun. 17. Schneeweiss. 18. Dunkelbordoree. 19. Braunviolett. 20. Schwefelgelb. 21. Aschgrau. 22. Dunkelcarmin. 23. Dunkelkupferrot. 24. Brillantrosa. 25. Brillant lila, zwischen Rau- und Lackblatt.

1000	Vorstehende Sorten jede Farbe	20 Gr. M	4, 100 S.	— 20
1001	Obige Farben egal gemischt	20 Gr. 3 M	50 S, 1000 S.	— 60
1002	Landsamen, ganz gut gefüllt	20 „ 1 „	50 „	

#### 1003 Klasse II.

##### Bouquet-Sommer-Levkoyen.

mit pyramidenbouquetförmigen Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen. 35 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rotgrau. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Violett. 7. Kupferrot. 8. Dunkelbordoree. 9. Lasurblau. 10. Hellkarmin. 11. Dunkelviolett. 12. Dunkelkupferrot.

1004	Vorstehende Farben jede	20 Gr. M	5, 100 S.	— 20
1005	„ Farben gemischt	20 Gr. M	4, 50, 100 „	— 60

#### 1006 Klasse III.

##### Grossblumige Sommer-Levkoyen.

zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus, im Effekt die gewöhnlichen englischen Sorten bei weitem übertreffend circa 45 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelbordoree. 9. Rotgrau. 10. Schwarzbraun.

11. Chamois. 12. Carmin. 13. Aschgrau. 14. Kupferrot. 15. Braunviolett. 16. Hellbordoree. 17. Violettrot. 18. Dunkelblutrot. 19. Schwefelgelb. 20. Hochrosa. 21. Nankinggelb. 22. Kupfrig carmin. 23. Purpurcarmin leuchtend. 24. Dunkelcarmoisin. 25. Pfirsichblute.

1007	Obige Farben jede	20 Gr. M	6, 100 S.	— 20
1008	Alle Farben egal gemischt	20 „ „	5, 1000 „	— 60

#### 1009 Klasse IV.

##### Grossblumige Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Der Bau dieser Klasse ist ganz wie bei der vorhergehenden, jedoch werden die Farben durch die glänzende dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu empfehlen.

1. Carminrosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblutrot. 4. Kupferrot. 5. Braunviolett. 6. Carmoisin. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelkupferrot. 9. Hellbordoree. 10. Dunkelbordoree.

1010	Obige Farben jede	20 Gr. M	6, 100 S.	— 20
1011	„ „ gemischt	20 „ „	5, 1000 „	— 60

#### 1012 Klasse V.

##### Englische grossblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen.

Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blattform höchst interessant, sondern auch wegen der Grösse der einzelnen Blumen und Blumenkolben als höchst effektiv zu schätzen, circa 45 cm hoch.

1. Dunkelrosa. 2. Hellblau. 3. Ziegelrot. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Dunkelbordoree. 8. Schwarzbraun. 9. Carminrosa. 10. Dunkelcarmoisin. 11. Braunviolett. 12. Blutrot.

1013	Obige Farben jede	20 Gr. M	6, 100 S.	— 20
1014	Alle Farben gemischt	20 „ „	5, 1000 „	— 60

#### 1015 Klasse VI.

##### Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Unstreitig eine der schönsten Sommer-Levkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Wert, circa 60 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Braunrot. 9. Schwarzbraun. 10. Carmin. 11. Chamois. 12. Königsblau.

1016	Obige Farben jede	20 Gr. M	6, 100 S.	— 20
1017	Alle Farben gemischt	20 „ „	5, 1000 „	— 60

#### 1018 Klasse VII.

##### Neue grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen

30 - 35 cm hoch, prachtvoll, sehr wertvoll durch den gedrungenen Wuchs, grosse Blütenkolben und grosse Blumen.

1. Leuchtend Rosa. 2. Hellblau. 3. Apfelblüte. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Kupferrot. 8. Schwarzbraun. 9. Weiss mit Lackblatt. 10. Schwefelgelb mit Lackblatt. 11. Chamois. 12. Lasurblau zw. Rau- und Lackblatt.

1019	Obige Farben jede	20 Gr. M	8, 100 S.	— 20
1020	Alle Farben gemischt	20 „ „	7, 1000 „	— 80

#### 1021 Klasse VIII.

##### Raukelblütige Pyram-Som-Levkoye, Fr. Ad. Haage jr.

Leuchtend Carminroth, eine sehr schöne kugelblütige neue Classe 7/8 insgefällte fallend.

1000 S. 6 M. 50 S. 40 S.



Nr.

1022

**Klasse IX.**

**Grossblumige Pyramiden-Levkoyen mit Lackblatt.**

prachtvoll, circa 60 cm hoch, mit sehr grossen Blumen und brillanten Farben, sehr empfehlenswert.

1. Rosa. 2. Hellblau, verzweigt. 3. Brillantgelb. 4. Blassbraun. 5. Carmoisin. 6. Weiss, blendend. 7. Violett. 8. Aschgrau. 9. Zimmtbraun. 10. Schwarzbraun verzweigt.

1023 Obige Farben jede	20 Gr. $\mathcal{M}$ 6.	100 S.	— 20
1024 Alle Farben gemischt	20	5, 1000	— 60

1025

**Klasse X.**

**Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**

circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rotgrau. 4. Carmoisin. 5. Fleischfarbe. 6. Dunkelblau. 7. Brillantrosa. 8. Schwarzbraun. 9. Dunkelviolett. 10. Brillant Carmoisin. 11. Weiss mit Lackblatt.

1026 Obige Farben jede	20 Gr. $\mathcal{M}$ 7.	100 S.	— 20
1027 Alle Farben gemischt	20	6, 1000	— 60

1028

**Klasse XI.**

**Neue Goliath- grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**

prachtvoll, circa 75 cm hoch, in gutem Boden bis 150 cm hoch. **sehr zu empfehlen.**

1. Rosa. 2. Lila. 3. Blutrot. 4. Dunkelcarmin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Carmoisin. 8. Dunkelrosa. 9. Aschgrau. 10. Dunkelkupferrot. 11. Fleischfarbe. 12. Ziegelrot.

1029 Jede Farbe separat	20 Gr. $\mathcal{M}$ 7.	100 S.	— 20
1030 Alle Farben gemischt	20	6, 1000	— 60

1031

**Klasse XII.**

**Frühblühende grossblumige englische Herbst-Levkoyen.**

circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesät, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit einen successiven Flor der Sommer-Levkoyen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben  $\frac{3}{4}$  Gefüllte, sehr zu empfehlen.

1. Ziegelrot. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Aschgrau. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Rosa. 9. Chamois. 10. Canariengelb. 11. Dunkelbraun. 12. Carmin.

1032 Jede Farbe separat	5 Gr. $\mathcal{M}$ 3.	100 S.	— 30
1033 Dieselben gemischt	5	2,50, 1000	— 1

1034

**Klasse XIII.**

**Neue rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen.**

eine prachttolle Sorte, jede Blume bildet eine kleine gefüllte Rose, sehr in's Gefüllte fallend.

1. Dunkelrosa. 2. Dunkelblau. 3. Carmoisin. 4. Schwarzbraun. 5. Rotgrau. 6. Mordorée. 7. Carmin. 8. Dunkelaschgrau. 9. Dunkelviolett. 10. Kastanienbraun.

1035 Jede Farbe separat	5 Gr. $\mathcal{M}$ 3.	100 S.	— 30
1036 Dieselben gemischt	5	2, 1000	— 1

1037

**Klasse XIV.**

**Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen.**

Diese prachttolle Gattung, im Bau der Pflanzen und Blumen eine Vervollkommenung der englischen Herbst-Levkoyen, treten nach den frühblühenden Herbst-Levkoyen in Blüte und verbinden die unschätzbare Eigenschaft, unausgesetzt mehrere Jahre fortzublühen.

Nr.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Rotbraun. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Ziegelrot. 9. Carminrosa. 10. Kupferrot. 11. Dunkelviolett mit Lackblatt. 12. Feuerrot mit Lackblatt.

1038 Jede Farbe separat	5 Gr. $\mathcal{M}$ 2.	100 S.	— 20
1039 Alle Farben gemischt	20	6, 1000	— 80

1040

**Klasse XV.**

**Neue grossblumige Kaiser-Levkoyen**

sehr zu empfehlen.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Dunkelcarmin. 5. Weiss. 6. Dunkelviolett. 7. Pfirsichblüte. 8. Schwefelgelb mit Lackblatt. 9. Dunkelpurpur. 10. Weiss mit Lackblatt. 11. Brillantrosa. 12. Dunkelblutrot, extra. 13. Carminrosa. 14. Carmoisin.

1041 Jede Farbe separat	5 Gr. $\mathcal{M}$ 2,50.	100 S.	— 20
1042 Alle Farben gemischt	20	8, 1000	— 80

1043

**Klasse XVI.**

**Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen**

stark in's gefüllte fallende Sorten.

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Kupferrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Hellblau. 10. Schwarzbraun. 11. Blutrot. 12. Schwefelgelb mit Lackblatt. 13. Dunkelviolett. 14. Carmin, leuchtend. 15. Dunkelmordorée. 16. **Purpurcarmin** 100 S. 30 S.

1044 Jede Farbe separat	20 Gr. $\mathcal{M}$ 5.	100 S.	— 20
1045 Alle Farben gemischt	20	4, 1000	— 60

1046

**Klasse XVII.**

**Zwerg-Winter-Levkoyen**

30—35 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmoisin. 5. Dunkelblau.

1047 Obige Farben jede	20 Gr. $\mathcal{M}$ 7.	100 S.	— 20
1048 Dieselben gemischt	20	6, 1000	— 60

1049

**Klasse XVIII.**

**Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen**

baumartige mit verzweigten Blütenkolben, sehr effectvoll, in folgenden Sorten separat:

1. Carmin. 2. Weiss. 3. Dunkelviolett. 4. Lasurblau.

Jede	20 Gr. $\mathcal{M}$ 6.	100 S.	— 20
1050 Dieselben gemischt	20	5, 1000	— 60

20 Grm. 100 S.  
 $\mathcal{M}$  S. S.

**Goldlack, extra gefüllter.**

**Cheiranthus Cheiri fl. pleno,**

Giroflée jaune double. Mauerblömen.

1051 Stangen-Lack, brauner	4	10
1052 " dunkelbrauner	4	10
1053 " schwarzbrauner	7	20
1054 " dunkelblauer	5	10
1055 " gelber oder Eier	6	15
1056 " weissgelber	6	15
1057 " goldgelber	6	15
1058 " canariengelber	6	15
1059 " broneefarbiger	5	10
1060 Zwerg-Stangen-Lack, dunkelbrauner	5	10
1061 " " dunkelblauer	6	15
1062 Zwerg-Busch-Lack, dunkelbrauner	5	10



Nr.		20Grm. 100 S.		
		fl.	fl.	fl.
1063	Zwerg-Busch-Lack, hellbrauner . . . . .	5	—	10
1064	" " dunkelblauer . . . . .	5	—	10
<b>Obige Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung im Mai 1869 die grosse, 200 Gr. schwere silberne Medaille.</b>				
1065	Beste gefüllte Sorten gemischt . . . . .	4	—	10
1066	Einfach goldgelber Tom Thumb . . . . .	—	80	10
1067	Dresdener Treib-, sehr schön . . . . .	1	—	10
1068	Blutroter Treib-, schön . . . . .	—	50	10
à Preise				
1069	*Cheiranthus maritimus* (Malcolmia), rote Meer- levkoye, 1 Kl. fl. 4	20	—	10
1070	" " albus, 1 " 4	20	—	10
1071	" " Crimson King, 1 " 4	30	—	10
1072	" " compactus, 1 " 4	30	—	10
1073	Chlora grandiflora, hübsche gelbblühende Gen- tiana . . . . .	—	—	20
1074	Chrysanthemum carinatum (tricolor), weisse Gold- wuchserblume . . . . .	30	—	10
1075	" " album fl. pl. variat . . . . .	80	—	10
1076	" " fl. lateo . . . . .	30	—	10
1077	" " atrococcineum . . . . .	40	—	10
1078	" " purpureum . . . . .	40	—	10
1079	" " Burridgeant . . . . .	40	—	10
1080	" " venustum, schön . . . . .	40	—	10
1081	" " Dunnetti fl. pl., Golden double (variirt) . . . . .	80	—	10
1082	" " Isabellinum fl. pl. . . . .	40	—	10
1083	" " coronarium, gelb gefüllt . . . . .	20	—	10
1084	" " gefüllte weisse . . . . .	20	—	10
1085	" " inodorum plenissimum, reinweisse, extra gefüllt, bis spät in den Herbst blühend, wertvoll für Bouquets . . . . .	2	—	20
1086	Clarkia elegans, zierliche (Clarkie violett) . . . . .	30	—	10
1087	" " alba . . . . .	30	—	10
1088	" " fl. pleno . . . . .	30	—	10
1089	" " gefüllte rote . . . . .	30	—	10
1090	" " carminea fl. pl., neu, dick, d. m. hellcarminroten Blumen . . . . .	50	—	10
1091	" " fleischfarbige gefüllte . . . . .	30	—	10
1092	" " nevilliana fl. pl., schön . . . . .	30	—	10
1093	" " Purple King, gefüllt . . . . .	30	—	10
1094	" " „Salmon Queen“, gefüllt . . . . .	30	—	10
1095	" " pulchella . . . . .	30	—	10
1096	" " fl. albo . . . . .	30	—	10
1097	" " carnea . . . . .	30	—	10
1098	" " fl. pleno gefüllt . . . . .	40	—	10
1099	" " . . . . .	30	—	10
1100	" " marginata . . . . .	50	—	10
1101	" " alba, weisse . . . . .	30	—	10
1102	" " . . . . .	60	—	10
1103	" " limbata m. breit. w. Rand . . . . .	80	—	10
1104	" " marginata . . . . .	30	—	10
1105	" " marginata fl. pleno . . . . .	50	—	10
1106	" " pulcherrima . . . . .	30	—	10
1107	*Clintonia pulchella, niedliche . . . . .	—	—	30
1108	" " alba, reinweisse . . . . .	50	—	30
1109	" " atrociurea (rubra) . . . . .	1	—	30
(Ueberaus zierlich, lieben leichten, nahrhaften Boden.)				
1110	*Cobaea scandens, rasch wachsende Schling- pflanze, mit grossen violettroten Glocken- blumen, schön an Säulen, Veranda's Festons etc. . . . .	2	—	20
1111	Coccinea indica, Cucurbitaceae, Schlingpflanz . . . . .	50	—	20
1112	*Collinsia bartsiaefolia, lila, . . . . .	30	—	10
1113	" " . . . . .	20	—	10
1114	" " candidissima, reinw. . . . .	20	—	10
1115	" " fl. albo, weiss m. gelb . . . . .	20	—	10
1116	" " carnea, fleischfarbene . . . . .	20	—	10
1117	" " grandiflora, blaue . . . . .	30	—	10
1118	" " heterophylla . . . . .	20	—	10
1119	" " multicolor . . . . .	—	—	20
1120	" " verna, sehr schön, (geht am sichersten auf, wenn im Herbst gesät) . . . . .	50	—	10
1121	" " violacea, nur 20—30 cm hoch, Oberlippe reinweiss, untere dunkelviolet . . . . .	50	—	10

Nr.		20Grm. Preise		
		fl.	fl.	fl.
1122	*Collomia cinea, charlachrote, à Kl. fl. 1,50	—	20	10
1123	*Commelina coelestis, himmelblaue . . . . .	—	60	10
1124	" " fl. albo weiss . . . . .	—	60	10
1125	" " variegata . . . . .	—	60	10
1126	*Convolvulus tricolor . . . . . 1 Kl. fl. 1,50	—	15	10
1127	" " albus . . . . .	—	15	10
1128	" " azureus . . . . .	—	15	10
1129	" " lilacinus . . . . .	—	15	10
1130	" " striatus . . . . .	—	—	10
1131	" " roseus, neu, mit brenn- blumen . . . . .	—	10	10
1132	* " unicaulis, tiefazurblau, gross- blumig à Kl. fl. 3.	—	20	10
1133	" " splendes . . . . .	—	15	10
1134	" " fl. pl., gefüllt . . . . .	—	20	10
1135	*Coreopsis Atkinsoni . . . . .	—	10	10
1136	* " Drummondii grandiflora, sehr schön . . . . .	—	10	10
1137	*Cosmanthus fimbriatus, gefranste . . . . .	—	10	10
1138	Cosmidium Buxifolium . . . . .	—	10	10
1139	" " filiforme, fadenblättrig . . . . .	—	10	10
1140	Crepis rubra, roter Pippau . . . . .	—	10	10
1141	" " fl. albo, weisser . . . . .	—	10	10
1142	*Cuphea platycentra, weisse schige 5 Gr. fl. 2,50	—	20	10
1143	" " purpurea, in vielen Nancen . . . . .	—	10	10
1144	" " fl. grandiflora superba . . . . . 100 S.	—	10	10
1145	" " silenoides, prächtige . . . . .	—	10	10
1146	" " Zimapani (Roezl) . . . . .	—	10	10
1147	Cyclanthera pedata, Schlingpflanze . . . . .	—	10	10
1148	" " explodens inter sicut . . . . .	—	15	10
1149	Cynoglossum cheilanthum, blau . . . . . Kl. fl. 5.	—	10	10
1150	" " linifolium, weisses Vergissmelnicht . . . . .	—	20	10
1151	Dahlia coccinea hybrida gemischt, einfach, aber sehr reichblühende Gruppenpflanze in vielen Farben . . . . .	1	—	20
1152	Datura fastuosa fl. pleno, blau gefüllt . . . . .	—	10	10
1153	" " fl. albo pl. weiss gefüllt . . . . .	—	10	10
1154	" " Hubertiana, gemischt . . . . .	—	10	10
1155	" " humilis flava fl. pleno . . . . .	—	10	10
1156	" " Metel . . . . .	—	10	10
1157	" " Wiegandii (meteloides) . . . . .	—	10	10
1158	Delphinium A . . . . . elatior, hohe gef. Rittersp.	—	10	10
1159	" " 10 separate Farben, jede 100 Gr. fl. 2	—	10	10
1160	" " Ajacis elatior, gemischt 100 Gr. fl. 1,50	—	10	10
1161	" " hyacinthiflorum, hyacinthenabl. Rittersp.	—	10	10
1162	" " Blumen dichtgefüllt, sehr grosse drüsenartige Blütenkolben bildend, gemischt 100 Gr. fl. 2.	—	10	10
1163	" " hyacinthiflorum, 10 Sorten separat, jede 100 Gr. fl. 2.	—	10	10
1164	" " ranunculifl., plenissimum, niedr. ranunkel- blat dichtgefüllte Rittersporn in 6 Farben separat . . . . .	—	70	10
1165	" " ranunculiflorum plenissimum gemischt . . . . .	—	50	10
1166	" " Consolida fl. pl., gefüllt Levkoy-Ritter- sporn, gemischt . . . . . 100 Gr. fl. 2.	—	50	10
1167	" " Consolida 6 Sorten separat, jede . . . . .	—	10	10
1168	" " robusta, atrocoerulea, . . . . .	—	50	10
1169	" " candelabrum fl. pl., Candelaber- Rittersp., eine sehr effektr. Varietät, 25 cm hoch, gem. wert, 2 Farben, jede . . . . .	—	80	10
1170	" " imperiale fl. pleno, sehr empfehlens- wert, 2 Farben, jede . . . . .	—	50	10
1171	" " gemischt . . . . .	—	30	10
1172	" " cardiopetalum, sehr schön zu Einfassung Anklängen) dichtgefüllt, gemischt, 100 Gr. fl. 2.	—	60	10
1173	" " chinensis nans fl. atrosanguineo pl. . . . .	—	80	10
1174	" " imperialis fl. pl., chines. Kaiser- nelke, prachtv. 100 Gr. fl. 2.	—	80	10
1175	" " fl. albo pleno, w. gefüllte . . . . .	—	80	10
1176	" " pictus plenissimus . . . . .	—	80	10
1177	" " atropurpureus fl. pl. . . . .	—	80	10
1178	" " atrosanguineus fl. pl. . . . .	—	80	10
1179	" " pumilus rubro striatus fl. pl. 20 cm hoch . . . . .	—	80	10



Nr.		20Grm. Preise	
		M S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>
1179	* <i>Dianthus chinensis hybridus atropurpureus</i> fl. pl.	1	15
1180	" " fl. albo pleno	1	15
1181	" " atropurpureus fl. pl.	1	15
1182	" " atropurpureus fl. pl.	1	15
1183	" " corymbosus fl. pl.	1	15
1184	" " siderocaulis fl. pl.	1	15
1185	" <b>Hedderwigii</b> (gigant.) (Ranzen Anjelieren)	1 20	20
1187	" " splendidus fl. pl.	1 20	20
1188	" " fl. pleno und semipleno	1 20	20
1189	" " diadematus fl. pl.	1 50	20
1190	" " atropurpureus fl. pl.	1 50	20
1191	" " stratus fl. pl.	2	20
1192	" " nanus carneus fl. pl.	1 20	20
1193	" " brillant fl. pl.	1 20	20
1194	" " fl. albo pl.	1 20	20
1195	" " giganteus laciniatus, prachtvoll	1	15
1196	" " flore pleno und semipleno	1 50	20
1197	<b>Drosera rotundifolia</b> . Sonnentau, eine sehr interessante fleischfressende Pflanze gedeiht jedoch nur in feuchtem weissem Moos.		20
1198	<b>Elichrysum brachyrhynchum</b>	80	10
1199	" " elegans (Morina), gelb, elegant	1	15
1200	" " compositum maximum, in brillanten Farben gemischt	60	10
1201	" " plenissimum album	1	15
1202	" " atropurpureum	1	15
1203	" " Brillant extra	1	15
1204	" " anura, extra	1	15
1205	" " luteum	1	15
1206	" " nanum atropurpureum fl. pl.	1 20	20
1207	" " luteum fl. pl.	1 20	20
1208	" " monstrosum procumbens fl. pl., niedrig	1 20	20
1209	* <i>Emilia</i> (Cacalia), flammea, feuerrote	— 50	10
1210	* " sonchifolia fl. luteo, hochgelbe	50	10
1211	<i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel. (Die Samen mit Granne werden zu Hygrometer Wetteranzeiger) benutzt)	30	10
1212	<i>Erysimum arkanasanum</i> , schwefelgelb, wohlriechend, sehr schön	— 30	10
1213	" <i>Perowskianum</i> , orange	30	10
1214	<b>Eschscholtzia</b> dufourea gelb	— 30	10
1215	* " fl. albo, weiss	30	10
1216	* " alba plena	2	20
1217	* " dentata aurea	30	10
1218	* " Mandarin feurig orange	1 20	20
1219	* " grandiflora carminea	1 30	20
1220	* " crocea, safrangelbe	30	10
1221	" " "	30	10
1222	" " "	30	10
1223	* " flore pleno	1 50	20
1224	<b>Eucharidium grandiflorum</b> , grossbl.	40	10
1225	<i>Eucnide bartonioides</i> , schön gelb	1	30
1226	<i>Eupatorium Fraserii</i> , weiss, schön	50	10
1227	<i>Euphorbia marginata</i> , hübsch, buntblättrig	40	10
1228	<i>Entoea viscida</i> , klebriges gutes Bienenfutter	30	10
1229	" <i>Wrangeliana</i> , gutes Bienenfutter	50	10
1230	* <b>Fenzlia dianthoides</b> mit zierlichen carminrosa Blumen, liebt leichten Boden	7	20
1231	" " fl. albo, neu	7	20
1232	<b>Gaillardia amblyodon</b> (Gay), sehr schön	60	10
1233	" <i>picta</i> , sehr schön	50	10
1234	" <i>marginata alba</i>	— 30	10
1235	" <i>coccinea</i> , scharlachrot	— 30	10
1236	" <i>grandiflora</i> , grossblühende	50	10
1237	" <i>rosea</i>	30	10
1238	" <i>striata</i>	30	10
1239	" <i>Josephus</i>	30	10
1240	" <i>Lorenziana</i> , gefüllte, blühende	2	20
1241	<i>Gamalepis Tagetes</i> , sehr zierlich	50	10
1242	<i>Gaura Lindheimeri</i> , Tagkerze	30	10
1243	<b>Georgina variab.</b> Georginen, gefüllte grossblum. Sorten, gemischt	— 30	
1244	" " " " kleinblumige oder Liliput, gemischt	— 30	

Nr.		20Grm. Preise	
		M S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>
1245	<b>Gilia achilleaeifolia</b> , schafgarbenblättrige	20	10
1246	" " alba	20	10
1247	" " rosea	20	10
1248	" <i>capitata major</i>	— 20	10
1249	" " fl. albo	20	10
1250	" <i>laciniata</i> , niedrig, blau	20	10
1251	" <i>minima coerulesc.</i>	— 20	10
1252	" <i>nivalis</i> , schneeweisse	20	10
1253	" <i>tricolor</i> , dreifarbig	20	10
1254	" " fl. albo, weisse	20	10
1255	" " fl. rosea, rosa	20	10
1256	<b>Godetia amoena</b> , zierliche	30	10
1257	" <i>kermesina</i>	20	10
1258	" <b>hybrida splendens</b> circa 60 cm hoch, Blumen gross, leuchtend carminrosa, weiss geflammt sehr schön	60	10
1259	" <b>Duchesse of Albany</b> , neu reinweiss	1 50	20
1260	" <i>insignis</i> , sehr schön	30	10
1261	" <i>Lady Albemarle</i> , prachtvoll	— 50	10
1262	" " <i>compacta</i>	1	15
1263	" <i>Lehmanni</i>	30	10
1264	" <i>Lindleyana</i> , Lindley's	30	10
1265	" " fl. pleno, gefüllte	30	11
1266	" <i>purpurea</i> , purpurrote	30	10
1267	" <i>repans purpurea</i>	30	10
1268	" <i>rubicunda</i> , rote	30	10
1269	" " <i>splendens</i> schön	30	10
1270	" <i>Schaminii Nivertiana</i> , schön	30	10
1271	" <i>the Bride</i> weiss	30	10
1272	" <i>versicolor grandiflora</i>	30	10
1273	" <i>Whitneyi</i>	30	10
1274	<b>Gomphrena Haageana</b> (aurea superba)	50	10
1275	" <i>globosa</i> fl. albo, weiss	40	10
1276	" " fl. carneo, fleischfarbig	40	10
1277	" " fl. albo, weiss	40	10
1278	" " fl. variegato, bunt	40	10



1279	<b>Gomphrena</b> <i>globose</i> und <i>compacta</i> , s. Abbild.	50	10
1280	* <b>Grammanthes gentianoides</b> , sehr hübsche, circa 10 cm hohe succulente Pflanze	—	30
1281	<b>Gypsophyla elegans</b> , Gypsokraut	20	10
1282	" " fl. roseo	20	10
1283	* " <i>muralis</i> , L., sehr zierlich, reich blühend	50	10
1284	* <b>Helenium Douglasi</b>	30	10
1285	<b>Helianthus californicus</b> fl. pl. ( <i>atrochlorus</i> )	30	10
1286	" <i>globosus fistulosus</i> , gross, dichtgefüllteste	30	10
1287	" <i>macrophyllus giganteus</i> , rosea	30	10
1288	" <i>nanus</i> fl. pl.	— 40	10
1289	" " fl. aureis variegatis	1	15
1290	" <i>uniflorus</i> , einfach, enorm grosse Blumen	30	10
1291	<b>Helipterum corymbiformum</b> weiss blühend	80	10
1292	" <i>Sanfordi</i> (Hooker), goldgelbe	1	10
1293	<b>Hemimeris Mutisi</b> (Alonso), in verschiedenen Farben von fleischfarben bis ins dunkelziegelrote	1 20	20
1294	<b>Hibiscus calisareus</b> , Stundenblume	20	10
1295	" <i>Richardsoni</i>	20	10
1296	<b>Humea elegans</b> , reizende Zierpflanze	3 60	30
1297	" " <i>purpurea</i>	3 60	30



Nr.		20Gm.		Prise
		M	S	
1298	<i>Humea elegans</i> alba, schön . . . . .	3	60	30
1299	* <i>Iberis</i> affinis weiss niedrige . . . . .	—	40	10
1300	" " amara, bittere Schleifenblume . . . . .	—	20	10
1301	" " candidissima, reinweisse . . . . .	—	30	10
1302	" " odorata (pectinata), wohlriechende . . . . .	—	20	10
1303	" " umbellata, lila . . . . .	—	30	10
1304	" " " carnea, fleischfarben . . . . .	—	40	10
1305	" " " Dummett's dunkelpurpurrote . . . . .	—	40	10
1306	" " " nana alba . . . . .	1	50	20
1307	" " " purpurea . . . . .	1	15	15
1308	" " " gemischt . . . . .	1	20	20
<b>Impatiens Balsamina flore pleno</b>				
1309	Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen, 10 separate Farben jede . . . . .	50	S. 10	S <sub>1</sub> 2 — —
1310	Dieselben gemischt . . . . .	100	" 20	" 1 50 —
1311	Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 10 Farben . . . . .	50	" 10	" 2 — —
1312	" " gemischt . . . . .	100	" 20	" 1 50 —
1313	" " grossblumige Rosen- Andrieux-) Balsaminen, dichtgefüllte, 10 separate Farben . . . . .	50	S. 10	S <sub>1</sub> 2 50 —
1314	" " " gemischt . . . . .	100	" 20	" 2 — —
1315	" " " punctiflora oder Camellien-Balsaminen, 10 separat, siehe Abbildung . . . . .	50	" 10	" 2 50 —
1316	" " " dieselben gemischt . . . . .	100	" 20	" 2 — —
1317	" " " nelkenartig gestreifte Balsaminen, 5 Farben separat . . . . .	50	" 20	" 2 50 —
1318	" " " dieselben gemischt . . . . .	100	" 20	" 2 — —
1319	" " " Zwerg-Rosen-Balsaminen, 6 Farben . . . . .	50	" 20	" 2 50 —
1320	" " " dieselben gemischt . . . . .	100	" 20	" 2 — —
1321	* <i>Jonopsidium</i> (Cochlearea) acaule, reizende blaufarbige Crucifera für Miniatur-Einfassungen und Topfkultur . . . . .	3	—	20
1322	<i>Ipomoea</i> coccinea . . . . .	—	30	10
1323	" " hederacea superba, lila mit weiss. Rande . . . . .	—	40	10
1324	" " " fol. argent. marmoratis (Hubertiana) mit marmorierten Blättern gestr. u. punkt. Blumen . . . . .	—	50	10
1325	" " limbata (Pharbitis), purpurviolett mit breitem weissen Rande . . . . .	—	40	10
1326	" " Nil grandiflora (Ferrandiana) . . . . .	—	30	10
1327	" " purpurea, div. Farben, Winden . . . . .	1 Ko. M	3.	— 10 —
1328	" " " fl. albo, weisse . . . . .	—	30	10
1329	" " " atrosanguinea, dunkelblutrot . . . . .	—	30	10
1330	" " " weiss mit blau gestreift . . . . .	—	30	10
1331	" " " " rot . . . . .	—	30	10
1332	" " " hellincarnat . . . . .	—	30	10
1333	" " " hellcarmin . . . . .	—	30	10
1334	" " " lila . . . . .	—	30	10
1335	" " " incarnata, incarnatrota . . . . .	—	30	10
1336	" " " violacea, violett . . . . .	—	30	10
1337	" " " kermesina, carmoisin . . . . .	—	30	10
1338	" " " striata (Michauxi) rotgestreift . . . . .	—	30	10
1339	" " " tricolor . . . . .	—	30	10
1340	" " " violett mit dunkelblau . . . . .	—	30	10
1341	" " " Quamoclit, feimblättrig . . . . .	—	50	10
1342	" " " alba, weisse . . . . .	—	50	10
1343	" " " rosea, rosa . . . . .	—	50	10
1344	" " rubro-coerulea, Hooker violacea vera und mexicana der Gärten, azurblaue grossblühende amerikanische Winde . . . . .	2	50	20
1345	" " rubro-coerulea fl. albo, die weisse Varietät von letzterer . . . . .	2	50	20
1346	<i>Ipomopsis</i> Bayrichi, Bayrich's . . . . .	1	—	15
1347	" " elegans, zierliche . . . . .	1	—	15
1348	" " " aurantiaca . . . . .	1	—	15
1349	" " " eupreata . . . . .	1	—	15
1350	" " " sanguinea . . . . .	1	—	15
1351	" " " superba, prächtige . . . . .	1	—	15
1352	" " " gemischt . . . . .	—	80	10

Nr.		20Gm.		1 fine
		M	S	
1353	* <i>Layia elegans</i> neu niedrig, goldgelb mit breitem weissen Rande . . . . .	2	—	20
1354	<i>Lathyrus</i> odoratus, wohlriechende oder spanische Wicke in vielen Farben gemischt . . . . .	1 Ko. M	2.—	— 10 —
1355	" " odoratus, blautstreifige . . . . .	1	" "	2.50 — 10 —
1356	" " " dklpurpur m. violett . . . . .	1	" "	2.50 — 10 —
1357	" " " rotstreifige . . . . .	1	" "	2.50 — 10 —
1358	" " " reinweisse . . . . .	1	" "	2.50 — 10 —
1359	" " " dunkelrote . . . . .	1	" "	2.50 — 10 —
1360	" " " rot mit weiss . . . . .	1	" "	2.50 — 10 —
1361	" " " dunkelpurpur . . . . .	1	" "	2.50 — 10 —
1362	" " " schwarzbraune . . . . .	1	" "	2.50 — 10 —
1363	" " " gestreifte . . . . .	1	" "	2.50 — 10 —
1364	" " " Suttons Butterfly . . . . .	1	" "	2.50 — 10 —
1365	" " " Violett Queen . . . . .	1	" "	2.50 — 10 —
1366	" " " Captain Clarke oben rosa, unten weiss m. dunkelblau . . . . .	1	" "	2.50 — 10 —
1367	" " " Invincible Scarlet, leuchtend . . . . .	1	" "	2.50 — 10 —
1368	" " " Kronprinzessin von Preussen . . . . .	1	" "	250 — 10 —
1369	<i>Lavatera</i> trimestris fl. albo . . . . .	—	30	10
1370	" " " fl. rubro . . . . .	—	30	10
1371	* <i>Leptosiphon</i> androsaceus . . . . .	—	40	10
1372	" " " albus, weiss . . . . .	—	40	10
1373	" " " aureus, prächtig goldgelb . . . . .	—	50	10
1374	" " " densiflorus, dichtblumiges . . . . .	—	40	10
1375	" " " albus . . . . .	—	40	10
1376	" " " luteus, gelbblühendes . . . . .	—	50	10
1377	" " " roseus . . . . .	1	—	15
1378	* <i>Linaria</i> bipartita alba . . . . .	—	30	10
1379	" " " " splendida . . . . .	—	30	10
1380	" " " " sulphurea . . . . .	—	30	10
1381	" " " " striata . . . . .	—	50	10
1382	" " " Hendersoni . . . . .	—	30	10
1383	" " " Maroccana, allerliebste violettrote Blüten . . . . .	—	50	10
1384	" " " multipunctata, neu . . . . .	—	60	10
1385	" " " reticulata aurea purpurea . . . . .	1	50	20
1386	" " " tristis . . . . .	—	30	10
1387	" " " alba . . . . .	—	30	10
1388	<i>Linum</i> grandiflorum rubrum, Desfontaine, prachtvoll, dunkelrot mit schwarzem Auge, sehr gross, reich und bis spät in den Herbst blühend . . . . .	1 Ko. M	5	— 20 10
1389	" " grandiflorum roseum . . . . .	—	80	10
<b>Loasa, siehe Cajophora.</b>				
1391	* <i>Loelia</i> erinoides, blau . . . . .	1 Kil. M	20	— 60 10
1392	" " " rosea grandiflora . . . . .	—	80	10
1393	" " " compacta alba . . . . .	1	50	20
1394	" " " Crystal Palace (speciosa) . . . . .	1	50	20
1395	" " " " compacta . . . . .	5	—	30
1396	" " " Fürst Bismark (compacta rubra) . . . . .	1	50	20
1397	" " " hybrida grandiflora, dunkelblau . . . . .	1	—	15
1398	" " " grandiflora Cracovienne . . . . .	1	—	15
1399	" " " " duplex, neue gefüllte . . . . .	—	—	30
1400	" " " Kaiser Wilhelm, hellblau . . . . .	5	—	30
1401	" " " Queen of Whites . . . . .	1	50	20
1402	" " " speciosa kermesina, rot . . . . .	1	—	15
1403	" " " Paxtoniana, schön . . . . .	—	80	10
1404	" " " pumila grandiflora . . . . .	1	—	15
1405	" " " "Schneeball" im Bau wie Kaiser Wilhelm Lobelia, reinweiss mit weissem Samen . . . . .	—	—	30
1406	" " " gracilis, erecta, zierlich . . . . .	1	20	20
1407	" " " " bicolor . . . . .	1	20	20
1408	" " " " rosea . . . . .	1	20	20
1409	" " " ramosa, ästige, grossblumige . . . . .	1	50	20
1410	" " " alba, schneeweisse . . . . .	1	50	20
1411	" " " rubra, rote . . . . .	1	50	20
<b>Lophospermum, siehe Topfgewächse.</b>				
1412	<i>Lupinus</i> affine, blaue Wolfshölzchen . . . . .	4	—	20 10
1413	" " alba coccineus, schön . . . . .	4	—	20 10
1414	" " Cruikshankii . . . . .	2	—	20 10



Nr.		20 Grm.		Prise
		M	S	
1415	<b>Lupinus Dunnetii</b> atrovioleaceus. . . à Ko. 4. —	20	10	
1416	" guatemalensis (monogynus). . . " 4. —	20	10	
1417	" Hartwegii . . . . . " 4. —	20	10	
1418	" " fl. albo, weisse. . . . . " 4. —	20	10	
1419	" " fl. roseo, rosa . . . . . " 4. —	20	10	
1420	" " echinatus . . . . . " 4. —	20	10	
1421	" " insubricus . . . . . " 4. —	20	10	
1422	" " hybridus . . . . . " 4. —	20	10	
1423	" " atrocoerulescens. . . . . " 4. —	20	10	
1424	" " nigrescens . . . . . " 4. —	20	10	
1425	" " superbus . . . . . " 4. —	20	10	
1426	" " Mo. L. 12. —	20	10	
1427	" " matabilis . . . . . " 2.50	20	10	
1428	" " variegata . . . . . " 2.50	20	10	
1429	" " nanus, blau mit weiss . . . . . " 5. —	20	10	
1430	" " fl. albo . . . . . " 5. —	20	10	
1431	" " pilosus, fleischfarben . . . . . " 1.20	20	10	
1432	" " blaue . . . . . " 1.20	20	10	
1433	" " weisse . . . . . " 1.20	20	10	
1434	" " pubescens, sehr schön . . . . . " 2.50	20	10	
1435	" " elegans . . . . . " 20	10		
1436	" " subcarnosus, niedrige dunkelblaue Species	30	10	
1437	" " sulphureus superbus (Menzies) à Kil. 1. —	40	10	
1438	" " venustus, reizende . . . . . " 2.50	20	10	
1439	" " tricolor . . . . . " 5. —	20	10	
1440	" " niedrige Sorten gemischt . . . . . " 4. —	20	10	
1441	" " hohe Sorten gemischt . . . . . " 3. —	20	10	
1442	<b>Malope grandiflora</b> . . . . . " 4. —	20	10	
1443	" " fl. albo . . . . . " 4. —	20	10	
1444	" " rosea . . . . . " 30	10		
1445	<b>Malva crispa</b> , krausblättrige . . . . . " 20	10		
1446	" " mauritiana, rote . . . . . " 30	10		
1447	<b>Martynia formosa</b> , Gemsenhorn . . . . . " 50	10		
1448	" " lutea, gelbblühende . . . . . " 50	10		
1449	" " purpurea . . . . . " 50	10		
1450	<b>Mathiola incana</b> , wohlriechend . . . . . " 40	10		
1451	<b>Matricaria capensis</b> , gefüllt, weiss . . . . . " 50	10		
1452	" " eximia fl. pl., weiss gefüllt, gerührt . . . . . " 40	10		
1453	" " " var. crispa, neu . . . . . " 5. —	20		
1454	" " " grandiflora fl. pl. . . . . " 60	10		
1455	" " " nana fl. pl., Blumen schneeweiss . . . . . " 1. —	15		
1456	<b>Maurandia albiflora</b> , reinweisse . . . . . 5 Gr. M. 3. —			
1457	" " antirrhiniflora . . . . . " 50	30		
1458	" " Barkleyana, Barkley's blaue . . . . . " 5. —	30		
1459	" " purpurea grandiflora . . . . . " 5. —	30		
1460	" " semperflorens, immerblühende . . . . . " 5. —	30		
1461	<b>*Mesembrianthemum crystallinum</b> , Eiskraut . . . . . Ko. M. 12. —	30	10	
1462	" " " tricolor, dreifarbig . . . . . " 50	10		
1463	" " " fl. albo, weissblühend . . . . . " 50	10		
1464	<b>Mimosa pudica</b> , schamhafte Sumpfpflanze (Kruddje roermeniet). . . . . " 80	10		
1465	<b>Mimulus cardinalis</b> grandiflorus . . . . . " 5. —	20		
1466	" " " eupreus, sehr schön . . . . . " 5. —	30		
1467	" " " duplex, neu . . . . . " 6. —	30		
1468	" " " nanus . . . . . " —	30		
1469	" " " hybridus tigrinus . . . . . " 2.50	20		
1470	" " " " duplex . . . . . " 4. —	20		
1471	" " " " nanus . . . . . " 5. —	30		
1472	" " " nobilis duplex, neue ganz niedrige var. m. doppelten Blumen . . . . . 1 Gr. M. 2. —	—	30	
1473	" " " moschatus, Bisam oder Moschus . . . . . " 8. —	30		
1474	" " " pardinus grandiflorus (Queens Prize) mit den prächtigsten Zeichnungen und bis 10 cm. Durchmesser grossen Blumen . . . . . " —	30		
1475	" " " quinquevulneria . . . . . " 1.20	20		
1476	" " " maximus . . . . . " 1.50	20		
1477	" " " duplex . . . . . " 3. —	20		
1478	<b>Mirabilis Jalapa</b> , Jalape (Nachtschönen), viele Farben gemischt . . . . . à Ko. M. 2.50	20	10	
1479	" " Jalapa, weiss . . . . . " 3. —	30	10	
1480	" " " carmoisin . . . . . " 3. —	30	10	
1481	" " " weiss mit gelb gestreift . . . . . " 3. —	30	10	
1482	" " " rot . . . . . " 3. —	30	10	
1483	" " " gelb . . . . . " 3. —	30	10	

Nr.		20 Grm.		Prise
		M	S	
1484	<b>Mirabilis Jalapa</b> , goldgelb . . . . . à Ko. M. 3. —	—	30	10
1485	" " " chamois . . . . . " 3. —	—	30	10
1486	" " " tricolor . . . . . " 3. —	—	30	10
1487	" " " fol. variegata . . . . . " 3. —	—	30	10
1488	" " " quadricolor . . . . . " 3. —	—	30	10
1489	" " " longiflora, langblumige . . . . . " 3. —	—	30	10
1490	" " " violacea, violette . . . . . " 3. —	—	30	10
1491	" " " multiflora, neu . . . . . " 1.50	20		
	<b>Myosotis alpestris</b> (Vergöt myniet), siehe perennierende Pflanzen.			
1492	" " " azorea, prächtiges Vergissmännchen von den Azorischen Inseln . . . . . 5 Gr.	5	30	
1493	" " " azorea alba . . . . . " 5. —	30		
1494	" " " azorea . . . . . " 5. —	30		
1495	<b>Nemesia compacta</b> bicolor . . . . . " 1. —	15		
1496	" " " coerulea, blaue . . . . . " 1. —	15		
1497	" " " alba, weiss . . . . . " 1. —	15		
1498	" " " rosea, rosa . . . . . " 1. —	15		
1499	" " " floribunda, vielblumig . . . . . " 1. —	15		
1500	" " " versicolor . . . . . " 1. —	15		
1501	<b>*Nemophila atomaria</b> , Liebesheim, fein punktiert . . . . . " 30	10		
1502	" " " crumbeoides, hellblaue . . . . . " 20	10		
1503	" " " oenata . . . . . " 30	10		
1504	" " " discoidalis, schwarz mit weissem Rand . . . . . " 30	10		
1505	" " " maculata . . . . . " 20	10		
1506	" " " vittata . . . . . " 20	10		
1507	" " " insignis, himmelbl, schönste K. M. 3. —	20	10	
1508	" " " " alba, weiss . . . . . " 1.50	20	10	
1509	" " " " nana, weiss . . . . . " 20	10		
1510	" " " " purpurea rubra . . . . . " 30	10		
1511	" " " " maculata . . . . . Ko. M. 2.50	20	10	
1512	" " " " purpurea . . . . . " 20	10		
1513	<b>Nicotiana atropurpurea</b> grandiflora, dunkelrot, auch als Tabak empfehlenswert . . . . . " 30	10		
1514	" " " macrophylla gigantea . . . . . " 30	10		
1515	<b>Nierembergia calycata</b> , hübsch . . . . . " 1.50	20		
1516	" " " frutescens, schön . . . . . " 1.50	20		
1517	<b>Nigella damascena</b> gefüllt, Schwarz, klein, Jungfer im Gran Juffert . . . . . Ko. M. 2.50	20	10	
1518	" " " " fl. albo pl. . . . . " 2.50	20	10	
1519	" " " " " fl. pl. . . . . " 2.50	20	10	
1520	" " " Fontanesiana, hübsch . . . . . " 20	10		
1521	" " " hispanica, spanischer Schwarzkeimling . . . . . " 30	10		
1522	" " " alba . . . . . " 30	10		
1523	" " " atropurpurea . . . . . " 30	10		
1524	<b>Nolana grandiflora</b> , grossblumig . . . . . " 30	10		
1525	" " " alba, weisse . . . . . " 30	10		
1526	" " " lanceolata, sehr schön . . . . . " 30	10		
1527	" " " paradoxa violacea, violette . . . . . " 30	10		
1528	" " " tenella, schön . . . . . " 30	10		
1529	<b>*Nycteria capensis</b> , blüht Morgens und Abends mit schönstem Vanillegeruch . . . . . " 2. —	20		
1530	" " " selaginoides alba . . . . . " 30	10		
1531	" " " coerulea . . . . . " 30	10		
1532	<b>Obeliscaria pulcherrima</b> , prachtvoll, gross, dunkel sammetpurpur mit goldenen Spitzen, bis zum Spätherbst mit Blumen bedeckt . . . . . " 30	10		
1533	<b>Oenothera bistorta</b> Veitchii, leuchtend gelb mit carmoisinroten Flecken . . . . . " 30	10		
1534	" " " Drummondii, gelbe . . . . . " 30	10		
1535	" " " nana leuchtend gelb . . . . . " 30	10		
1536	" " " alba, weisse niedrige . . . . . " 30	10		
1537	" " " Lamarkiana, 1 Meter hoch, Blumen 3 cm im Durchmesser und von goldgelber Farbe . . . . . " 30	10		
1538	" " " rosea (Mexico) niedrig . . . . . " 1.20	20		
1539	" " " Sellowii, gelb . . . . . " 30	10		
1540	" " " taraxacifolia, (araulis alba) . . . . . " 1. —	15		
1541	<b>Oxalis</b> rosea, rosenroter Sauerklee (Zuurklaver), reizend zu niedrigen Gruppen und Einlassung . . . . . " 3.80	30		
1542	" " " rosea alba . . . . . " 3.80	30		
1543	" " " tropaeoloides, sehr niedl. kleine Species für Einfassungen und Teppichbeete mit blutroten Blättern und gelben Blumen . . . . . " 2.50	20		



N <sup>o</sup>		20 Grm.		Prise
		M	S	
1544	<i>Oxalis</i> Valdiviana, schön gelb . . . . .	1	—	15
1545	<i>Palafoxia</i> texana, schön rotblühend . . . . .	—	30	10
1546	" <i>Hookeriana</i> (A. Grey), rosa . . . . .	—	40	10
1547	<i>Palava</i> flexuosa, aus Bolivien, 50 cm hoch, verzweigt, Blumen 2—3 cm Durchmesser, lebhaft rosa, an der Basis mit schwarzem Auge . . . . .	1	—	15
1548	<i>Papaver</i> Danebrog . . . . .	—	30	10
1549	" <i>Rhoeas</i> fl. pl., gefüllter Rannikebohnen . . . . .	—	30	10
1550	" <i>somniferum laciniatum</i> fl. pl., gefüllter Federmohn, gemischt Ko. 2 M 30 S . . . . .	—	20	10
1551	" " <i>laciniatum</i> fl. pl., gef. Federmohn 10 Farben separat, jede . . . . .	—	20	10
1552	" " <i>Murselli</i> fl. pl., prachtvoll . . . . .	—	20	10
1553	" " <i>paeoniflorum</i> fl. pl., Pionienmohn, gemischt Ko. 2 M 50 S . . . . .	—	20	10
1554	" " 12 Farben separat, jede . . . . .	—	20	10
1555	" " <i>nanum</i> fl. pl., schön . . . . .	—	30	10
1556	" <i>schwarzbl.</i> Bl . . . . .	—	—	—
	moisinrot mit grossen schwarzen Flecken an jedem Blumenblatt . . . . .	1	—	15



1557	<i>Perilla</i> nankinensis, Blattpflanze mit dunkelroten Blättern für Gruppen auf Rasen siehe Abbildung . . . . . Ko. 6 M	—	30	10
1558	" <i>nankinensis atropurpurea</i> fol. laciniatis, mit fein geschlitzten Blättern . . . . .	—	40	10
1559	* <i>Petunia</i> hybrida, Countess of Ellesmere, kleinblumig, rosa mit weiss. Schlund, reichblühend, zu Gruppen und Einfassungen . . . . .	1	—	15
1560	" <i>hybrida</i> , viele Farben gemischt . . . . .	1	50	20
1561	" " grossblumige Sorten gemischt . . . . .	2	50	20
1562	" " sehr grossblumig, carmoisinrot 10,000 S. M 3, 1000 S. . . . .	—	40	—
1563	" " <i>grandiflora venosa</i> , grossbl. geäderte 10,000 S. M 3, 1600 S. . . . .	—	40	—
1564	" " <i>compacta elegantissima</i> niedrige reichblühende Var. für Töpfe sowie fürs freie Land gleich empfehlenswerth 1 Gr. . . . .	1	50	20
1565	" " <i>grandifl. superbissima</i> , mit weitem, weissen, feingeaderten Schlund 1000 S. M 1,50, 100 S. . . . .	—	20	—
1566	" " <i>grandiflora alba</i> , reinweiss 10,000 S. M 4, 500 S. . . . .	—	30	—
1567	" " " <i>violacea</i> violett . . . . . 1000 " . . . . .	—	1	50
1568	" " " Brillantrosa grossbl. 10,000 " . . . . .	—	4	—
1569	" " " Carmoisin mit weissem Schlund, schön 10,000 S. M 4, 500 S. . . . .	—	30	—
1570	" " " <i>fimbriata</i> , mit gefranzten Blumen sehr schön . . . . . 10,000 S. M 5 500 S. . . . .	—	30	—

N <sup>o</sup>		20 Grm.		Prise
		M	S	
1571	<i>Petunia</i> hybr. fimb. fl. pl. nur gefranzte auf das sorgfältigste mit gefüllten befruchtet . . . . . 100 S.	—	50	—
1572	" " rosa mit weissem Schlund, sehr schön 10,000 S. M 4, 500 S. . . . .	—	30	—
1573	" " violett mit weissem Schlund 10,000 S. . . . .	6	—	—
1574	" " <i>marginata</i> , grüngeadert 10,000 " . . . . .	—	40	—
1575	" " gestreift 1000 " M 1,50, 100 " . . . . .	—	20	—
1576	" " <i>Inimitable</i> , schön, atlasweiss mit grossem rothen Flecken 10,000 S. M 4, 500 S. . . . .	30	—	—
1577	" " <i>venosa macul.</i> , neue Salpiglossia, blumige 10,000 S. M 4, 500 S. . . . .	—	30	—
1578	" " <i>marmorata</i> (Henriette Thalacker), prachtvoll 1000 S. M 1, 100 S. . . . .	—	20	—
1579	" " fl. pl. mit dem Schlund gelb sorgfältig befruchtet 1000 S. M 3, 100 S. . . . .	—	40	—
1580	<i>Phacelia</i> congesta, gedrängte . . . . .	—	20	10
1581	" <i>campanularia</i> vorjährige Neuheit mit grossen prächtigen ultramarinblauen glockenähnlichen Blumen . . . . .	—	—	40
1582	" <i>tanacetifolia</i> . . . . .	—	20	10
1583	<i>Phalacraea</i> coelestina, prächtig blau . . . . .	—	60	10
1584	" " <i>nana</i> rosa . . . . .	—	80	10
1585	" " <i>Tom Pouce</i> , blau . . . . .	1	50	20
1586	" <i>Wendlandi</i> comp. <i>nana</i> . . . . .	—	1	50
1587	<i>Phlox Drummondii</i> Flammenblume in allen Nüancen gem. . . . . Ko. 45 M 100 Gr. M 5	1	20	20
1588	" <i>Drummondii</i> , <i>alba</i> , reinweiss . . . . .	1	60	20
1589	" <i>alba oculata</i> , weiss mit rotl. Stern . . . . .	1	60	20
1590	" " <i>atrosanguinea striata</i> , dunkelblutrot gestreift . . . . .	2	50	20
1591	" " <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur . . . . .	2	—	20
1592	" " <i>striata</i> . . . . .	2	50	20
1593	" " <i>atrorosa</i> , dunkelrosa . . . . .	1	60	20
1594	" " <i>occinea</i> , scharlach leuchtend . . . . .	1	60	20
1595	" " <i>diacoidalis elegans</i> mit grossem weissen Auge . . . . .	—	—	30
1596	" " <i>rosa alba stellata</i> max., sehr schön . . . . .	1	60	20
1597	" " <i>lilacina</i> " " " . . . . .	1	60	20
1598	" " <i>rosa</i> mit weissen Stern . . . . .	1	60	20
1599	" " <i>lila</i> " " " . . . . .	1	60	20
1600	" " <i>violacea</i> . . . . .	1	60	20
1601	" " <i>chamois</i> rosa . . . . .	2	50	20
1602	" " <i>Isabellina</i> , blasgelb . . . . .	2	50	20
1603	" " <i>Leopoldi</i> , rot mit weissem Stern . . . . .	1	60	20
1604	" " <i>Radowitzii</i> , rosa, mit vom Centrum auslaufenden weissen Streifen . . . . .	2	—	20
1605	" " Stern v. Thüringen, sehr schön zinnoberrosa mit weiss gestreift . . . . .	—	—	30
1606	" " Wilhelm I., Blumen scharlach mit weissen Streifen . . . . .	2	50	20
1607	" " Brillant, leuchtend carmoisin mit hell. auslaufenden Rande, extra . . . . .	3	—	30
1608	" " <i>floribunda atrosea</i> . . . . .	—	—	30
1609	" " <i>hortensioflora</i> . . . . .	—	—	30
1610	" " <i>nana</i> rosa . . . . .	—	—	30
1611	" " <i>Feuerball</i> . . . . .	—	—	30
1612	" " <i>Victoria</i> . . . . .	—	—	30
1613	" " <i>cinnabarina</i> . . . . .	—	—	30
1614	" " <i>Heynholdii robusta perfecta</i> , sehr schön, eignet sich besonders zur Topfkultur . . . . .	—	—	50
1615	" " <i>grandiflora kermesina alba oculata</i> . . . . .	3	—	30
1616	" " " <i>violacea alba oculata</i> . . . . .	3	—	30
1617	" " " <i>atropurpurea alba oculata</i> . . . . .	3	—	30
1618	" " " <i>splendens</i> . . . . .	4	—	30
1619	" " " <i>alba pura</i> . . . . .	2	50	20
1620	" " " <i>lilacina striata</i> . . . . .	3	—	30
1621	" " " <i>rosa striata</i> . . . . .	3	—	30
1622	" " " gemischt . . . . .	2	50	20







Nr.		20Grm.		Prise
		fl.	st.	
1702	<b>Schitzanthus pinnatus</b> albo (Priestleyi) . . .		30	10
1703	" " <b>pyramidalis</b> Tom Thumb, 34 cm hoch . . .		60	10
1704	" " <b>retusus</b> , eingedrückte, prachtvoll . . .		50	10
1705	" " <b>albus</b> . . .		50	10
1706	<b>Soyphanthus elegans</b> , schöne gelbe Becherblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen . . .	4		30
1707	<b>Sedum coerul.</b> im. blau, reizend, in Töpfen oder als zarte Einfassung, reiner Samen . . .	3		30
1708	<b>Senecio elegans</b> (doppel Kruiskruid) fl. alba pleno . . .	1		15
1709	" " fl. bruno pl. braun . . .	1		15
1710	" " fl. carneo pl. fleischfarbig . . .	1		15
1711	" " fl. cupreato pl. kupferfarbig . . .	1		15
1712	" " fl. lilacino pl., purpurrot . . .	1		15
1713	" " fl. purpureo pl., purpurrot . . .	1		15
1714	" " fl. rubro pl. rotes . . .	1		15
1715	" " fl. violaceo pl., violett . . .	1		15
1716	" " in allen Farben gemischt . . .		80	10
1717	" " nana coerules plena . . .	1	20	20
1718	" " alba plena . . .	1	20	20
1719	" " atropurpurea pl. . .	1	20	20
1720	" " rubra plena . . .	1	20	20
1721	" " purpurea plena . . .	1	20	20
1722	" " atrocinerea . . .	1	20	20
1723	" " cupreata . . .	1	20	20
1724	" " violacea . . .	1	20	20
1725	" " gemischt in allen Farben . . .	1		15
(Die Zwerg-Senecio sind besonders schon zu Gruppen und Einfassungen)				
1727	<b>Sicyos angulata</b> , Haargurke, Schlingpflanze . . .	—	40	10
1728	<b>Silene Armeria</b> Bouquet Silene . 100 Gr. 60 st.		30	10
1729	" " fl. albo weissblühend 100 " 60 " . . .	—	30	10
1730	" " fl. roseo, rosa . . . " 60 " . . .		50	10
1731	" " hirsuta . . .		20	10
1732	" " <b>orientalis</b> , zweijährige Species m. dunkel-rosa Blum. in grossen dichten Dolden stehend . . . 100 Gr. 1 M	—	30	10
1733	" " <b>pendula</b> (rosen grüner) . . . 100 Gr. 40 st.		20	10
1734	" " <b>alba</b> , weissblühende. 100 " 40 " . . .	—	20	10
1735	" " <b>Bonnetti</b> , mit dunkeln Laub . . .	—	50	10
1736	" " <b>compacta</b> . . .		10	10
1737	" " <b>rosea</b> . . .		30	10
1738	" " <b>rosea fl. pl.</b> . . .	1		15
1739	" " <b>ruberrima</b> , sehr schön zur Einfassung . . .		20	10
1740	" " <b>flore pleno</b> , gefüllte liefert viele gefüllte, als Einfassung . . .		50	10
1742	" " <b>Pseudo-Atocion</b> , brillant-rosa. . . .	—	20	10
1743	" " <b>patula</b> . . .		30	10
1744	" " <b>alba</b> . . .		20	10
1745	" " fl. albo reinweiss, sehr schön . . .	—	20	10
1746	" " <b>squamigera</b> , weisse . . . 100 Gr. 50 st.		20	10
1747	" " <b>vespertina</b> , abendliche . . .	—	20	10
1748	<b>Solanum atropurpureum</b> , sehr schön . . .	1		15
1749	" <b>Balbisii</b> , hübsch . . .	—	80	10
1750	" <b>ciliatum</b> , schön . . .	1		15
1751	" <b>citrullifolium</b> . . .	—	50	10
1752	" <b>laciniatum</b> , Blattpflanze, Blätter geschlitzt Lycopersic., Liebesapfel. s. Küchengew. . .		50	10
1753	" <b>marginatum</b> Blattpflanze auf Rasen . . .	—	80	10
1754	" <b>pyracanthum</b> , mit gelben Stacheln . . .	2	50	20
1755	" <b>robustum</b> , sehr grossblättrig, effectvoll. . .	2	50	20
Andere Sorten Solanum s. Topfgewächse.				
1756	<b>Spilanthus oleraceus</b> , Husarenkopf . . .	1		15
1757	<b>Spraguea umbellata</b> , sehr schön, blüht bei zeitiger Aussat im ersten Jahre, liebt leichten sandigen Boden, sonnige Lage; Blumen in Dolden, purpurrosa . . .	—		30
1758	<b>Statice Bononelli</b> , gelbe . . . Ko. 5 M	—	50	10
1759	" <b>sinuata</b> , blaue, reizend . . .	5		10
1760	" <b>alba</b> . . .		40	10

Nr.		20Grm.		Prise
		fl.	st.	
1761	<b>Statice Suworowi</b> neu, mit leuchtend rosenrothen langen Blüthenähren sehr schön und effectvoll, . . .	4	—	30
Obige Statice lassen sich sehr gut zu Bouquets- verwenden, sowohl getrocknet als frisch.				
1762	<b>Stevia Eupatoria</b> , weisse, sehr schön . . .	1	—	15
1763	" <b>Lindleyana</b> , weisse, wohlriechende . . .	1	20	20
1764	" <b>purpurea</b> , purpurrote . . .	1	—	15
1765	<b>Tagetes erecta</b> fl. pl. aurantiaca, Sammetblume . . .	—	40	10
1766	" " fl. pl. sulphurea, schwefelgelb . . .	—	40	10
1767	" " fl. fistulosa, röhrlige, gef. orange . . .	—	40	10
1768	" " fl. gef. schwefelgelbe . . .	—	40	10
1769	" <b>praeox multiflora</b> (nana plena) . . .	—	40	10
1770	" <b>lucida</b> , glänzend, wohlriechend . . .	1	—	15
1771	" <b>patula aurantiaca</b> fl. pl. hohe 100 Gr. 1,50	—	40	10
1772	" " <b>lutea nana</b> fl. pl. . . 100 " 1,50	—	40	10
1773	" <b>striata nana</b> fl. pl. . . 100 " 1,50	—	40	10
1774	" <b>nana multiflora</b> fl. pl. (pygmaea) . . .	—	50	10
1775	" <b>faviflora aurea</b> fl. pl., gefüllt gold- gelb geröhrt. . . 100 Gr. 1,50	—	40	10
1776	" <b>punctata</b> fl. pl. (pulchra), gefleckte . . .	—	40	10
1777	" <b>nana</b> fl. pl. . . 100 Gr. 2 M	—	50	10
1778	" <b>ranunculoides</b> fl. pl. dunkelbraune . . .	—	40	10
1779	" <b>gemischt</b> . . . 100 Gr. 1 M	—	30	10
1780	" <b>signata pumila</b> , niedrig, sehr reichblüh., und hübsch zu Gruppen und Einfas- sungen. . . 100 Gr. 2 M	—	50	10
1781	<b>Thunbergia alata</b> , nanking, mit schwarzem Auge . . .	1	50	30
1781a	" <b>alba</b> , weisse . . .	1	50	20
1782	" <b>nanking</b> mit weissem Auge . . .	1	50	20
1783	" <b>aurantiaca</b> , goldgelb . . .	1	50	20
1784	" <b>Backerii</b> , Backer's reinweisse . . .	1	50	20
1785	" <b>gemischt</b> . . .	1	20	20
1786	<b>Torrenia Baillon</b> , Blumen gelb mit braunen Flecken . . . 1 Gr. 2 M	—	—	30
1787	" <b>Fournieri</b> (edentula) Blumen hellviolett mit dunkelvioletten Flecken, 1 Gr. 1 M	—	—	30
1788	" <b>grandiflora</b> grossblumiger als vorher- gehende . . . 1000 S. 1 M 200 S. 30 st.	—	—	—
(Obige drei sind für Topfcultur)				
1789	<b>Tropaeolum majus</b> , grosse indische Kresse, 10st. indische Kresse 1 Ko. M 2, . . .		10	
1790	" <b>coccineum</b> , schar- lachroth . . . 2,50		20	10
1791	" <b>atropurpureum</b> . . . 2,50		20	10
1792	" <b>luteum</b> . . . 2,50		20	10
1793	" <b>Regelianum</b> . . . 2,50		20	10
1794	" <b>Scheuermanni</b> . . . 2,50		20	10
1795	" <b>coccineum</b> . . . 2,50		20	10
1796	" <b>von Moltke</b> . . .		20	10
1797	" <b>Schillingi</b> . . .		20	10
1798	" <b>Lobbianum</b> , gemischt . . .		50	10
1799	" <b>Brillant</b> . . .		80	10
1800	" <b>flammula grandifl.</b> . . .		80	10
1801	" <b>Triomphe de Gand</b> . . .		80	10
1802	" <b>Monsieur Colmet</b> . . .		80	10
1803	" <b>Napoleon III.</b> . . .		80	10
1804	" <b>Spitfire</b> . . .		80	10
1805	" <b>Géant des batailles</b> . . .		80	10
1806	" <b>Queen Victoria</b> . . .		80	10
1807	" <b>Roi des noirs</b> . . .		80	10
1808	" <b>Lili Schmidt</b> . . .		80	10
1809	" <b>peregrinum</b> (aduncum, canariense) gelb- blühende, raschwachs. Schlingpflanze . . .		80	10
1810	" <b>Thom Thumb</b> , ohne Rücken, m. schar- lachrothen Blumen für niedr. Gruppen 100 Gr. 50 st.		20	10
1811	" <b>goldgelbe</b> . . .		40	10
1812	" <b>„White“ (Pearl)</b> . . .		40	10
1813	" <b>Beauty</b> , gelb m. carmoisin . . .		20	10
1814	" <b>Crystal Palace Gem</b> , marmorirt . . .		30	10
1815	" <b>King of Thom Thumb</b> , der schönste Zwerg - Nasturtium mit dunkelgrünem Laub und lebhaft scharlachrothen Blüten . . .		40	10



Nr.		20Grm.		Prise
		M.	S.	
1816	* <i>Tropaeolum</i> Lybr. Tom. l. b. Rose . . .	40	10	
1817	" " " " Ruby King, prachtvoll . . .	—	50	10
1818	" " " " King Theodor, Blumen fast schwarz . . .	—	50	10
1819	" " " " gemischt . . 100 Gr. 50 S.	20	10	
	<i>Valeriana</i> siehe <i>Centranthus</i> (perennirende Pflanzen).	—	—	—
1820	* <i>Verbena</i> <i>Aubletia grandiflora</i> , sehr schön . . .	—	50	10
1821	" <i>Drummondii</i> Drummond's . . .	—	80	10
1822	" <i>pulcherrima</i> . . .	—	40	10
1823	" <i>venosa</i> , geaderle . . .	—	50	10
1824	" <i>hybrida</i> , viele Farben gemischt . . .	2	—	20
1825	" " von den neuesten aurikelblumigen Sorten, prachtvoll, liefern die schönsten Blumen, die von den neuesten französischen und englischen Sorten nicht übertroffen werden. Der Same muss stets recht feucht und warm gehalten werden bis zum Keimen . . .	3	—	30
1826	" <i>hybrida candidissima</i> , mit rein-weißen grossen Blütendolden . . .	3	—	20
1827	" <i>coccinea</i> (Deffance) scharlachroth . . .	4	—	20
1828	" <i>coerulea</i> , schön blau . . .	2	—	20
1829	" <i>italienische</i> , gestreifte, sehr schön . . .	3	—	20
1830	<i>Veronica</i> glauca, niedliche blaue Einfassung . . .	—	50	10
1831	* <i>Viola tricolor maxima</i> , grossblühendes Stiefmütterchen oder Tausendschönchen in 50 bis 100 Nüancen 1 Ko. M. 36.—	1	—	15
1832*	" " engl. <i>Pensées</i> , sehr gross, nur von ausgezeichneten Nummerblumen gesammelt . . .	2	—	20
1833	" " Kaiser Wilhelm prachtvoll, blau, marinblau mit purpurvioletttem Auge . . .	2	50	30
1834	" " Odier'sche, mit grossen Augen prachtvoll, . . .	5	—	30
1835	" " broncefarbige, . . .	2	—	20
1836	" " lila-rosa, sehr schöne Färbung . . .	3	—	20
1837	" " dunkelgelb mit braunem Auge . . .	2	—	20
1838	" " weiss u. blaugrundig, grossblum. . .	2	—	20
1839	" " Trimardeau neue gefleckte Riesen-Pensées mit compacten Bau und aufrechtstehenden Blumen, dass grösstblumige, welches bis jetzt erzielt wurde 1000 S. M. 3, 100 S. 40 S.	—	—	—
1839 a	" " Cassier neu mit sehr grossen Blumen und auffallend grossem Auge in den brillantesten neuen Farben. 1000 S. M. 4. 50 S. 30 S.	—	—	—
1840	" " alba pura Schneewittchen, rein-weiss . . .	2	50	20
1841	" " weiss m. dunklem Auge . . .	2	—	20
1842	" " lasurblau, sehr schön . . .	2	—	20
1843	" " aschblau, constant in Farbe . . .	2	—	20
1844	" " Feuerfarbe mit Goldrand extra, . . .	2	—	20
1845	" " Goldlackfarben . . .	2	50	20
1846	" " himmelblau m. weiss. Rand . . .	2	—	20
1847	" " violette Nüancen . . .	2	—	20
1848	" " purpurviolett schattirt (Lord Beaconsfield) prächtig . . .	3	—	20
1849	" " schwarzbraun m. gelben Augen . . .	2	—	20
1850	" " Goldrand, goldgelb geändert, schön . . .	2	—	20
1851	" " quadricolor . . .	2	50	20
1852	" " gestreifte grossblumige . . .	3	—	20

Nr.		20Grm.		Prise
		M.	S.	
1853	<i>Viola tricolor maxima</i> weissrandige mit breiten weissen Rändern . . .	2	—	20
1854	" " Silbersaum m. feinen, reinweissen Rändern . . .	2	—	20
1855	" " Dr. Faust (Mohrenkönig) kohlschwarz . . .	2	—	20
1856	<i>Viscaria cardinalis</i> . . .	—	40	10
1857	" <i>hybrida splendens</i> . . .	—	30	10
1858	" <i>oculata</i> , Augen-lade . . .	—	30	10
1859	" <i>Dunnetti</i> lilacina . . .	—	30	10
1860	" <i>elegans picta</i> . . .	—	40	10
1861	<i>Waitzia aurea</i> . . .	—	—	30
1862	" <i>grandiflora</i> . . .	—	—	30
1863	<i>Whitavia</i> <i>gloxinioides</i> , schön . . .	—	30	10
1864	" <i>grandiflora</i> , blau . . .	—	30	10
1865	" <i>alba</i> , weiss . . .	—	30	10
1866	<i>Xeranthemum annuum</i> , weissgefüllt Ko. M. 20.—	—	60	10
1867	" " violett, gefüllt " " 20.—	—	60	10
1868	" " fl. roseo pl. . .	1	—	15
1869	" <i>pleniss. atropurpureum</i> . . .	1	—	15
1870	" <i>imperiale</i> fl. pleno . . .	1	—	15
1871	" <i>superbissimum</i> fl. pleno mir kugelförm. dichtgef. Blumen	1	—	15



1872	<i>Zinnia elegans flore pleno</i> , prachtvoll gefüllt' Ko. M. 28.—	—	70	10
	siehe Abbildung	—	—	15
1873	" " gefüllt scharlach . . .	1	—	15
1874	" " orangescharlach . . .	1	—	15
1875	" " reinweiss . . .	1	—	15
1876	" " orange . . .	1	—	15
1877	" " rosa . . .	1	—	15
1878	" " dunkelpurpur . . .	1	—	15
1879	" " purpur . . .	1	—	15
1880	" " fleischfarbe . . .	1	—	15
1881	" <i>nana</i> fl. pl. . .	1	50	20
1882	" <i>Darwinii</i> fl. pl. . .	2	—	20
1883	" <i>Haugeana</i> , aus Mexico, Blumen 1—1½ cm. im Durchmesser, orange-gelb mit dunklem Streif auf jeder Petale, niedrig und buschig . . .	—	60	10
1884	" <i>flore pleno</i> , gefüllt . . .	5	—	30
1885	Sommerblumen, gefüllt, 2 M. schwarz, 1 M. weiss, 1 M. blau & Ko. M. 4, 100 Gr. 50 S.	—	20	—

# Ziergräser.

## Diszfuvek.

Die mit einem 24 bezeichneten sind perennierend.

Nr.		20Grm.		Preis
		M	S	
1886	<i>Agrostis argentea</i> , hübsch . . . . .	1	20	20
1887	„ <i>minutiflora</i> . . . . .	2	—	20
1888	„ <i>nebulosa</i> , reizend . . . . .	—	80	10
1889	„ <i>pulehella</i> . . . . .	—	30	10
1890	„ <i>verticillata</i> . . . . .	—	50	10
1891	<i>Aira atropurpurea</i> . . . . .	1	—	15
1892	<i>Andropogon argenteus</i> . . . . .	—	50	10
1893	„ <i>Schimperii</i> . . . . .	2	—	20
1894	<i>Anthoxanthum gracile</i> , hübsch . . . . .	—	30	10
1895	„ <i>corymbosum</i> . . . . .	—	50	10
1896	<i>Arundo conspicua</i> . . . . .	—	—	30
1897	<i>Briza compacta</i> . . . . .	—	40	10
1898	„ <i>maxima</i> , schön . . . . .	—	30	10
1899	„ <i>media</i> , Zittergras . . . . .	—	40	10
1900	„ <i>minima gracilisa</i> , reizend . . . . .	—	40	10
1901	<i>Brizopyrum sicutum</i> , niedlich . . . . .	—	40	10



1902	24 <i>Bromus brizaeformis</i> , das schönste Gras zum Bleichen n. Färb. f. Grasbouquets, siehe Abbildung . 1 Ko. M 3,—	—	20	10
1903	„ <i>madritensis</i> , sehr hübsch . . . . .	—	30	10
1904	„ <i>parvus nanus</i> . . . . .	—	50	10
1905	<i>Ceratochloa pendula</i> . . . . . 1 Ko. M 3,—	—	20	10
1906	<i>Chloropsis Blauchardiana</i> . . . . .	—	60	10
1907	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkia aurea) . . . . .	—	50	10
1908	<i>Coix Lacrimae</i> , Thranengras . . . . .	—	20	10
	24 <i>Cyperus</i> (Papyrus antiquorum), etc. siehe siehe Wasserpflanzen.			
1909	<i>Eleusine barenensis</i> . . . . .	—	50	10
1910	„ <i>indica</i> . . . . .	—	50	10
1911	<i>Eragrostis</i> . . . . .	—	30	10
1912	„ <i>megastachia</i> , schön . . . . .	—	50	10
1913	„ <i>nanquensis senegalensis</i> . . . . .	—	50	10
1914	„ <i>plumosa</i> , reizend . . . . .	—	60	10
1915	„ <i>trophosanthos</i> . . . . .	—	80	10
1916	<i>Erianthus Ravennae</i> violaceus . . . . .	—	80	10
1917	<i>Festuca rigida</i> . . . . .	—	30	10

Nr.		20Grm.		Preis
		M	S	
1918	<i>Gymnotrix japonica</i> . . . . .	—	80	10
1919	„ <i>latifolia</i> . . . . .	—	50	10
1920	24 <i>Gynierium argenteum</i> , prachtvoll (gut keinen der Samen) . . . . .	—	80	10
1921	„ <i>roscum</i> , sehr schön . . . . .	1	—	20
1922	„ <i>kermesinum</i> . . . . .	1	—	20
1923	„ <i>jubatum</i> . . . . .	1	50	30
1924	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr schönes Gras f. Bouq. . . . .	—	40	10
1925	<i>Isolepis tenella</i> Haargras beliebte Zimmerpfl. für Topfkultur . . . . .			30



1926	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch . . . . .	—	30	10
1927	24 <i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, eines d. gesuchtesten Gräser zu Bouquets, ersetzt bei uns im nördlichen Europa das <i>Gynierium</i> . . . . .	—	30	10
1928	<i>Leptochloa gracilis</i> . . . . .	—	60	10
1929	<i>Panicum capillare</i> . . . . .	—	80	10
1930	„ <i>oryzinum</i> . . . . .	—	30	10
1931	„ <i>sulcatum</i> , sehr schön . . . . .	1	20	20
1932	<i>Paspalum elegans</i> , sehr hübsch . . . . .	—	50	10
1933	24 <i>Pennisetum longistylum</i> (villosum), dieses herrl. Ziergras kann als Gruppenpflanze sowie als Einfassung von Bosquets nicht genug empfohlen werden, die zierlichen, lang behaarten Ähren sind äusserst effectvoll. Auch f. Bouquets, getrocknete wie frische sehr gut zu verwenden . . . . .	—	50	10
1934	24 „ <i>ambriatum</i> schön . . . . .	—	60	10
1935	<i>Poa amabilis</i> . . . . .	1	50	20
1936	<i>Setaria macrochaeta</i> . . . . .	—	40	10
1937	24 <i>Stipa elegantissima</i> , sehr schön . . . . .	4	—	30
1938	24 <i>pennata</i> , Federgras, reizend für Bouq. . . . .	—	50	10
1939	24 <i>Tricholacena rosea</i> (Monachyrion), reizend . . . . .	—	80	10
1940	24 <i>Tripsacum dactyloides</i> , (Lamarkia) . . . . .	—	40	10
1941	24 <i>Uniola latifolia</i> schön . . . . .	—	50	10
1942	<i>Zea Caragua</i> , virgin. Riesen-Mais 1 Ko. M 1.50	—	20	—
1943	„ <i>gracillima</i> . . . . . 1 „ „ 1.50	—	20	—
1944	„ <i>jap. fol. variegatis</i> , prachtvoll, mit weiss bandirten Blättern . . . 1 Ko. M 1.50	—	20	—



# Samen von perennirenden Blumen.

## Zaden van overblyvende Planten. Évelő virág magvak.

Die mit \* bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät werden, schon im ersten Jahre. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nötig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen, bis die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Froste sind dazu sehr hilfreich.

		20Grm. Preise				20Grm. Preise		
		M	S			M	S	
Nr.				Nr.				
1945	<i>Acanthus latifolius</i> (lusit), hübsche Blattpflanze	—	60	10	2002	<i>Armeria formosa</i> , Gränelke	— 50	10
1946	" <i>mollis</i> " "	—	30	10	2003	" <i>maritima purpurea</i>	—	20
1947	" <i>spinosus</i> " "	—	60	10	2004	" <i>vulgaris</i> Pink Beauty	—	20
1948	<i>Achillea asplenifolia rubra</i>	—	50	10	2005	<i>Asclepias consanguinea</i>	— 50	10
1949	<i>Aconitum</i> <i>St. Jakob autumnale</i>	1	50	20	2006	" <i>rubra</i> , Knechtensackpflanze	—	20
1950	" <i>Kasnezowi</i>	—	—	20	2007	<i>Aster alpinus</i>	1 50	20
1951	" <i>Lycotomonum</i> var. <i>ochranthum</i>	—	—	20	2008	" <i>Bigelowii</i> ( <i>Machaeranthera Townsendii</i> )	—	50
1952	" <i>macranthum</i>	—	—	20	2009	" <i>floribundus</i> (Recht)	—	30
1953	" <i>Napellus album</i>	—	—	20	2010	" <i>gymnocephalus</i> , dunkelrosa	—	20
1954	" <i>tauricum</i>	—	—	20	2011	<i>Astragalus falcatus</i>	— 50	10
1955	" <i>orientale</i>	—	—	30	2012	<i>Aubrietia</i> <i>Bougainvillea</i>	2 30	20
1956	" <i>pyramidale</i>	—	—	30	2013	" <i>deltoidea</i> , sehr hübsch	2	20
1957	" <i>Stoerkianum</i>	—	—	20	2014	" <i>Eyrei</i> , grossblumig, blan	1 50	20
1958	" <i>volubile</i>	—	—	30	2015	" <i>graeca</i>	1 50	20
1959	<i>Adenophora</i> (Keulenglockchen) <i>denticulata</i>	—	—	20	2016	" <i>purpurea</i> , sehr hübsch	—	20
1960	" <i>lilifolia</i>	1	20	20	2017	<i>Barbarea vulgaris</i> fol. varieg.	— 50	10
1961	<i>Adlumia cirrhosa</i> , rankend, sehr hübsch	2	50	20	2018	* <i>Bellis perennis</i> fl. pl. (Madeliefjes) 1. Qualität, ausdauerndes Tausendschön in vielen Sorten gemischt, woraus die grössten dichtgefülltesten Sorten gewonnen werden	6	30
1962	<i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis	—	30	10	2019	<i>Betonica rubicunda</i>	— 60	10
1963	<i>Agrostemma coronaria atrosanguinea</i>	—	30	10	2020	<i>Boronia japonica</i> ( <i>cordata</i> )	1	15
1964	" fl. albo, weissblühend	—	30	10	2021	<i>Brachyactis ciliata</i> , aus Turkestan	—	80
1965	" <i>flos Jovis</i>	—	30	10	2022	<i>Calimeris tatarica</i> , mit gross, violetten Blumen	—	30
1966	<i>Allium angulosum</i>	—	—	20	2023	<i>Calirhoe involucrata</i> ( <i>verticillata</i> )	— 80	10
1967	" <i>atrosanguineum</i>	10	—	20	2024	<i>Calochortus Kennedyi</i> , Blumen orangefarbt	—	30
1968	" <i>fragrans</i>	1	—	15	2025	" <i>Nuttallii</i> mit grossen weissen Blumen und dunkler Mitte	—	30
1969	" <i>stipulatum</i>	—	—	20	2026	<i>Campanula</i> <i>carpatensis</i> <i>Campanula</i>	—	30
1970	" <i>Suworowi</i>	10	—	20	2027	" <i>carpatensis</i> fl. albo	—	20
1971	<i>Alstroemeria haemantha</i>	—	—	30	2028	" fl. <i>coerulea</i>	— 60	10
1972	<i>Althaea rosea</i> fl. pl., gefüllte Malven von den prächtigsten englischen Pflanzblumen gemischt	4	—	20	2029	" <i>collina</i>	—	30
1973	<i>Alyssum argenteum</i>	—	60	10	2030	" <i>grandis</i> fl. albo	— 60	10
1974	" <i>saxatile compactum</i>	—	60	10	2031	" <i>coerulea</i>	— 60	10
1975	" <i>Wierzebeckii</i> , gelbblühend	—	80	10	2032	" <i>latifolia</i>	1 20	20
1976	<i>Amphicome arguta</i>	—	—	20	2033	" <i>minor</i>	—	20
1977	<i>Androsacea coronopifolia</i>	—	—	30	2034	" <i>Leutweinii</i> (Heldr.), schön für Topfkultur, mit grossen hellblauen aufrechtstehenden Blumen, muss frostfrei überwintert werden	—	30
1978	<i>Andryala lanata</i>	—	—	30	2035	" <i>medium</i> , einfach blau	— 10	10
1979	<i>Anemone coronaria</i> , Garten-Anemone gem.	1	50	20	2036	" fl. albo weisse	— 40	10
1980	" <i>fulgens</i> , neu, Blumen charlach, gross	—	—	20	2037	" fl. <i>rosea</i> , sehr schön rosa	1	15
1981	" <i>japonica elegans</i>	—	—	20	2038	" fl. pleno, rosa gefüllt	—	20
1982	<i>Antirrhinum</i> ( <i>Asarina</i> ) <i>procumbens</i> , kriechende Spec. für Felsparthien.	—	—	20	2039	" blau gefüllt	— 80	10
	<i>Antirrhinum majus</i> (siehe Sommerblumen).	—	—	20	2040	" weiss gefüllt	— 1	15
1983	<i>Anthericum racemosum</i>	1	50	20	2041	" <i>striatum</i>	—	20
1984	<i>Apocynum androsaemifolium</i> , echter Fliegenfänger	—	—	30	2042	" gefüllte, rot, einfach, gemischt	— 50	10
1985	<i>Aquilegia Bürgeriana</i>	1	50	20	2043	" <i>calycotoma</i> , schon blüend	— 80	10
1986	" <i>californica alba</i>	—	—	20	2044	" fl. weiss	— 80	10
1987	" <i>Durandi</i> fl. pl. gestrippte gemischt	1	—	10	2045	" <i>nobilis</i>	—	30
1988	" <i>elegans</i> gemischt	—	60	10	2046	" <i>pyramidalis</i>	1	15
1989	" <i>glandulosa jucunda</i>	1	50	20	2047	" fl. albo	1	15
1990	" <i>longicalcarata</i>	1	50	20	2048	" <i>rhomboidea</i> fl. pl.	—	30
1991	" <i>unicolor</i>	1	50	20	2049	" <i>sarmatica</i>	—	10
1992	" <i>grandiflora alba</i> , neu	100	—	30	2050	" <i>thyrsoides</i>	—	20
1993	" <i>Skinneri</i>	5	—	30	2051	" <i>Trachelium coeruleum</i> fl. pl.	—	20
1994	" fl. pl. neu gefüllt roth	100	—	20	2052	" <i>turbinata</i>	—	10
1995	" <i>vulgaris</i> fl. pl.	—	50	10	2053	" <i>Vidali</i> , schön	—	20
1996	" <i>Wittmanniana</i>	—	—	20	2054	* <i>Catananche coerulea</i> , blaue Rasselblume	— 10	10
1997	" <i>gemischt</i>	—	40	10	2055	" <i>bicolor</i> , zweifarbige	— 10	10
1998	<i>Arabis alpina</i> , Alpen-Gänsekräut	1	50	20	2056	<i>Centaurea calycephala atropurpurea</i>	— 50	10
1999	* " <i>crispata</i>	—	—	20				
2000	" <i>verna</i> fol. varieg., buntblättrig	—	—	20				
2001	<i>Arctotis grandiflora argentea</i>	1	—	15				

Nr.		20Grm.		Prise
		M	S	
2057	<i>Centranthus</i> albus, A. n. . . . .	—	40	10
2058	" alba . . . . .	—	40	10
2059	" coccinea . . . . .	—	40	10
2060	<i>Cerastium</i> Biebersteini, weissblättrig . . . . .	3	—	30
2061	" Boissieri . . . . .	—	—	30
2062	" tomentosum, silberweiss, hübsche Einfassung . . . . .	10	—	40
2063	" villosum . . . . .	—	—	30
2064	<i>Chamaepeuce</i> Casseliana, Decid. auspl. . . . .	2	50	20
2065	grünlich, prachtvolle Decid. auspl. . . . .	—	—	—
	mit weissen Stacheln dichtbesetzte Blätter . . . . .	—	60	10
2066	" stricta . . . . .	—	—	20
2067	<i>Chelidonium</i> majus fl. pl. . . . .	—	—	20
2068	<i>Chelone</i> Sabata Lincei, Polystemon . . . . .	—	40	10
2069	<i>Chionodoxa</i> Luciliae, prachtvolle blaue Blume, ähnlich <i>Scilla sibirica</i> . . . . . 100 S.	—	—	20
2070	<i>Clematis</i> corymbosa . . . . .	—	20	10
2071	" erecta . . . . .	—	30	10
2072	<i>Colchicum</i> autumnale . . . . .	—	40	10
2073	" <i>crociflorum</i> . . . . .	—	—	20
2074	<i>Comarum</i> Salessowi . . . . .	—	—	30
2075	<i>Convallaria</i> japonica, reizende Species mit glänzenden ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung . . . . .	—	50	10
2076	" majalis, Maiblume . . . . .	2	—	20
2077	<i>Convolvulus</i> cantabrigiens . . . . .	—	—	20
2078	<i>Corydalis</i> Brandigii . . . . .	—	—	20
2079	" bulbosa . . . . .	—	—	20
2080	" capnoides . . . . .	—	—	20
2081	" Fedschenkoana . . . . . 100 S.	—	—	20
2082	" nobilis, edler goldgelber . . . . . 100 S.	—	—	20
2083	<i>Crambe</i> Sewerzowi, Blattpflanze . . . . . 10 S.	—	—	20
2084	* <i>Crucianella</i> stylosa, rotblühende . . . . .	—	40	10
2085	<i>Cynanchum</i> vincetoxicum . . . . .	1	—	15
2086	<i>Datisca</i> cannabina, schöne Blattpflanze . . . . .	—	—	20
2087	<i>Delphinium</i> azureum, Rittersporn . . . . .	—	60	10
2088	" " album mit 1 Meter hohen Stengel, rahmweisse Blumen und langen Sporn . . . . . 25 S.	—	—	20
2089	" caesium . . . . .	—	60	10
2090	" <i>cardinale</i> , scharlachroth . . . . . 25 S.	—	—	30
2091	" <i>Cashmerianum</i> , neu, reichblüh., grossblumig, niedrig . . . . .	—	—	20
2092	" chinense, gemischt . . . . .	—	60	10
2093	" celestinum . . . . .	—	50	10
2094	" " elegans . . . . .	—	50	10
2095	" " superbum . . . . .	—	80	10
2096	" coeruleum . . . . .	—	60	10
2097	" crassifolium . . . . .	—	—	20
2098	" Dagobert . . . . .	—	80	10
2099	" <i>discoloratum</i> . . . . .	—	80	10
2100	" <i>delicatum</i> . . . . .	—	80	10
2101	" <i>elatum</i> . . . . .	—	50	10
2102	" <i>formosum</i> . . . . .	1	50	20
2103	" <i>Hendersoni</i> . . . . .	1	20	20
2104	" hybridum, schöne Hybriden gemischt . . . . .	—	50	10
2105	" Mare Aurel . . . . .	—	60	10
2106	" <i>nudicaule</i> , prachtv., scharlachr. Species aus Californien hält unsere strengsten Winter ohne Bedeckung aus . . . . . 8	—	—	30
2107	" <i>palmatifidum</i> . . . . .	—	80	10
2108	" <i>sphaerostichum</i> , Mosch. dist. . . . .	1	50	20
2109	<i>Dianthus</i> barbatus, einfache Bartnelken . . . . .	—	40	10
2110	" " fl. pl., dichtgefüllte . . . . .	2	—	20
2111	" " fl. albo reinweiss . . . . .	—	50	10
2112	" " <i>Dunnetti</i> superbus, glänzend dunkelsammetrot (atrosanguineus) . . . . .	—	40	10
2113	" " <i>auriculaeformis</i> (marginat. pictus), einfach, prachtvoll . . . . .	—	40	10
2114	" " <i>nigricans</i> . . . . .	—	50	10

## Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

Nagelbloemen.

Meine Topfnelken-Sammlung ist eine der ältesten in Europa und enthält nur die besten Rangblumen, ich kann nachstehende jedem Nelkenfreund ganz besonders empfehlen, denn dieselben werden nur das beste Resultat liefern.

Nr.					
2115	Bizarden . . . . .	100 S.	1,75 M	50 S	1
2116	Doubletten . . . . .	100 "	1,75 "	50 "	1
2117	Picotten, gelbgrundig . . . . .	100 "	1,75 "	50 "	1
2118	" weissgrundig . . . . .	100 "	1,75 "	50 "	1
2119	Faxen und Flambanten . . . . .	100 "	1,75 "	50 "	1
2120	Farbenblumen . . . . .	100 "	1,75 "	50 "	1
2121	Salamander . . . . .	100 "	1,75 "	50 "	1
2122	Fameusen . . . . .	100 "	1,75 "	50 "	1
2123	Obige 8 Classen zusammen . . . . .	8	50 "	—	6
2124	Obige Classen gemischt . . . . .	1000 S.	10 M	100 S.	1,20 M
				50 S.	70 S
2125	Remontant oder immerblühende Topfnelken beste gefüllte . . . . .	100 S.	1,20 M.	50 S.	70 S

Nr.					
2126	Landnelken, gefüllte bunte in prächtigen Römnel . . . . . 1000 S.	1,50 M	200 S.	40 S	5
2127	" Wiener frühblühende Zwerg- in reicher Nüancirung . . . . .	2	50	—	30
2128	" Grenadin, von egalem niedrigem Wuchs Blumen leuchtend granatrot, dicht gefüllt . . . . .	1000 S.	2 M.	—	—
		100 S.	—	25	—

Kolorirte Abbildungen von Wiener Zwergnelken à 30 S.

2129	<i>Dianthus</i> fragrans . . . . .	—	80	10
2130	" plumarius . . . . .	—	30	10
2131	" " fl. pleno . . . . .	4	—	30
2132	" " scoticus fl. pl., grossbl., schottische gefüllte Federnelken mit Randzeichnungen . . . . . 50 S.	—	—	40
2133	<i>Dicentra</i> chrysanthia . . . . .	—	—	20
2134	<i>Dictamnus</i> Fraxinella, rother Diptam . . . . .	1	20	20
2135	" " fl. albo . . . . .	1	20	20
2136	<i>Digitalis</i> gloxinoides, gemischt . . . . .	—	40	10
2137	" grandiflora . . . . .	—	40	10
2138	" lanata . . . . .	—	10	10
2139	" lutea . . . . .	—	10	10
2140	" purpurea . . . . .	—	10	10
2141	" " fl. albo . . . . .	—	40	10
2142	" " <i>monstrosa</i> . . . . .	—	50	10
2143	<i>Dodecatheon integrifolium</i> (elegans) . . . . . 100 S.	—	—	20
2144	" <i>splendens</i> mit leuchtend carmoisinroser Blumen . . . . . 100 S.	—	—	30
2145	<i>Doronicum caucasicum</i> . . . . .	—	—	20
2146	<i>Draba</i> fladnizensis . . . . . 20 S.	—	—	20
2147	" <i>lasioearpa</i> . . . . . 20 S.	—	—	20
2148	* <i>Dracocephalum fragile</i> . . . . .	—	—	20
2149	" <i>nutans</i> . . . . .	—	—	20
2150	" <i>Rnyschianum</i> . . . . .	—	—	20
2151	" <i>Ruprechtii</i> , neu . . . . . 20 S.	—	—	20
2152	<i>Edrayanthus</i> <i>hians</i> , sehr schön . . . . . 100 S.	—	—	30
2153	<i>Eranthis</i> hyemalis . . . . .	1	50	20
2154	<i>Eremurus</i> <i>Olgae</i> . . . . .	—	—	20
2155	<i>Erigeron</i> aurantiacus, neue prächtige Staude mit grossen goldgelben Blütenköpfen . . . . . 4	—	—	30
2156	<i>Erinus</i> alpinus . . . . .	3	—	20
2157	<i>Eriogonum</i> umbellatum . . . . .	—	—	20
2158	<i>Eryngium</i> bromeliaefolium . . . . .	3	—	20
2159	" <i>eburneum</i> . . . . .	—	—	20
2160	" <i>pandanifolium</i> . . . . .	—	—	20
2161	<i>Erythronium</i> dens canis . . . . . 100 S.	—	—	20
2162	" <i>grandiflorum</i> . . . . . 20 "	—	—	20
2163	<i>Ferula</i> candelabrum, schöne Blattpflanze . . . . . 20 "	—	—	30



Nr.		20Grm.		Prise
		<i>M</i>	<i>S</i>	
2164	<i>Ferula aralioides</i> , schöne Blattpflanze . . . . .	20	S.	20
2165	" <i>gigantea</i> " " " . . . . .	20	"	20
2166	" <i>glauca</i> " " " . . . . .	20	"	20
2167	<i>Fritillaria Meleagris</i> . . . . .	2	—	20
2168	" <i>pallidiflora</i> aus Turkestan, blassgelb . . . . .	50	S.	20
2169	" <i>imperialis inodora</i> neu, mit geruchloser Zwiebel . . . . .	20	S.	20
2170	<i>Gaillardia Bosselarii</i> . . . . .	1	—	15
2171	" <i>grandiflora</i> , sehr schön . . . . .	80	—	10
2172	" <i>Loeslii</i> . . . . .	80	—	10
2173	<i>Galanthus plicatus</i> . . . . .	100	S.	20
2174	<i>Gentiana asclepiadea</i> . . . . .	—	—	20
2175	" <i>cruciata</i> . . . . .	40	—	10
2176	" <i>Fetisowi</i> . . . . .	—	—	20
2177	" <i>lutea</i> , echt . . . . .	—	—	20
2178	" <i>Pneumonanthe</i> . . . . .	—	—	20
2179	" <i>sepioides</i> . . . . .	—	—	20
2180	" <i>umbellata</i> . . . . .	—	—	20
2181	" <i>verna</i> . . . . .	—	—	20
2182	" <i>Walujewi</i> , neu . . . . .	—	—	20
2183	<i>Geranium ibericum</i> . . . . .	—	—	20
2184	<i>Geum atrorubiginum</i> fl. pleno . . . . .	80	—	10
2185	" <i>coccineum</i> . . . . .	60	—	10
2186	<i>Gladiolus Gandavensis</i> , Prachthybriden, gem. . . . .	2	—	20
2187	" <i>imbricatus</i> . . . . .	—	—	20



2188	<i>Gnaphalium Leontopodium</i> , Edelweiss (sehr leicht im Topf und im Garten zu cultiviren), siehe Abbildung . . . . .	2	—	20
2189	<i>Gypsophila altissima</i> . . . . .	80	—	20
2190	" <i>dahurica</i> . . . . .	—	—	20
2191	" <i>paniculata</i> , Gypskraut, wertvoll f. Blumenbouquets und Kranze . . . . .	10	—	10
2192	" <i>Steveni</i> . . . . .	40	—	10
2193	<i>Hedysarum coronarium</i> , Kronen-Hahnenkopf . . . . .	40	—	10
2194	" <i>denticulatum</i> . . . . .	—	—	20
2195	" <i>flavescens</i> . . . . .	—	—	20
2196	" <i>obscurum</i> . . . . .	—	—	20
2197	" <i>sibiricum</i> . . . . .	—	—	20
2198	<i>Helenium Hoopesi</i> (Gray) . . . . .	40	—	10
2199	<i>Helianthemum mutabile</i> . . . . .	50	—	10
2200	<i>Helianthus angustifolius</i> L. . . . .	—	—	20
2201	<i>Helichrysum thianschanicum</i> . . . . .	—	—	20
2202	<i>Helleborus hybridus</i> die schönsten punctirten Hybriden gemischt . . . . .	100	S. 80 <i>S</i> 20 S. 20 <i>S</i>	—
2203	" <i>niger</i> Christblume . . . . .	1	—	20
2204	<i>Heracleum emmen</i> , Bärenklau, schöne Blattpfl. . . . .	30	—	10
2205	" <i>giganteum</i> " " " . . . . .	30	—	10
2206	" <i>Leichtlini</i> " " " . . . . .	—	—	10
2207	" <i>Panaces</i> " " " . . . . .	60	—	10
2208	" <i>pyrenaicum</i> " " " . . . . .	30	—	10
2209	<i>Hebertia pulchella</i> . . . . .	10	S.	20
2210	<i>Hesperis matronalis</i> , Mutterviole . . . . .	—	—	30
2211	" fl. albo, weisse . . . . .	—	—	30
2212	" <i>tristis</i> , wahre Nachviole . . . . .	—	—	30

Nr.		20Grm.		Prise
		<i>M</i>	<i>S</i>	
2213	<i>Hieracium aurantiacum</i> . . . . .	—	—	10



2214	<i>Hyacinthus candicans</i> , m. gross. weiss. Blum. . . . .	1	—	15
2215	" <i>anathystinus</i> , schön blau . . . . .	50	S.	20
2216	<i>Iberis jucunda</i> , bedeckt sich im Mai und Juni mit einer Menge rosa Blüten, besonders für sonnige Lagen und Felspartien geeignet . . . . .	1000	S. 2 <i>M</i> 50 <i>S</i> 100 S.	30
2217	" <i>petraea</i> . . . . .	100	S.	20
2218	" <i>rotundifolia</i> . . . . .	50	S.	20
2219	" <i>sempervirens</i> . . . . .	1	20	20
2220	" <i>stylosa</i> . . . . .	—	—	20
2221	<i>Inula germanica</i> . . . . .	50	—	10
2222	" <i>salicina</i> , lila . . . . .	50	—	10
2223	<i>Iris anglica</i> . . . . .	80	—	10
2224	" <i>ensata</i> , neu . . . . .	—	—	20
2225	" <i>Gilliesii</i> sibirica . . . . .	40	—	10
2226	" <i>hispanica</i> . . . . .	80	—	10
2227	" <i>reticulata</i> . . . . .	50	S.	20
2228	" <i>atroviolacea</i> prächtig zum Früh-treiben mit starkem Veilchen-geruch . . . . .	20	S.	30
2229	" <i>sanguinea</i> . . . . .	—	—	20
2230	" <i>sibirica japonica</i> . . . . .	40	—	10
2231	<i>Ixiolirion tataricum</i> (montanum) . . . . .	3	—	20
Kniphofia siehe Tritoma Seite 30.				
2232	<i>Lathyrus latifolius</i> . . . . .	50	—	10
2233	" <i>albus</i> . . . . .	2	50	20
2234	" <i>rotundifolius</i> . . . . .	50	—	10
2235	<i>Liatris pycnostachya</i> . . . . .	—	—	20
2236	<i>Lilium auratum</i> , schönste Lilie . . . . .	20	S.	30
2237	" <i>dahuricum</i> (spectabile) . . . . .	100	S.	20
2238	" <i>giganteum</i> . . . . .	10	S.	30
2239	" <i>Martagon</i> . . . . .	—	—	20
2240	" <i>pulchellum</i> . . . . .	100	S. 80 <i>S</i> 20 S.	20
2241	" <i>tenuifolium</i> . . . . .	100	" 60 <i>S</i> 20 S.	15
2242	<i>Linaria alpina</i> reizende Alpenpflanze . . . . .	—	—	20
2243	" <i>cymbalaria</i> . . . . .	3	—	20
2244	" <i>maritima</i> , niedrig, Blumen weiss und purpur-lila, sehr schön . . . . .	—	—	30
2245	* <i>Linum Lewisii</i> variegatum . . . . .	40	—	10
2246	" <i>flavum</i> . . . . .	—	—	20
2247	* " <i>perenne</i> , ausdauernder . . . . .	30	—	10
2248	* " fl. albo, weissblühender . . . . .	40	—	10
2249	* <i>Lobelia fulgens</i> (Queen Victoria) mit dunkel-roten Blättern 1000 S. 50 <i>S</i> 500 S. . . . .	—	—	30
2250	" <i>splendens</i> , Wild, ähnlich Lob. cardinalis, wird bis 1 Meter hoch, Blumen trauben-artig mit intensiv rother Corolle, liebt Feuchtigkeit und Wärme, stammt aus Californien, Texas und Mexico 200 S. . . . .	—	—	20
2251	<i>Lophanthus rugosus</i> . . . . .	1	—	15
2252	<i>Lunaria biennis</i> , Peterspennig . . . . .	50	—	10
2253	<i>Lupinus arboreus albus</i> . . . . .	80	—	10

Nr.		200Gm.		Preis.
		fl.	ss.	
2254	<b>Lupinus arbustus</b> . . . . .	50	10	
2255	" <i>grandifolius</i> . . . . .	10	10	
2256	" <i>laxiflorus</i> . . . . .	50	10	
2257	" <i>macrophyllus</i> . . . . .	50	10	
2258	" <i>nutkaensis</i> . . . . .	1	20	
2259	" <i>polyphyllus</i> . . . . .	—	50	10
2260	" " <i>bicolor</i> . . . . .	80	10	
2261	" " <i>carneus</i> . . . . .	80	10	
2262	" " <i>speciosus</i> . . . . .	80	10	
2263	" " <i>striatus</i> . . . . .	80	10	
2264	" <i>pulehellus</i> . . . . .	1	15	
2265	" <i>spurius</i> . . . . .	1	15	
2266	" <i>variegatus</i> . . . . .	1	15	
2267	<b>*Lychnis alpina</b> . . . . .	—	20	
2268	" <i>chalcadonica</i> , rote brennende Liebe . . . . .	50	15	
2269	" " <i>fl. albo</i> , weisse . . . . .	10	10	
2270	" " <i>fl. carneo</i> , fleischfarbene . . . . .	50	10	
2271	<b>*</b> <i>fulgens</i> , glänzende, sehr schön . . . . .	1	50	20
2272	" <i>Haageana</i> , Hybride zwischen <i>fulgens</i> und <i>Sieboldi</i> , in verschiedenen Nuancen . . . . .	1	50	20
2273	" <i>Lagasciae</i> ( <i>Petrocoptis</i> ), allerliebste Alpenpflanze, ganz niedrig mit rosa Blumen . . . . .	—	20	
2274	" <i>laponica</i> , ganz niedrig, hübsch zu Einf. . . . .	—	20	
2275	" <i>Preslei multiflora</i> , schön . . . . .	80	10	
2276	<b>*</b> <i>Sieboldi</i> , grosse weissblühende . . . . .	50	8.	
2277	<b>*</b> <i>Viscaria splendens</i> , leuchtende . . . . .	—	20	
2278	<b>Lysimachia punctata</b> . . . . .	1	80	10
2279	" <i>brachystachys</i> . . . . .	—	20	
2280	<b>Lythrum roseum superbum</b> . . . . .	50	10	
2281	" <i>salicaria</i> . . . . .	50	10	
2282	<b>Meconopsis cambrica</b> . . . . .	100	8.	
2283	<b>Mertensia sibirica</b> . . . . .	100	—	
2284	<b>Meum athamanticum</b> . . . . .	—	20	
2285	" <i>mutellinum</i> Marmelthierkraut . . . . .	—	20	
2286	<b>Michauxia campanuloides</b> , schön . . . . .	3	20	
2287	<b>Moraea</b> ( <i>Pardanthus</i> ) <i>sinensis</i> , sehr hübsch . . . . .	1	20	20
2288	<b>Morina laugifolia</b> , schön . . . . .	1	20	20
2289	<b>Muscari comosum</b> . . . . .	—	20	
2290	" <i>botryoides album</i> . . . . .	1	20	
2291	<b>Myogalum Boucheanum</b> . . . . .	—	20	
2292	<b>*Myosotis alpestris</b> , blaues Alpen-Vergissmeinnicht . . . . .	80	10	
2293	<b>*</b> " <i>„nana Augusta“</i> niedriges . . . . .	1	15	
2294	<b>*</b> " " <i>alba</i> , weiss, niedriges . . . . .	1	15	
2295	<b>*</b> " " <i>rosea</i> , niedriges . . . . .	1	50	2
2296	" " <i>robusta grandiflora</i> „Elise Fan- robert“ das schönste grossblumige Ver- gissmeinnicht, die Blumen stehen in Dolden den Ver- benen ähnlich, für Teppichbeete, Grup- pen etc. unschätzbar. . . . .	2	—	20
2297	" " <i>alba</i> , weisse variet. . . . .	2	—	20
2298	" <i>dissitiflora</i> , sehr schön grossblumig . . . . .	10	—	30
2299	" <i>oblongata</i> . . . . .	—	20	
2300	" <i>palustris semperflorens</i> . . . . .	5	—	20
2301	" <i>rupicola</i> . . . . .	—	20	
2302	<b>Nama Parryi</b> , wird über 1 m hoch, in Büscheln blühend, die Corolle wird 2 cm lang, röhrenförmig mit fünfteilig gelappter Blüte von purpurilla Farbe- muss im Kalthaus überwintert werden . . . . .	50	8.	
2303	<b>Narcissus</b> , verschiedene Sorten gemischt . . . . .	—	20	
2304	<b>Nepeta Kokamirica</b> neu . . . . .	—	30	
2305	<b>Oenothera fruticosa major</b> . . . . .	—	80	10
2306	<b>Ononis rotundifolia</b> , rundblättrige Hanfhechel, sehr schön für Bouquets . . . . .	1	—	15
2307	<b>Onopordon Acanthium</b> . . . . .	50	10	
2308	" <i>arabicum</i> . . . . .	10	10	
2309	<b>Origanum heracleoticum</b> . . . . .	1	—	15
2310	<b>Orob. galegiformis</b> . . . . .	2	—	20
2311	<b>Paeonia anomala</b> . . . . .	2	—	20
2312	<b>Papaver alpinum</b> gemischt . . . . .	—	20	
2313	" <i>album</i> . . . . .	—	20	

Nr.		200Gm.		Preis.
		fl.	ss.	
2314	<b>Papaver alpinum pyrenaicum</b> . . . . .	—	20	
2315	" <i>orientale</i> . . . . .	1	—	20
2316	" <i>pilula</i> . . . . .	—	20	
2317	<b>Paris quadrifolia</b> . . . . .	—	20	
2318	<b>Pedicularis spec.</b> . . . . .	—	20	
2319	<b>Pentstemon Cobaea</b> , gross weiss und blau scharf . . . . .	3	—	20
2320	" <i>cyanthus Brandegii</i> aus Californien . . . . .	—	30	
2321	" <i>Digitalis</i> , weiss mit violett am Aushauch . . . . .	60	—	10
2322	<b>Eatonii</b> , neu mit dunkelschwarzen Blumen . . . . .	—	20	
2323	<b>Hartwegi</b> ( <i>gentianoides</i> ), gemischt, siehe Abbildung Seite 32 . . . . .	7	—	30
2324	" <i>heterophyllum</i> enziänblau, sehr schön . . . . .	—	30	
2325	" <i>Murrayana</i> , orangeschalack . . . . .	5	—	20
2326	" <i>speciosus</i> , blau, sehr schön . . . . .	1	—	15
2327	" <i>spectabilis</i> , blau mit roth . . . . .	2	50	20
2328	" <i>Wrighti</i> , scharlach . . . . .	3	—	20
2329	<b>Phlox perenne</b> gemischt . . . . .	2	—	20
2330	" <i>decussata</i> und <i>thyrsoides</i> , die neuesten Varietäten gemischt . . . . .	3	—	20
2331	<b>Phygelius capensis</b> . . . . .	—	20	
2332	<b>Phyteuma orbicularis</b> . . . . .	—	20	
2333	<b>Polemonium coeruleum</b> , Sperrkraut . . . . .	—	20	
2334	" <i>fl. albo</i> . . . . .	—	20	
2335	<b>Potentilla</b> (aus Japan) . . . . .	1	20	20
2336	" <i>Dubosii</i> . . . . .	1	20	20
2337	" <i>fruticosa</i> . . . . .	—	20	
2338	" <i>hybrida</i> Pracht-Varietäten, gemischt . . . . .	1	20	20
2339	" <i>fl. gefüllte</i> . . . . .	100	8.	20
2340	" <i>multiflora nana compacta fl. pl.</i> . . . . .	—	80	10
2341	" <i>rupestris alba</i> . . . . .	1	20	20
2342	" <i>Russelliana</i> . . . . .	1	—	15
2343	<b>Primula auricula</b> , Amikeln in schönem Rommel Luiker-Aurikel in vielen Farben von Nanan r-Blumen, sehr gross- blumig . . . . .	1	50	10
2344	" <i>engl. grossblumige grünrandige</i> und <i>weissgeputzte</i> Sorten gemischt . . . . .	100	8.	—
2345	" <i>casimieriana</i> ( <i>capitata</i> ) . . . . .	—	20	
2346	" <i>cortusoides</i> , sehr schön . . . . .	2	—	20
2347	" <i>fruticulosa</i> . . . . .	100	8.	20
2348	" <i>farinosa</i> . . . . .	—	20	
2349	" <i>japonica</i> , prachtvolle japanische Primel, gemischt . . . . .	6	—	30
2350	" <i>maritima</i> . . . . .	100	8.	—
2351	" <i>rosea</i> . . . . .	—	30	
2352	" <i>veris</i> elatior, Primeln in schönem Rommel englische Primeln von Sommer- blumen in prachtvoller Nuancierung . . . . .	1	50	30
2353	" <i>duplex</i> mit doppelt. Blumen 100 S. . . . .	2	—	20
2354	" <i>villosa</i> . . . . .	100	8.	20
2355	<b>Prunella pyrenaica</b> , schön . . . . .	—	20	
2356	<b>Pyrethrum roseum</b> , rosa . . . . .	1	50	20
2357	" <i>dunkelste</i> Sorten gemischt . . . . .	2	—	20
2358	" <i>parthenifolium aureum</i> , sehr hübsche nied- rige Gruppenpflanze mit goldgelb. Blü- ten . . . . .	1	50	20
2359	" <i>parthenifolium aureum golden Gem</i> Bijou d'or, mit weiss gefüllten Blumen . . . . .	1	50	20
2360	" <i>aureum laciniatum</i> . . . . .	2	50	20
2361	" <i>selaginoides</i> . . . . .	—	10	
2362	" <i>Tschihatschewi</i> , zierliche feinfelante niedrige Species . . . . .	1	20	20
2363	<b>Ranunculus pyrenaica</b> , allerliebste Alpenpfl. 100 S. . . . .	—	20	
2364	<b>Ranunculus asiaticus</b> superbissimus . . . . .	3	—	20
2365	<b>Rheum</b> ( <i>Rhabarber Emodi</i> ) . . . . .	3	—	20
2366	" <i>macrophyllum australe</i> . . . . .	—	20	
2367	" <i>officinale</i> schöne Blattpflanze ähnlich d. Gunnera scabra . . . . .	—	20	
2368	" <i>palmatum tanguticum</i> mit geschlitzte tern. schöne Blattpflanze . . . . .	2	50	20
2369	" <i>songoricum</i> . . . . .	10	8.	20
2370	" <i>spiciforme</i> . . . . .	10	8.	20
2371	<b>Romanzofia sitchensis</b> . . . . .	100	8.	20



Nr.		20 Grm		Preis
		ℳ	₰	
2374	<i>Rudbeckia laciniata</i> . . . . .	1	—	15
2375	<i>Salvia argentea</i> , silberbehaarte Blätter, schön auf Rasen . . . . .	—	50	10
2376	" <i>Sibthorpi</i> . . . . .	—	40	10
2377	<i>Saponaria ocymoides</i> , zur Bekleidung von Felsparthien und Einfassungen; im Mai mit zartrosa Blumen dicht bedeckt . . . . .	—	40	10
2378	<i>Saxifraga acanthifolia</i> Steinbrech . . . . .	—	—	20
2379	" <i>Arizona</i> . . . . .	—	—	20
2380	" <i>longifolia</i> . . . . .	—	—	30
2381	" <i>Androsacea</i> . . . . .	—	—	30
2382	" <i>bronchialis</i> . . . . . 100 S.	—	—	30
2383	" <i>caespitosa</i> . . . . .	—	—	30
2384	" <i>laxiflora</i> . . . . .	—	—	30
2385	" <i>crassifolia</i> . . . . .	—	—	20
2386	" <i>exarata</i> , neu . . . . . 100 S.	—	—	20
2387	" <i>elatior</i> . . . . .	—	—	30
2388	" <i>hirculus</i> . . . . .	—	—	30
2389	" <i>hirsuta</i> . . . . .	—	—	30
2390	" <i>Haworthi</i> . . . . .	—	—	30
2391	" <i>Hostii</i> . . . . . 1 Gr.	1	50	20
2392	" <i>Kolenatiana</i> . . . . .	—	—	20
2393	" <i>longifolia vera</i> , allerliebste Rosetten bildend . . . . .	—	—	30
2394	" <i>palmata</i> . . . . . 1 Gr.	1	50	20
2395	" <i>poliata</i> . . . . . 100 S.	—	—	20
2396	" <i>rotundifolia</i> . . . . . 1 Gr.	1	50	20
2397	" viele Sorten gemischt . . . . . 1 Gr.	—	—	20
2398	<i>Scrophularia lateriflora</i> , neu, vom Kaukasus . . . . .	—	—	20
2399	<i>Sedum Arizona</i> . . . . .	—	70	10
2400	" <i>Alberti</i> . . . . .	—	—	30
2401	" <i>hybridum</i> . . . . .	—	70	10
2402	" <i>kamtschatkicum</i> . . . . .	—	—	20
2403	" <i>Maximowiczii</i> . . . . .	—	1 50	20
2404	" <i>Middendorffianum</i> . . . . .	—	—	20
2405	" <i>purpurascens</i> . . . . .	—	—	20
2406	" <i>Selskianum</i> . . . . . 1 50	—	—	20
2407	" <i>Sibiricum</i> . . . . .	—	—	10
2408	" <i>gemischt</i> . . . . .	—	—	20
2409	<i>Sempervivum arachnoideum</i> . . . . .	—	—	20
2410	" <i>albidum</i> . . . . .	—	—	20
2411	" <i>Boutignianum</i> . . . . .	—	—	20
2412	" <i>Comolli</i> . . . . .	—	—	20
2413	" <i>nobilitatum</i> . . . . .	—	—	20
2414	" <i>Fontanesii</i> . . . . .	—	—	20
2415	" <i>hispidulum</i> . . . . . 100 S.	—	—	20
2416	" <i>Haworthi</i> . . . . .	—	—	20
2417	" <i>Heuffelii</i> . . . . .	—	—	20
2418	" <i>Hildebrandtii</i> . . . . .	—	—	20
2419	" <i>Lagleri</i> . . . . .	—	—	20
2420	" <i>Mittendorffianum</i> . . . . .	—	—	30
2421	" <i>Reginae Amaliae</i> . . . . .	—	—	20
2422	" <i>Requienii</i> . . . . .	—	—	20
2423	" <i>spinosum</i> (Umbilicus) 1000 S. ℳ. 1, 100 S.	—	—	20
2424	" <i>spec.</i> Siebenbürgen . . . . .	—	—	20
2425	" <i>spinulifolium</i> . . . . .	—	—	30
2426	" <i>Schnittspalmi</i> . . . . .	—	—	20
2427	" <i>Scherzerianum</i> . . . . .	—	—	20
2428	" <i>tristis</i> . . . . .	—	—	0
2429	" <i>albidum</i> . . . . .	—	—	20
2430	" <i>bicolor</i> . . . . .	—	—	20
2431	" <i>densum</i> . . . . .	—	—	20
2432	" <i>glaucum</i> . . . . .	—	—	20
2433	" <i>pulchrum</i> . . . . .	—	—	20
2434	" <i>triste</i> . . . . .	—	—	20
2435	" <i>gemischt</i> . . . . .	—	—	20
2436	<i>Senecio Othonnae</i> . . . . . 20 S.	—	—	30
2437	<i>Sibbaldia procumbens</i> . . . . .	—	—	30
2438	<i>Sidalcea candida</i> . . . . .	—	—	30
2439	<i>Silene alpestris</i> . . . . .	—	—	20
2440	" <i>Gräfferi</i> . . . . .	—	—	20
2441	" <i>Onites</i> . . . . .	—	—	30
2442	" <i>patula</i> . . . . .	—	—	20
2443	" <i>quadrifida</i> . . . . .	—	—	20
2444	" <i>rupestris</i> . . . . .	—	—	20
2445	" <i>Schafta</i> , rosenrote kaukasische . . . . . 1 50	—	—	20

Nr.		20 Grm		Preis
		ℳ	₰	
2446	<i>Silene tatarica</i> . . . . .	1	—	20
2447	" <i>Zawadskyi</i> . . . . .	1	—	20
2448	<i>Solanum Dulcamara persicum</i> . . . . .	—	—	20
2449	<i>Spiraea digitata</i> . . . . .	—	—	30
2450	" <i>filipendula</i> . . . . .	—	—	20
2451	<i>Stachys lanata</i> , silbergraue Blätter . . . . .	—	60	10
2452	<i>Statice caspica</i> , Strandnelke . . . . .	2	—	20
2453	" <i>duriuscula</i> . . . . .	—	—	20
2454	" <i>exaltata</i> . . . . .	—	80	10
2455	" <i>latifolia</i> . . . . .	—	50	10
2456	" <i>pilosus</i> . . . . .	—	50	10
2457	" <i>tatarica</i> . . . . .	—	50	10
2458	" <i>erecta speciosa</i> . . . . .	—	—	20
2459	" <i>incana hybrida nana</i> gemischt . . . . .	—	40	10
2460	<i>Stobaea purpurea</i> sehr schön . . . . .	—	—	20
2461	<i>Swertia marginata</i> . . . . .	—	—	30
2462	<i>Tofieldia calyculata</i> . . . . . 100 S.	—	—	30
2463	<i>Tanacetum triticulosum</i> . . . . .	—	—	20
2464	<i>Telekia speciosa</i> . . . . .	—	40	10
2465	<i>Telima grandiflora</i> . . . . .	—	—	20
2466	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> . . . . .	—	—	20
2467	" <i>exaltatum</i> . . . . .	1	—	15
2468	" <i>glaucifolium</i> . . . . .	—	50	10
2469	<i>Thomasinia verticillaris</i> , prachtvolle Blattphl. . . . .	—	60	10
2470	<i>Tricyrtis hirta</i> . . . . .	—	—	30



2471	<i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> . . . . .	2 50	—	20
2472	" <i>nobilis</i> (Kniphofia) . . . . . 50 S.	—	—	20
2473	" <i>Saundersi</i> . . . . . 50 S.	—	—	20
2473a	" <i>hybrida</i> s. Neuh. . . . . 50 S.	—	—	30
2474	<i>Trollius asiaticus</i> . . . . .	—	—	20
2475	" <i>atropatensis</i> . . . . .	—	—	20
2476	" <i>dschungaricus</i> . . . . .	—	—	30
2477	" <i>Ledebouri</i> . . . . .	—	—	20
2478	<i>Tulipa biflora</i> . . . . . 20 S.	—	—	30
2479	" <i>Gesneriana</i> . . . . . 50 S.	—	—	30
2480	" <i>Graigii</i> , prachtvoll, aus Turkestan . . . . . 20 S.	—	—	20
2481	" <i>Kolpakowskiana</i> . . . . . 50 S.	—	—	30
2482	" <i>tricolor</i> . . . . . 50 S.	—	—	30
2483	<i>Umbilicus Semenovii</i> . . . . .	—	—	30
2484	" <i>Sempervivum</i> , neu, sehr schön . . . . .	—	—	30
2485	<i>Veratrum album Lobelianum</i> . . . . .	—	—	20
2486	<i>Verbascum Blattaria</i> . . . . .	—	40	10
2487	" <i>olympicum</i> mit grossen weisswolligen Blättern, schöne Blattpflanze . . . . .	—	—	20
2488	" <i>phoeniceum</i> , gemischt . . . . .	—	50	10
2489	" <i>pyramdatum</i> . . . . .	—	70	10
2490	" <i>Trapsas</i> . . . . .	—	40	10
2491	<i>Veronica alpina</i> . . . . .	—	—	30
2492	" <i>aphylla</i> . . . . .	—	—	20
2493	" <i>auricoides</i> . . . . . 1 50	—	—	20

Nr.		20 Grm.		Prise
		M	S	
2494	<b>Veronica Koenitzeri</b> . . . . .	—	—	20
2495	„ <b>longifolia</b> . . . . .	—	50	10
2496	„ <b>saxatilis</b> niedliche Alpenpflanze . . . . .	—	—	30
2497	„ <b>sibirica</b> . . . . .	—	—	20
2498	„ <b>virginica</b> . . . . .	—	—	10
2499	<b>Viola cornuta</b> , Purple Queen, sehr hübsch als Einfassung, reichblühend, hellblau . . . . .	1	50	20
2500	„ <b>„ alba</b> . . . . .	1	50	20
2501	„ <b>lutea</b> , prachtvoll gelb . . . . .	1	50	20
2502	„ <b>odorata semperflorens</b> . . . . .	1	50	20
2503	„ <b>„ the Czar</b> , grossblumig . . . . .	2	—	20

Nr.		20 Grm.		Prise
		M	S	
2504	<b>Viola odorata the Czar</b> , fl. albo, weisses . . . . .	2	50	20
2505	„ <b>pedata</b> . . . . .	—	—	20
2506	„ <b>plumata</b> . . . . .	2	50	20
2507	„ <b>pyrenaica</b> . . . . .	—	—	20
2508	<b>Wahlenbergia grandiflora</b> (Campanula alias Platycodon), grossblumige Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze . . . . .	1	50	20
2509	„ <b>grandiflora alba</b> . . . . .	2	—	20
2510	„ <b>autumnalis flore pleno</b> . . . . .	—	—	30
2511	„ <b>„ fl. albo pleno</b> . . . . .	—	—	30
2512	<b>Zauschneria californica</b> . . . . . 100 S. 80 S. 20 S.	—	—	20

# Topfgewächs-Blumen-Samen.

## Edény növény magvak.

Die mit ♂ bezeichneten sind strauch- oder baumartige, ♀ Stauden, W die warm stehen wollen, K. Kalttauspflanzen, † zweijährige.

Nr.		1 Preise	
		M	S
2513	♂ W <b>Abrus praeatorius</b> , Paternosterbohne, die Böhchen sind schwarz und rot . . . . . 10 S.	—	20
2514	♂ W <b>Abutilon</b> Alphonse Karr . . . . . 100 S. 60 S.	25	20
2515	„ <b>album striatum</b> . . . . . 100 „ 60 „	25	20
2516	„ <b>Darwini</b> prachtvoll . . . . . 100 „ 100 „	25	30
2517	„ <b>Duc de Malakopf</b> . . . . . 100 „ 60 „	25	20
2518	„ <b>hybridum pictum</b> . . . . . 100 „ 60 „	25	20
2519	„ <b>compactum-Feuerball</b> neue niedrige compacte Variet. u. dunkelcarmoisinrothen Blumen, leicht und reichblühend. 100 S. 6 M. 10 S. 70 S. 5 S. 40 S.	—	—
2520	„ <b>Reine dor.</b> . . . . . 100 S. 60 S.	25	20
2521	„ <b>rosaeflorum nanum</b> . . . . . 100 S. 100 S.	25	30
2522	„ <b>rubrum multiflorum</b> 100 S. 60 S.	25	20
2523	„ <b>Schneeball, weissblühend (Boule de neige)</b> . . . . . 100 S. 60 S.	25	20
2524	„ <b>violaceum grandiflorum</b> . . . . . 100 S. 60 S.	25	20
2525	„ <b>gemischt</b> 1000 S. 2.50 M. 100 S. 30 S.	25	10

## ♂ W **Acacia**, Acacie.

2526	<b>Acacia acanthocarpa</b> . . . . . 20 Gr. 120 S.	25	20
2527	„ <b>annata</b> . . . . .	100	0
2528	„ <b>calamistrata</b> . . . . .	120	20
2529	„ <b>cyanophylla</b> . . . . .	60	10
2530	„ <b>denbata</b> . . . . .	100	20
2531	„ <b>decipiens</b> . . . . .	300	20
2532	„ <b>floribunda</b> . . . . .	100	20
2533	„ <b>glandulosa</b> . . . . .	150	20
2534	„ <b>glaucescens</b> . . . . .	100	20
2535	„ <b>glomerata</b> . . . . .	60	10
2536	„ <b>leptophylla</b> . . . . .	30	10
2537	„ <b>linifolia</b> . . . . .	100	20
2538	„ <b>longifolia</b> . . . . .	60	10
2539	„ <b>longissima elegans</b> . . . . .	50	10
2540	„ <b>lophanta</b> 1 Ko. 6 M. . . . .	30	10
2541	„ <b>„ speciosa</b> 1 Ko. 20 M. . . . .	50	10
2542	„ <b>Meissneri</b> . . . . .	50	10
2543	„ <b>Melanoxylon</b> . . . . .	60	10
2544	„ <b>Neumanni</b> . . . . . 1 Ko. 8 M. . . . .	30	10
2545	„ <b>ovata</b> . . . . .	250	20
2546	„ <b>procera</b> . . . . .	100	20
2547	„ <b>retinoides</b> . . . . .	60	10

Nr.		1 Preise	
		M	S
2548	<b>Acacia salicina</b> . . . . . 20 Grm. 100 S.	25	20
2549	„ <b>Sophora</b> . . . . .	50	10
2550	„ <b>trinervis</b> . . . . .	50	10
2551	„ <b>verticillata</b> . . . . .	200	20
2552	„ <b>gemischt</b> . . . . .	40	10
2553	♀ W <b>Achimenes</b> div. var. gemischt 1000 S. 2 M. 100 S.	—	30
2554	♀ K <b>Aeonium cuneatum</b> . . . . .	—	20
2555	♀ K <b>Agapanthus umbellatus</b> . . . . . 20 Gr. 150 S.	—	20
2556	♂ K <b>Agave americana</b> . . . . .	20	30
2557	„ <b>Celsiana</b> . . . . .	—	10
2558	„ <b>coccinea</b> . . . . . 100 S. 4 M. 10 S.	—	50
2559	„ <b>churpensis</b> . . . . .	100	10
2560	„ <b>eubensis</b> . . . . .	—	10
2561	„ <b>grandidentata</b> . . . . . 100 S. 80 S.	—	20
2562	„ <b>Jacquilana</b> . . . . .	80	20
2563	„ <b>Ixtli</b> . . . . .	80	20
2564	„ <b>Kerchovei</b> . . . . .	250	20
2565	„ <b>mexicana</b> . . . . .	30	50
2566	„ <b>Palmeri</b> . . . . .	80	20
2567	„ <b>rigida</b> . . . . .	80	20
2568	„ <b>Salmiana</b> . . . . .	120	20
2569	„ <b>„ latifolia</b> . . . . .	—	10
2570	„ <b>Saundersi</b> . . . . .	—	10
2571	„ <b>univittata</b> . . . . . 100 S. 50 S.	—	30
2572	„ <b>Verschaffelti</b> . . . . .	—	20
2573	„ <b>xalapensis</b> . . . . . 100 S. 50 S.	—	30
2574	♂ K <b>Aloe elegans</b> . . . . .	—	20
2575	„ <b>„ „</b> . . . . .	—	20
2576	„ <b>ensifolia</b> . . . . .	—	20
2577	„ <b>latifolia</b> . . . . .	—	20
2578	„ <b>repens</b> . . . . .	—	20
2579	„ <b>trigona</b> . . . . .	—	20
2580	„ <b>viele Sorten gemischt</b> . . . . .	—	20
2581	♀ W <b>Amaryllis</b> , Tettaui (robusta) 100 S. 350 S.	—	10
2582	♀ K <b>Anacampseros arachnoides</b> , Succulente . . . . .	—	20
2583	„ <b>telephiastrum</b> . . . . .	—	20
2584	♀ K <b>Angelonia grandiflora</b> . . . . .	—	100
2585	♀ K <b>Antigonon leptopus</b> , mexicanische Bergrose . . . . . 100 S. 100 S.	—	10
2586	♀ K <b>Apicra rigida</b> Succulente . . . . .	—	20
2587	♂ K <b>Aralia papyrifera</b> . . . . .	—	100
2588	„ <b>Sieboldi</b> (Fatsia japonica), bekannte schöne Zimmerpflanze 1000 S. 2 1/2 M. 100 S. 30 S.	—	50
2589	♂ K <b>Artemisia argentea</b> . . . . . 10 Gr. 80 S.	—	20
2590	♂ K <b>Aucuba angustifolia</b> . . . . .	—	10
2591	♂ K <b>Azalea indica</b> , gemischt . . . . . 1000 S. 60 S.	—	20
2592	W <b>Beaucarnea</b> (Pincenectia) tuberculata . . . . .	—	10



Nr.



N. 2525 Pentstemon Hartwegi genifloroides.

## 4 w Begonia.

2593	boliviensis, mit scharlachroten fuchsienähnlichen Blüten	1 Gr. 180 S.	20
2594	" Aug. Buchner	1 Gr. 300 S.	20
2595	" Capitain Lewis Real. sehr grossblumig, extra	250 S.	20
2596	Chelsoni, ebenfalls sehr schön	1 Gr. 200 S.	20
2597	Davisii (Veitch) neu	1000 S. 60 S.	20
2598	Froebeli, prachtvoll zinnoberrot	1 Gr. 250 S.	20
2599	Hermannii	1 Gr. 200 S.	20
2600	hybrida		20
2601	Gigantea mit 10-15 cm grossen in horizontaler Richtung stehenden Blumen und reichblühend, eine überaus schöne Markt und Decorationspflanze in feurigen Nüancen	1000 S. 2 H. 100 S.	30
	in roseurothen	1000 " 3 " 100 "	40
	in gelben	1000 " 3 " 100 "	40
	alle Farben gemischt	1000 " 2 " 100 "	30
2601a	hybrida Mont blanc weiss	1000 " 60 S. 200 "	20
2602	" Monte rose	1000 " 60 " 200 "	20
2603	hybrida flore pleno, beste gefüllte, gemischt	10 000 S. 12 H. 1000 " 150 " 100 "	20
2604	König Karl von Württemberg siehe Neuheit.		
2605	Martiana gracilis siehe Neuheit.		
2606	metallica	200 "	20
2607	sanguinea hybrida coccinea	1000 S. 60 S. 200 S.	20
2608	Schmidtii	1000 " 60 " 200 "	20
2609	Sedeni	1 Gr. 2 H.	20
2610	" hybrida robusta nana compacta	200 S.	20
2611	" Victoria	200 "	20
2612	" magnifica	200 "	20
2613	semperflorens alba		20
2614	" rosea, neu		20
2615	Begonia, verschiedene knollenbildende Sorten gemischt	1 Gr. 100 S.	20

1 Prise  
S.

Nr.

2616	K Billardiera melocarpa	25 S.	20
2617	W Billbergia coelestis (Bromeliaceae)	50 "	20
2618	K Bocconia frutescens	20 Gr. 2,50 H. 50 "	20
2619	W Boehmeria argentea		20
2620	K Boronia megastigma	20 S.	20
2621	K Bossiaea latifolia	10 "	20
2622	" pauciflora	10 "	20
2623	2 K Brachyglottis repanda mit grossen silber- weissen Blättern und gelben Blumen	100 "	20

## § K Cacteen.

2624	Anhalonium Prismaticum	100 S. 8 H.	1
2625	Astrophytum myriostigma Bischofsmütze		
		100 S. 5 H.	50
2626	Cereus Roupandii	100 S. 50 "	10
2627	" Cavendishi		20
2628	" chalcabacus	100 S. 50 "	20
2629	" eriophorus	100 S. 50 "	10
2630	" geometrizans rugosiformis		30
2631	" grandiflorus, Königin der Nacht	100 S. 3 H.	40
2632	" macrura	100 S. H. 1,50	20
2633	" Martiana		20
2634	" Montezumae		20
2635	" peruvianus	100 S. 50 "	10
2636	" Spachianus		20
2637	" speciosissimus	100 S. H. 2	30
2638	" subpinnatus	100 " 50 "	10
2639	" telophorus	100 " 1	20
2640	" L.	100 " 50 "	10
2641	" L.	100 " 50 "	10
2642	" L.	100 " 1	20
2643	" L.	100 " 1	20
2644	Echinocactus Cachetianus (aetispinus)	100 " 1,50	20
2645	" coptonogonus	100 " 1,50	50
2646	" cornigerus	100 " 1,50	50
2647	" crispatus	100 " 2	30
2648	" cylindraceus	100 " 1	20
2649	Echinocactus Haselbergi, Haage jr., neu	100 S. 4 H.	50
2650	" hasterus		30
2651	" heteracanthus		50
2652	" hystrichacanthus	100 S. H. 3	10
2653	" Monvilli selten	100 " 5	60
2654	" Ottonis		30
2655	" polyraphus (villosus)	100 S. H. 2	30
2656	" pumilus	100 " 1	20
2657	" submamulosus	100 " 2	30
2658	" sinuatus		30
2659	" viridescens	100 S. H. 1	20
2660	" Widizeni	100 " 2	30
2661	Echinocereus Blanki	100 " 2	30
2662	" var. Berlandieri		30
2663	" caespitosus	100 S. H. 1	20
2664	" cinerascens	100 " 2	30
2665	" crassior		30
2666	" dasyacanthus	100 S. H. 1	20
2667	" Ehrenbergi		30
2668	" Engelmanni	100 S. H. 3	40
2669	" enneacanthus	1000 S. H. 8—100 "	20
2670	" papillosus		20
2671	" pectinatus	100 S. H. 2	30
2672	" Mexico	100 " 1	30
2673	" pentelophus	100 " 1	20
2674	" var. leptocanthus		30
2675	" procumbens, schönblühend	100 S. H. 1	20
2676	" Salm-Dyckianus	100 " 2	30
2677	" submermis	100 " "	40
2678	Echinopsis Decaisneana	100 " " 80	20
2679	" Eyriesi	1000 S. H. 4—100 " "	50
2680	" Huotti	100 " " 2	50
2681	" imbricata	1000 S. H. 6—100 " "	80
2682	" Lagermanni befruchtet u. oxygona	100 S. H. 1,50	40

20 S.

Nr.		20 S.	20 S.
2683	<i>Echinopsis multiplex</i> 1000 S. cH 6. 100 S. cH — 80	20	80
2684	" <i>oxygonia</i> . . . . . 100 " " 1	20	80
2685	" <i>Scheuchzeri</i> . . . . . 1000 S. cH 4. 100 S. cH 50	20	50
2686	" <i>triumphans</i> fl. pl. . . . . 100 S. cH 1	20	50
2687	" <i>rubiflora rosea</i> . . . . . 1000 S. cH 6. 100 S. cH 80	20	80
2688	" <i>in la</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2689	" <i>Zuccariniana weiss</i> . . . . . 100 S. cH 80	20	80
2690	" <i>Rolandi</i> 1000 S. cH 6. 100 S. cH 80	20	80
2691	" <i>Wilkinsii</i> schon . . . . . 1000 S. cH 8. 100 S. cH 1	20	1
2692	<i>Mammillaria applanata</i> . . . . . 1000 S. cH 4. 100 S. cH 50	20	50
2693	" <i>Benecke</i> . . . . . 100 S. cH 80	20	80
2694	" <i>Brandii</i> , Haage jr. neu . . . . . 100 S. cH 2	20	2
2695	" <i>centricirha</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2696	" var. <i>Bockii</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2697	" <i>cirriferia</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2698	" <i>crassispina rufa</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2699	" <i>diacutra</i> . . . . . 100 S. cH 80	20	80
2700	" <i>eburnea</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2701	" <i>elongata intertexta</i> . . . . . 100 S. cH 1	20	1
2702	" var. <i>suberosa</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2703	" <i>exsudans</i> . . . . . 100 S. cH 80	20	80
2704	" <i>favosita</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2705	" <i>Foesteri</i> 1000 S. cH 6. 100 " " 80	20	80
2706	" <i>fulvipinna</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2707	" <i>glauca</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2708	" <i>glochidiata rosea</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2709	" <i>Guilleminiana</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2710	" <i>Haageana</i> (elegans) mit schneeweissen Stacheln 1000 S. cH 8. 100 S. cH 1.	20	1
2711	" <i>Heverniki</i> . . . . . 1000 S. cH 8. 100 S. cH 1	20	1
2712	" <i>hexacantha</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2713	" <i>Hopferiana</i> . . . . . 100 S. cH 80	20	80
2714	" <i>imbricata</i> . . . . . 100 S. cH 80	20	80
2715	" <i>Krameri</i> . . . . . 100 S. cH 1.	20	1
2716	" <i>longimamma</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2717	" <i>magnimamma</i> . . . . . 1000 S. cH 6. 100 S. cH 80	20	80
2718	" <i>megacantha</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2719	" <i>Neumannii glabrescens</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2720	" <i>nigrigans</i> (pulchella) . . . . . 100 S. cH 50	20	50
2721	" <i>pentacantha</i> . . . . . 100 S. cH 1	20	1
2722	" <i>polythela affinis</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2723	" <i>polythela</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2724	" <i>pulchella</i> (nigrigans) . . . . . 100 S. cH 2.	20	2
2725	" <i>quadrifida</i> . . . . . 100 S. cH 80	20	80
2726	" <i>rhodantha</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2727	" <i>sulphurea</i> 1000 S. 4 cH 100 " 50	20	50
2728	" <i>sanguinea</i> , rothstachelig, eine sehr schöne effektvolle Gattung für Teppichbeete 1000 S. 5 cH 100 S. 50	20	50
2729	" <i>Schmidtii</i> . . . . . 100 S. cH 1	20	1
2730	" <i>species Mexico</i> mit langen zurückgebogenen schwarzen Central-Stacheln 100 S. cH 1	20	1
2731	" <i>straminea</i> . . . . . 100 S. cH 1	20	1
2732	" <i>subcervata</i> . . . . . 100 S. cH 1	20	1
2733	" <i>subechinata</i> . . . . . 100 S. cH 1	20	1
2734	" <i>uberiformis melaena</i> . . . . . 100 S. cH 1,50	20	1,50
2735	" <i>uncinata</i> . . . . . 100 " " 1.	20	1
2736	" <i>valida</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2737	" <i>Wildiana</i> . . . . . 100 S. cH 1	20	1
2738	" <i>Zuccariniana</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2739	" <i>gemischt</i> . . . . . 1000 S. cH 2. 100 " " 1.	20	1
2740	<i>Malacocarpus corynodes</i> . . . . . 100 " " 50	20	50
2741	<i>Melocactus communis</i> . . . . . 100 " " 50	20	50
2742	<i>Opuntia albicans</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2743	" <i>amycaea</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2744	" <i>Candelabriformis</i> . . . . . 100 " " 1	20	1
2745	" <i>Dilleniana</i> . . . . . 100 S. cH 1.	20	1
2746	" <i>ficus indica</i> . . . . . 100 " " 1.	20	1
2747	" <i>inermis</i> . . . . . 100 " " 1.	20	1

2748	<i>Opuntia ficus indica</i> var. <i>sanguinea</i> 100 S. cH 1.	20	1
2749	" <i>glaucophylla</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2750	" <i>Labouretiana</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2751	" <i>lurida</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2752	" <i>maxima</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2753	" <i>Missouriensis</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2754	" <i>occidentalis</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2755	" <i>Piccolominiana</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2756	" <i>pseudo-tupia</i> u. <i>spinosa</i> . . . . . 100 S. cH 1.	20	1
2757	" <i>Rafinesquiana</i> . . . . . 100 S. cH 1.	20	1
2758	" <i>robusta</i> . . . . . 100 " " 1.	20	1
2759	" <i>resolata</i> . . . . . 100 " " 1.	20	1
2760	" <i>tomentosa</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2761	" <i>gemischt</i> . . . . . 1000 S. 4 cH 100 " " 50	20	50

**2762 *Pelecyphora pectinata*** . . . . . 10 " " 1.  
Die elliptisch geformten kleinen Stachelpolster dieser Gattung sind ringsum mit ganz feinen, weissen, weissenkurzen Stacheln kammförmig umgeben, so das sie das Aussehen einer Kellersassel haben.

2763	<i>Phyllocactus anguliger</i> . . . . . 100 S. cH 1,50	40	1,50
2764	" <i>Arckii</i> . . . . . 100 " " 1,50	40	1,50
2765	" <i>latifrons</i> . . . . . 100 " " 1,50	40	1,50
2766	" <i>phyllanthoides</i> . . . . . 100 S. cH 1,50	40	1,50
2767	" <i>hybris aurantiacus superbus</i> . . . . . 100 " " 1,50	40	1,50
2768	" <i>Blunderi</i> . . . . . 100 " " 1,50	40	1,50
2769	" <i>Devanxi</i> . . . . . 100 " " 1,50	40	1,50
2770	" <i>Franzi</i> . . . . . 100 S. cH 1,50	40	1,50
2771	" <i>Guebvilleanus</i> . . . . . 100 S. cH 1,50	40	1,50
2772	" <i>Johnstoni</i> befruchtet mit <i>Laloyi</i> 100 " " 1,50	40	1,50
2773	" <i>rosens albus</i> . . . . . 100 " " 1,50	40	1,50
2774	" <i>van der Maelen</i> . . . . . 100 S. cH 1,50	40	1,50
2775	" <i>gemischt</i> . . . . . 100 " " 80	20	80
2776	<i>Pilocereus euphorbia</i> des . . . . . 100 " " 2.	50	2
2777	" <i>Houlletianus leucocephalus</i> 1000 S. cH 8. 100 " " 1.	30	1

#### † K. *Calceolaria hybrida*. Panoffelblume.

1 Preise


Von den neuesten rundgeformten Varietäten im brillantesten Farbenspiel. Die passendste Zeit zur Aussaat ist von Ende August bis Mitte September in sandige Haideerde.

2778	<b>Feinste Qualität getigerte hohe</b> , siehe Abbildg. S. 46		
2779	Prachtvoll <b>getuschte</b> . . . . . 1 Gr. cH 3. 1000 S.	50	
2780	" <b>grossblg. Hochrothe</b> . . . . . 1 Gr. cH 2. 1000 S.	40	
2781	" <b>Halbhohe getigerte</b> . . . . . 1 " " 3. 1000 " "	50	
2782	" <b>Halbhohe getuschte</b> . . . . . 1 " " 2,50. 1000 " "	40	
2783	" <b>Zwerg-, getigerte</b> . . . . . 1 " " 3,50. 1000 " "	50	
2784	" <b>getuschte</b> . . . . . 1 " " 3. 1000 " "	50	
2785	Obige Klassen <b>gemischt</b> . . . . . 1 " " 1,50. 1000 " "	20	
2786	<b>Neue grossblumige strauchartige</b> 1000 S. cH 1. 500 " "	60	

2797	2 K <i>Calla aethiopica</i> , weisse Calla . . . . . 25 " "	20	
2798	2 K <i>Callistemon speciosum</i> . . . . . 25 " "	30	
2799	" <i>salignum</i> . . . . . 25 " "	30	
2800	" <i>semperflorens</i> . . . . . 25 " "	30	
2801	2 K <i>Camellia japonica</i> fl. pl., viele gefüllte Sorten gemischt . . . . . 100 S. cH 3,50. 10 S.	40	
2802	" <i>einfache</i> . . . . . 100 " " 2,50. 10 " "	30	
2803	2 K <i>Campanula canariensis</i> (Canarina campanuloides) 1 Gr. cH 1.	30	
2804	2 W <i>Canna Alegatiere</i> , rotblättrig . . . . . 20 Gr. 60 " 10 S.	10	
2805	" <i>Admiration</i> . . . . . 20 " 60 " 10 " "	10	
2806	" <i>atropurpurea</i> rotblättr. . . . . 20 " 60 " 10 " "	10	
2807	" <i>aurantiaca superba</i> . . . . . 20 " 60 " 10 " "	10	
2808	" <i>Bernoud</i> . . . . . 20 " 60 " 10 " "	10	
2809	" <i>Bichorelli</i> , rotblättrig . . . . . 20 " 60 " 10 " "	10	



Nr.						Preis	
						S	fl.
2810	<b>Canna Bonneti</b> , rotblättrig . . . . .	20 Gr. 60	20 S.	10			
2811	" <b>Bruennowiana</b> . . . . .	10	20				
2812	" <b>Canari</b> . . . . .	20 Gr. 60	20 S.	10			
2813	" <b>compacta elegantissima</b> . . . . .	20	60	10			
2814	" <b>Debuté Hennon</b> . . . . .	20	60	10			
2815	" <b>Dr. Livingstone</b> . . . . .	20	100	10			
2816	" <b>elegantissima rustica</b> . . . . .	20	60	10			
2817	" <b>erecta hybrida</b> . . . . .	20	60	10			
2818	" <b>Etna</b> . . . . .	20	60	10			
2819	" <b>excelsa zebrina</b> mit dunklen Blättern . . . . .	20	150	10			
2820	" <b>Gloire de Lyon</b> . . . . .	20	60	10			
2821	" <b>heliconifolia</b> . . . . .	20	60	10			
2822	" <b>Majestueuse</b> . . . . .	20	60	10			
2823	" <b>metallica</b> , rotblättrig . . . . .	—	—	10			
2824	" <b>musaeifolia maxima</b> . . . . .	20	60	10			
2825	" <b>hybrida</b> . . . . .	20	60	10			
2826	" <b>nigricans</b> , rotblättrig . . . . .	—	—	10			
2827	" <b>perfecta rubra</b> . . . . .	20	60	10			
2828	" <b>Premice de Nice</b> . . . . .	20	50	10			
2829	" <b>Président Faivre</b> , rotblättrig . . . . .	20	100	10			
2830	" <b>purpurea spectabilis</b> . . . . .	20	80	10			
2831	" <b>Queen Victoria</b> . . . . .	20	60	10			
2832	" <b>Rendatleri</b> . . . . .	20	60	10			
2833	" <b>speciosa</b> . . . . .	—	—	10			
2834	" <b>tricolor</b> . . . . .	20	100	10			
2835	" <b>Warscewiczii sanguinea</b> rotbl . . . . .	20	60	10			
2836	" <b>nobilis</b> . . . . .	20	100	10			
2837	" <b>zebrina elegantissima</b> . . . . .	20	120	10			
2838	" <b>gemischt in vielen Sorten</b> . . . . .	20	30	25			
2839	⊕ W <b>Carica Papaya</b> , Melonenbaum . . . . .	100	100	10			
2840	⊕ K <b>Cassia Borelayana</b> . . . . .	20	150	25			
2841	" <b>corymbosa</b> . . . . .	20	50	25			
2842	" <b>falcata vera</b> . . . . .	20	150	25			
2843	" <b>humilis nana</b> . . . . .	20	200	25			
2844	" <b>pubescens</b> . . . . .	—	—	25			
2845	" <b>tennifolia</b> . . . . .	—	—	25			
2846	" <b>tomentosa</b> . . . . .	20	50	25			
2847	⊕ K <b>Centaurea candidissima</b> <b>ragusina</b> , prachtvolle, silberweisse Blätter, eine der besten Pflanzen für Rasenpactores 10,000 S. 25 fl. 1000 S. 3 fl. 100 S. 40						



2848	" <b>Clementei</b> , mit tief eingeschnittenen Blättern . . . . .	1000 S.	2. —	100 S.	30
2849	" <b>gymnocarpa</b> . . . . .	20 Gr.	3	20	
2850	" <b>laciniata</b> . . . . .	20	3	20	
2851	" <b>rutifolia</b> . . . . .	20	3	20	
Obige Centauren-Arten sind wegen ihren dicken, weissfilzigen, gefiederten Blättern als Einzelpflanzen sowie in Gruppen auf Rasen ganz besonders zu empfehlen.					
2852	⊕ K <b>Cestrum aurantiaecum</b> . . . . .	100 S.	50, 50 S.	30	
2853	" <b>roseum hybridum</b> . . . . .	100	—, 50, 50	30	
2854	⊕ K <b>Chorizema cordatum</b> . . . . .	100	—, 60, 25	20	
2855	" <b>ilicifolium</b> . . . . .	100	—, 70, 25	20	
2856	" <b>rotundifolium</b> . . . . .	100	—, 70, 25	20	
2857	" <b>Solangeanum</b> . . . . .	100	—, 70, 25	20	

Nr.						Preis	
						S	fl.
2858	<b>Corizema spectabile</b> . . . . .	100 S.	—, 80, 25 S.	30			
2859	" <b>varium</b> . . . . .	100	—, 60, 25	20			
2860	" <b>gemischt</b> . . . . .	100	—, 50, 50	30			
2861	⊕ K <b>Chrysanthemum inicum</b> fl. pl. (Anthemis), Winter- Aster <b>grossblumige</b> schönste gefüllte Varietäten gemischt . . . . .	20 Gr.	4	30			
2862	" <b>Pompon</b> . . . . .	20	4	30			
2863	" <b>japonicum japanesische</b> . . . . .	20	4	30			
2864	⊕ K <b>Cineraria hybrida</b> , halbhöhe, extra . . . . .	20	10	30			
2865	" <b>Zwerg</b> , in prachtvollem Farbenspiel . . . . .	20	12	30			
2866	" <b>fl. pl. neue gefüllte</b> , nicht constant, liefert jedoch einzelne wirklich prachtvoll gefüllte 1000 S. 100 S.	100 S.	100 S.	20			
2867	" <b>grandiflora</b> , extra grossblumige, prachtvoll, siehe Abbildung.	40					
2868	" <b>acanthifolia vera</b> , schöne Gruppen- pflanze mit weissfilzigen Blättern	20					
2869	" <b>asplenifolia</b> , schöne Gruppen- pflanze mit weissfilzigen Blättern	5 Gr.	80 S.	20			
2870	" <b>lastracifolia</b> , schöne Gruppen- pflanze mit weissfilzigen Blättern	5 Gr.	80 S.	20			
2871	" <b>maritima</b> , Meerstrands, schöne Grup- penpflanze mit weissfilzigen Blättern	20 Gr.	50 S.	10			
2872	⊕ W <b>Clerodendron Kaempferi</b> . . . . .	2 S.	50				



2873	⊕ K <b>Clanthus Dampieri</b> (Sturts Pea), ganz prachtvoll, im März oder Anfang April aus- gesät, blüht sie noch in dem- selben Jahr, und auf Cl. puniceus veredelt hält sie sich gut durch den Winter und blüht dann fast ununterbrochen, siehe Abbild.	25 S.	20				
2874	⊕ K <b>puniceus</b> . . . . .	20 Gr.	5	20			
2875	⊕ W <b>Clitoria coelestis</b> . . . . .	10 S.	20				
2876	" <b>gemmatia atrocoerulea</b> . . . . .	10 S.	20				
2877	" <b>Marana</b> , allerliebste Schlingpflanze für's Wunderhaus . . . . .	100 S.	1, 10 S.	20			
2878	" <b>ternata</b> , gemischt, molukische Schamblume	20 Gr.	70 S.	25 S.	20		
2879	⊕ W <b>Cobaea scandens</b> , prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen	20 Gr.	2. —	20			
2880	⊕ W <b>Coleus</b> , neue bunthlätrige gemischt	1000 S.	150 S.	100 S.	20		
2881	⊕ W <b>Commersonia Fraseri</b> . . . . .	100 S.	3, 10 S.	40			

Nr.		Preis S.
2882	2 K <i>Convolvulus mauritanicus</i> reichblühende schöne Ampelpflanze blau 20 Gr. 1 M. 20 S.	20
	<b>Cordylone</b> , siehe <i>Dracaena</i> .	
2883	<i>Cotyledon cornescens</i> Succulente . . . . . 20 S.	20
2884	2 K <i>Cyclamen africanum</i> Alpen- veilchen . . . . . 100 S. 120 S. 20 S.	30
2885	" <i>europaeum</i> . . . . . 100 " 60 " 20 "	20



2886	" <i>pessicum</i> . . . . . 100 " 80 " 20 "	20
2887	" " <i>candidissimum</i> reinweiss . . . . . 10 "	20
2888	" " <i>giganteum</i> grösstblumiges . . . . . 10 "	20
2889	" <i>Kaiser Wilhelm</i> dunkelrothes . . . . . 10 "	20
2890	2 K <i>Cytisus</i> <i>Atleyanus</i> . . . . . 100 "	30
	2 K <i>Cyperus</i> , siehe Wasserpflanzen	
2891	2 K <i>Dahlia imperialis</i> . . . . . 100 S. 60 S. 25 "	20
2892	2 K <i>Dasylirion</i> <i>Bigelowi</i> . . . . . 10 "	20
2893	" <i>Hartwegianum</i> . . . . . 100 " 150 " 10 "	20
2894	" <i>serratifolium</i> . . . . . 100 " 100 " 10 "	15
2895	" <i>Wheeleri</i> , neu . . . . . 100 " 100 " 10 "	15
2896	2 K <i>Datura arborea</i> . . . . . 100 " 60 " 25 "	20
2897	2 K <i>Daubentonia superbissima</i> . . . . . 20 " 100 " 10 "	20
2898	2 K <i>Deeringia baccata</i> . . . . . 100 "	30
2899	2 K <i>Diplopappus pedunculatus</i> . . . . . 50 "	20
2900	2 W <i>Disemma</i> <i>occidentalis</i> Schlingpflanze scharlachrothe Blumen . . . . . 1000 S. 1 M. 3, 50 "	20
2901	2 W <i>Dracaena australis</i> . . . . . 100 S. 150 S. 25 "	10
2902	" <i>Banksii</i> . . . . . 100 " 150 " 25 "	10
2903	" <i>cannaefolia</i> . . . . . 100 " 100 " 25 "	30
2904	" <i>Draco</i> . . . . . 100 " 200 " 10 "	25
2905	" <i>indivisa lineata</i> . . . . . 100 " 50 " 50 "	30
2906	" <i>latifolia rosea</i> . . . . . 100 " 120 " 20 "	30
2907	2 K <i>Dyckia remotiflora</i> . . . . . 1000 " 2 " 100 "	30
2908	2 K <i>Eccremocarpus scaber</i> , scharfe Prachtranke, schöne schlingpflanze . . . . . 20 Gr. 200 S.	20
2909	2 K <i>Echeveria discolor</i> . . . . . 100 S.	40
2910	" <i>imbricata</i> die Pflanze bildet eine dichte regelmässig gebaute Rosette, die schönste spec. für Teppichbeete 100 S. 1 M. 50 S. 60 S.	40
2911	" <i>metallica glauca</i> . . . . . 100 S. 60 S. 50 S.	60
2912	" <i>mucronata</i> . . . . . 100 " 100 " 50 "	30
2913	" <i>retusa floribunda</i> . . . . . 100 " 50 " 50 "	20
2914	" <i>secunda glauca</i> . . . . . 1000 " 150 " 100 "	30
2915	" <i>Scheideckeri</i> . . . . . 1000 " 250 " 100 "	30
2916	2 K <i>Epacris hybrida</i> . . . . . 1000 S. 1, 20, 200 "	20
2917	2 <i>Erythrina corallo dendron</i> . . . . . 5 "	20
2918	" <i>crista galli</i> . . . . . 5 "	20
2919	" <i>insignis</i> . . . . . 5 "	20
2920	" <i>laurifolia</i> . . . . . 5 "	30
2921	" <i>picta</i> . . . . . 5 "	30
2922	" <i>speciosa</i> . . . . . 5 "	30
2923	" <i>viratum</i> . . . . . 5 "	20
2924	2 K <i>Eucalyptus amygdalina</i> . . . . . 20 Gr. 1 M.	20
2925	" <i>globulus</i> , Blau Grün oder Fieberheilkraut, hübsche Blattpflanze 20 Gr. 1, 50 Siehe Abbildung.	20
2926	" <i>obliqua</i> . . . . . 20 Gr. 1, 50	20
2927	" <i>robusta</i> . . . . . 20 " 1, 20	20
2928	" <i>rostrata</i> . . . . . 20 " 1, 50	20
2929	2 K <i>Eupatium mexicanum</i> . . . . . 20	20

Nr.		Preis S.
2930	2 K <i>Eustoma exaltatum</i> . . . . . 200 S.	20
2931	2 <i>Ferdinandia emarginata</i> <i>Cosmophyllum</i>	20
2932	2 K <i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, schöne Am- pelpflanze . . . . . 50 S.	20
2933	2 K <i>Fuchsia coccinea</i> . . . . . 100 "	30
2934	" <i>corymbiflora</i> . . . . . 100 "	20
2935	" " <i>alba</i> . . . . . 100 "	20
2936	2 K " <i>procumbens</i> , hübsche Ampelpflanze . . . . . 20 "	20
2937	2 K <i>Gasteria glabra</i> (Aloë) . . . . . 100 S. 200 S. 10 "	30
2938	" <i>gemischt</i> . . . . . 20 "	40
2939	2 K <i>Genista paniculata</i> . . . . . 25 "	20



Nr. 2925. *Eudolyptus globulus*.

2940	2 W <i>Gesneria Merki</i> . . . . . 100 "	20
2941	" <i>splendens</i> . . . . . 1000 S. 1, 50 100 "	20
2942	" <i>Van Houttei</i> . . . . . 1000 " 1, 100 "	15
	<b>Gloxinia grandiflora crassifolia</b> die neuesten grossblumi- gen Sorten in den elegantesten Farben, siehe Abbildung Seite 46.	
2943	<i>erecta</i> mit aufrechtstehenden Blumen in vielen Farben 10,000 S. 4 M. 500 S.	30
2944	<i>horizontalis</i> Blumen in horizontaler Richtung stehend, viele Farben 10,000 S. 4 M. 500 S. 30 S.	30
2945	<i>pendula</i> mit hängenden Blumen, viele Farben 10,000 S. 4 M. 500 S.	30
2946	<i>compacta nana multiflora</i> niedriger gebaut als vor- stehende und überaus reichblühend 10,000 S. 5 M. 500 S.	40
2947	<i>punctata elegantissima</i> mit prächtigen, punktierten Blumen 10,000 S. 5 M. 500 S.	40
2948	alle obige Klassen egal gemischt 10,000 S. 3 M. 500 S.	20
2949	<i>Gloxinia hybrida</i> , gemischt . . . . . 1 Gr. 100 S.	15
2950	2 K <i>Gnaphalium lanatum</i> . . . . . 1000 S. 80 S. 100 S.	20
2951	" <i>lanatum</i> fol. var. . . . . 1000 " 80 " 100 "	20
2952	" <i>tomentosum</i> . . . . . 100 "	20
2953	2 K <i>Gossypium herbaceum</i> Sea Island, Cotton Baumzelle 20 Gr. 40 S.	10
2954	" <i>herbaceum</i> Upland Cotton . . . . . 20 " 40 "	10
2955	2 K <i>Grewillea Banksii</i> . . . . . 10 "	20
2956	" <i>robusta</i> . . . . . 20 Gr. 2 M. 50 "	20
2957	2 W <i>Griffinia Blumenavia</i> . . . . . 50 S.	20
2958	2 K <i>Hardenbergia Comptoniana</i> <i>Kennedya rubra</i> . . . . . 50 "	20



Nr.		Preis	
		M S	
2959	<b>Hardenbergia ovata</b> , eiförmblättrige . . . . .	50 S.	20
2960	" " <b>alba</b> , weisse . . . . .	50 "	20
2961	" " <b>rosea</b> . . . . .	50 "	30
2962	⊕ <b>K Hedychium Gardnerianum</b> , Kranzblume . . . . .	25 "	20
2963	⊕ <b>K Helichrysum diosmaefolium</b> . . . . .	100 "	30
2964	⊕ <b>K Heliotropium</b> . . . . .	20 "	20
2965	" <b>Reine des Violettes</b> . . . . .	20 "	20
2966	" <b>Roi des Noirs</b> . . . . .	20 "	20
2967	" <b>Triomphe de Liege</b> . . . . .	20 "	20
2968	" <b>gemischt</b> . . . . . 20 Gr. $\mathcal{M}$ 2—	20	20
2969	⊕ <b>W Hexacentris</b> . . . . . 10 S.	20	20
2970	" <b>lutea</b> . . . . . 5 "	20	20
2971	⊕ <b>W Hibiscus bras. grandifl. albus</b> . 20 Gr. $\mathcal{M}$ 70	10	10
2972	" " <b>roseus</b> . . . . . 20 " " —, 70	10	10
2973	" <b>gigantens</b> . . . . . 20 " " 1—	15	15
2974	" <b>Harrisoni</b> . . . . . 20 " " —, 80	10	10
2975	" <b>libiflora</b> , div. Farben . . . . . 25 S.	20	20
2976	" <b>Mamhot</b> . . . . . 20 Gr. $\mathcal{M}$ 80	10	10
2977	" <b>palmstris</b> . . . . . 20 " " 60	10	10
2978	" <b>Paterstoni</b> (Lagunaria) . . . . . 50 S.	30	30
2979	" <b>tricolor de Japan</b> . . . . . 20 Gr. $\mathcal{M}$ 1—	15	15
2980	⊕ <b>W Hoplophytum coeleste</b> (Bromeliaceae) . . . . . 100 S.	15	15
	⊕ <b>K Humea</b> , siehe Sommergewächse.		
2981	⊕ <b>W Hydrolea azurea</b> (spinosia) . . . . . 100 "	20	20
2982	⊕ <b>W Jaccaranda mimosaefolia</b> . 100 S. $\mathcal{M}$ 1.50. 10 "	20	20
2983	⊕ <b>K Iberis gibraltariensis</b> , weiss, grossblumig.		
	1000 S. $\mathcal{M}$ 2—, 50 "	15	15
2984	⊕ <b>Impatiens radicans</b> von der Insel Java . . . . . 10 "	30	30
2985	" <b>Sultani</b> africanische Species, bildet einen stark verzweigten Busch der sich über und über mit 3 cm grossen, leuchtend carminroten Blumen bedeckt, sie ist sehr leicht zu cultiviren und gedeiht an jeden sonnigen warmen Standorte		
	1000 S. $\mathcal{M}$ 100 S. 80 S. 25 S.	25	25
2986	⊕ <b>K Indigofera australis</b> . . . . . 100 S.	20	20
2987	" <b>Rayli</b> . . . . . 10 Gr 2 $\mathcal{M}$ 100 "	20	20
2988	⊕ <b>K Jochroma Warscewiczii</b> . . . . . 100 "	20	20
2989	⊕ <b>W Ipomoea Learii</b> . . . . . 100 S. $\mathcal{M}$ 1, 25 "	30	30
2990	" <b>leptophylla</b> , Toney . . . . . 20 "	30	30
2991	⊕ <b>W Jussiaea octofila</b> . . . . . 100 "	20	20
2992	⊕ <b>K Kennedya bimaculata</b> . . . . . 100 S. 80 S. 20 "	20	20
2993	" <b>Maryattae</b> . . . . . 20 "	20	20
2994	" <b>rotundifolia</b> . . . . . 100 S. 80 S. 20 "	20	20
2995	" <b>Sieboldi</b> . . . . . 20 "	20	20
2996	⊕ <b>W Lantana</b> , viele Varietäten gemischt 20 Gr. 60 S.	10	10
2997	⊕ <b>Lasiandra argentea</b> (Melastomaceae) . . . . . 100 S.	30	30
2998	" <b>leptophylla</b> . . . . . 100 "	20	20
2999	⊕ <b>K Leptospermum scoparium</b> . . . . . 20 "	20	20
3000	⊕ <b>K Libertia formosa</b> . . . . . 50 S.	20	20



- 3002 ⊕ **K Lisianthus Russellianus**, prachtvolle Gentianeae mit grossen blauen Blumen, verdient noch mehr Beachtung.  
1000 S. 50 S. 500 " 30
- 3003 ⊕ **W Lietzia brasiliensis** 1000 S. 1  $\mathcal{M}$  10 S. 100 " 20  
Siehe Abbildung Pflanzen-Verzeichniss.

Nr.		Preis	
		M S	
3004	⊕ <b>K Lophospermum corceum</b> } schöne 20 Gr. 4 $\mathcal{M}$ 30		
3005	" <b>Hendersoni</b> . . . . . } Schling- 20 " 4 " 30		
3006	" <b>sauensis</b> . . . . . } pflanzen 20 " 4 " 30		
3007	⊕ <b>Medeola asparagoides</b> , hübsche Ampelpflanze, das Grün wird zu Bouquets und Haarputz benutzt		20
3008	⊕ <b>K Metaleuca</b> . . . . .	20	20
3009	" <b>hypericifolia</b> . . . . .	20	20
3010	" <b>inbricata</b> . . . . .	20	20
3011	" <b>Preissiana</b> . . . . .	20	20
3012	⊕ <b>K Melianthus major</b> . . . . . 50 S.	20	20
3013	⊕ <b>K Metrosideros</b> . . . . .	20	20
3014	⊕ <b>K Mesembrianthemum</b> in 20 verschiedenen Sorten, jede	20	20
3015	⊕ <b>K Mimosa pudica</b> , Simpfpflanze . . . . . 10 Gr. 80 S.	10	10
3016	" <b>marginata</b> . . . . . 10 S.	30	30
3017	⊕ <b>W Musa Ensete</b> . . . . . 2 "	30	30
3018	⊕ <b>K Muschia Wolastoni</b> . . . . . 200 "	20	20
3019	⊕ <b>K Myrsiphyllum asparagoides</b> , sehr schöne Ampelpflanze mit herzförmiger Belaubung . . . . .	20	20
3020	⊕ <b>K Nerium Oleander</b> , Oleander . . . . . 10 Gr. 60 S.	10	10
3021	⊕ <b>W Nertera depressa</b> Miniaturpflanze mit roten Früchten. 50 S.	30	30
3022	⊕ <b>K Nicotiana affinis</b> . . . . . 10 Gr. $\mathcal{M}$ 5	20	20
3023	" <b>fragans</b> . . . . .	20	20
3024	" <b>wigandoides</b> . . . . . 10 Gr. 80 S.	10	10
3025	" <b>glauca</b> . . . . . 10 Gr. 80 S.	10	10
3026	⊕ <b>Nidularium amazonicum</b> (Bromeliaceae) 100 S. 80 S. 10 S.	20	20
3027	⊕ <b>Osbeckia Lechenaultii</b> . . . . . 100 "	30	30
3028	" <b>Mooni</b> . . . . . 100 "	30	30
3029	⊕ <b>K Oxilobium retusum</b> . . . . . 10 "	20	20
3030	⊕ <b>K Panax elegans</b> . . . . . 10 "	20	20
3031	⊕ <b>W Passiflora alba</b> , weisse . . . . . 20 Gr. 2 $\mathcal{M}$	30	30
3032	" <b>cardinalis</b> . . . . . 100 S. 2 $\mathcal{M}$ 50 S. 10 S.	30	30
3033	" <b>coerulea</b> . . . . . 20 Gr. 2 $\mathcal{M}$ 50 "	20	20
3034	" <b>dealbata</b> . . . . . 100 S. 80 S. 20 "	20	20
3035	" <b>edulis</b> , prachtvolle . . . . . 20 Gr. 1 $\mathcal{M}$ 50 "	30	30
3036	" <b>foetida</b> , niedrig . . . . . 20 Gr. 2 $\mathcal{M}$ 50 "	20	20
3037	" <b>fulgens</b> . . . . . 100 S. 2,50 10 "	30	30
3038	" <b>gracilis</b> . . . . . 20 Gr. 2 " 50 "	20	20
3039	" <b>incarnata</b> . . . . . 100 S. 2 $\mathcal{M}$ 50 S. 10 "	30	30
3040	" <b>microcarpa</b> . . . . . 100 " 1 " 20 " 10 "	15	15
3041	" <b>princeps coccinea</b> . . . . . 100 S. 4 $\mathcal{M}$ 10 "	50	50
3042	" <b>trifasciata</b> . . . . . 100 S. 2 " 10 "	25	25
3043	⊕ <b>Pelargonium</b> englische grossblumige Prachtsorten gemischt 1000 S. 25 $\mathcal{M}$ 100 S. 3 $\mathcal{M}$ 10 S. 40 S.		
3044	" <b>Odier'sche oder fünffleckige Prachtsorten</b> 100 S. 25 $\mathcal{M}$ 100 S. 10 S. 10 S.	1	1
3045	" <b>Diatematum</b> schönste Prachtsorten gemischt 1000 S. 25 $\mathcal{M}$ , 100 S. 3 $\mathcal{M}$ , 10 S.	40	40
3046	" <b>Fancy</b> , oder Fantaisie extra schönste Prachtsorten gemischt . . . . . 1000 S. 25 $\mathcal{M}$ , 100 S. 3 $\mathcal{M}$ 10 S.	40	40
3047	" <b>Scarlet</b> gemischt. . . . . 20 Gr $\mathcal{M}$ 2, 100 "	20	20
3048	" <b>Cooperi</b> . . . . . 10 "	20	20
3049	" <b>crispum</b> . . . . . 10 "	20	20
	" <b>Endlicherianum</b> . . . . . 10 "	40	40
	" <b>scandens</b> . . . . . 10 "	20	20
3052	" <b>terratum</b> . . . . . 20 "	20	20
3053	" <b>tomentosum crassicaule</b> . . . . . 20 "	20	20
	⊕ <b>K Pernetia mucronata floribunda</b> . . . . . 20 "	20	20
3056	⊕ <b>K Philodrum lanuginosum</b> . . . . . 100 S. 80 S. 20 "	20	20
	⊕ <b>K Phormium Chatamensis</b> fol. purpureis . . . . . 20 "	50	50
3058	" <b>Colensoi albo marginato</b> . . . . . 20 "	30	30
3059	" <b>tenax</b> . . . . . 20 "	20	20
3060	" <b>fol. aureostriatum</b> . . . . . 20 "	30	30
3061	⊕ <b>W Phyllanthus juglandifolius</b> . . . . . 20 "	20	20
3062	⊕ <b>K Phytolacca dioica</b> , schön . . . . . 20 Gr. 80 S.	10	10
3063	⊕ <b>W Pitcairnea Karwinskiana</b> . . . . . 50 S.	20	20
3064	⊕ <b>Pithecoctenium muricatum</b> . . . . . 100 S. 80 S. 20 "	20	20
3065	⊕ <b>K Pittosporum undulatum</b> , Klebsame 20 Gr. 50 S.	10	10
3066	⊕ <b>K Poinciana Gillesii</b> . . . . . 20 Gr. 50 S. 10 S.	15	15
3067	" <b>regia</b> , 1 Schote 30 - 50 cm lang mit 25 "	30	30
	100 S. 80 S. 20 "	20	20

		Preis			Preis
		§			§
3068	♂ K <i>Polygala attenuata</i> . . . . .	50 S.	3070	" <i>Dalmatiana</i> . . . . .	50
3071	" <i>grandiflora superba</i> . . . . .	50	3072	" <i>myrtifolia</i> . . . . .	50
3073	♂ K <i>Pomaderris suprepanda</i> 1000 S. 2 $\mathcal{H}$	100	3074	♂ K <i>Primula chinensis fimbriata alba</i> gefranzt 1000 S. 350	§ 100
3075	" " <i>fimbriata alba</i> . . . . .	1000 S. 350	3076	" " <i>rosea</i> . . . . .	1000 S. 250
3077	" " <i>erecta superba kermesina</i> 1000 S. 500	§ 50	3078	" " <i>kermesina splendens</i> 1000 S. 450	§ 50
3079	" " <i>filicifolia (macrophylla) rubra</i> 1000 S. 150	§ 50 S.	3080	" " <i>alba</i> 1000 S. 450	" 50
3081	" " <i>gemischt</i> 1000 S. 250	" 100	3082	" " <i>alba fl. pleno</i> 100 S. 250	§ 10 S.
3083	" " <i>Kermesina fl. pleno</i> 100 S. 300	" 10	3084	♂ K <i>Punica granatum</i> . . . . .	20 Gr. 10
3085	" " <i>fl. albo</i> . . . . .	20	3086	" " <i>fl. pleno</i> . . . . .	20
3087	♂ K <i>Rhodochiton volubile</i> , windendes Rosenkleid, sehr hübsche Schlingpflanze 1000 S. 3	$\mathcal{H}$ 50 S.	3088	♂ K <i>Rhododendron arboreum hybridum</i> in prachtvollen Sorten gemischt . . . . .	
3089	" " <i>multimaculatum</i> . . . . .		3090	♀ K <i>Richardia albo maculata</i> sehr schöne Calla ähnliche Stuebenpflanze mit weiss gefleckten Blättern . . . . .	
3091	♀ W <i>Rivinia humilis</i> , mit roten Beeren . . . . .	100 S.	3092	♂ K <i>Salvia farinacea</i> , . . . . .	20 Gr. 2 $\mathcal{H}$
3093	" <i>grandiflora</i> . . . . .	20 S.	3094	" <i>patens</i> 100 S. 5	$\mathcal{H}$ 100 S. 60
3095	" <i>splendens compacta</i> . . . . .	100	3096	" " <i>alba</i> . . . . .	100
3097	♀ K <i>Scutellaria grandiflora</i> . . . . .	10	3098	♀ K <i>Sempervivum aureum</i> Grenovia . . . . .	
3099	" <i>canariense</i> . . . . .		3100	" <i>choloerysum</i> . . . . .	
3101	" <i>giganteum</i> . . . . .		3102	" <i>tabulaeforme</i> . . . . .	
3103	" <i>tomentosum</i> . . . . .		3104	" <i>arabum</i> . . . . .	
3105	" <i>pulcher</i> , prachtvoll . . . . .	5 S.	3106	♂ W <i>Solanum Hendersoni</i> , sehr schöne Topfpflanze mit vielen orangefarbenen Früchten bedeckt 100 S.	
3107	" <i>jasmínoides</i> . . . . .	50 S.	3108	" <i>marginatum</i> . . . . .	20 Gr. 80
3109	" <i>pseudocapsicum</i> . . . . .	20	3110	" <i>nanum, niedrige</i> . . . . .	20
3111	" <i>pyracanthum</i> . . . . .	20 Gr. 240	3112	" <i>robustum</i> , prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen . . . . .	20 Gr. 250
3113	" <i>Warszewiczoides</i> . . . . .	20	3114	" <i>Weatherelli</i> . . . . .	29
3115	♂ K <i>Sollya azurea</i> . . . . .	100 S. 50	3116	" <i>Drummondii</i> . . . . .	100
3117	" <i>heterophylla</i> . . . . .	100	3118	" <i>linearis</i> . . . . .	100
3119	♂ K <i>Sparmannia africana</i> . . . . .	100	3120	" <i>Spartocytisus nubigenus</i> . . . . .	100
3121	" <i>angulata</i> . . . . .	10	3122	" <i>mutabilis</i> . . . . .	10
3123	" <i>planiflora</i> . . . . .	10	3124	" <i>scutellata</i> . . . . .	10
3125	" <i>gemischt</i> . . . . .	20			

		Preis			Preis
		§			§
3126	♂ K <i>Statice arborea</i> . . . . .	20 Gr. 100	3127	" <i>folia</i> . . . . .	20
3128	" <i>purpurata</i> . . . . .	20	3129	♀ W <i>Streptocarpus polyanthus</i> . . . . .	100 S.
3130	♂ K <i>Sutherlandia frutescens</i> . . . . .	20 Gr. 80	3131	" <i>fl. albo</i> . . . . .	20
3132	" <i>spectabilis fl. albo</i> . . . . .	20	3133	♂ K <i>Swainsonia coronillaefolia alba</i> . . . . .	20
3134	" <i>rosea</i> . . . . .	20	3135	" <i>alba violacea</i> . . . . .	20
3136	" <i>Greyana</i> . . . . .	20	3137	" <i>kermesina</i> . . . . .	20
3138	" <i>Oshornii</i> . . . . .	20	3139	" <i>Rolisonii</i> . . . . .	20
3140	♂ W <i>Tacsonia exoniensis</i> . . . . .	100 S. 200	3141	" <i>ignea</i> . . . . .	100
3142	" <i>manicata</i> . . . . .	100	3143	" <i>mollissima</i> . . . . .	100
3144	" <i>pinnatifida</i> . . . . .	100	3145	" <i>W. Tamus edulis Testudinaria elephantipes</i> . . . . .	20
3146	" <i>communis</i> . . . . .	20	3147	♀ W <i>Tretanema mex</i> . . . . .	20
3148	♂ K <i>Thomasia cro</i> . . . . .	20	3149	" <i>Thymophylla aurea</i> . . . . .	100 S. 100
3150	♀ W <i>Torrenia Bailloni</i> , goldgelb mit blassen Flecken sehr schön . . . . .	1 Gr. 2 $\mathcal{H}$	3151	" <i>edentula</i> , hellblau mit sammtigen dunkelblauen Flecken . . . . .	1 Gr. 1 $\mathcal{H}$
3152	" <i>Fournieri grandiflora</i> , grossblumiger als vor- . . . . .	1000 1 $\mathcal{H}$ 200 S. 30	3153	" <i>Trichostema Parishii</i> . . . . .	10 S.
3154	♂ K <i>Tristania conferta</i> . . . . .	20	3155	♀ K <i>Tritoma lvaria grandiflora</i> , . . . . .	100 S. 1,20
3156	♀ W <i>Tydaea div. Var. gemischt</i> 1000 S. 80	§ 200 S.	3157	♀ W <i>Verbena triphylla citriodora</i> , . . . . .	20 Gr. 3 $\mathcal{H}$
3158	♀ W <i>Veronica, Hendersoni</i> . . . . .	20	3159	" <i>Imperatrice Eugenie</i> . . . . .	150
3160	" <i>vinca rosea</i> , . . . . .	20	3161	" <i>W. Vinca rosea</i> , . . . . .	20
3162	♂ K <i>Wigandia caracasana</i> Blattpflanze . . . . .	20	3163	" <i>imperialis</i> . . . . .	20
3164	" <i>latifolia</i> . . . . .	20	3165	" <i>Yucca aloefolia</i> . . . . .	20 Gr. 60
3166	" <i>baccata</i> . . . . .	100 S. 200	3167	" <i>Draconis</i> . . . . .	100



3157	<i>Torrenia</i>	<i>formosa edentula</i> , hellblau mit sammtigen dunkelblauen Flecken . . . . .	1 Gr. 1 $\mathcal{H}$	30
3158	"	<i>Fournieri grandiflora</i> , grossblumiger als vor- . . . . .	1000 1 $\mathcal{H}$ 200 S. 30	§
3159	<i>Trichostema</i>	<i>Parishii</i> . . . . .	10 S.	30
3160	♂ K	<i>Tristania conferta</i> . . . . .	20	
3161	♀ K	<i>Tritoma lvaria grandiflora</i> , . . . . .	100 S. 1,20	30
3162	♀ W	<i>Tydaea div. Var. gemischt</i> 1000 S. 80	§ 200 S.	20
3163	♀ W	<i>Verbena triphylla citriodora</i> , . . . . .	20 Gr. 3 $\mathcal{H}$	20
3164	♀ W	<i>Veronica, Hendersoni</i> . . . . .	20	
3165	"	<i>Imperatrice Eugenie</i> . . . . .	150	§
3166	"	<i>vinca rosea</i> , . . . . .	20	
3167	♂ K	<i>Wigandia caracasana</i> Blattpflanze . . . . .	20	200
3168	"	<i>imperialis</i> . . . . .	20	
3169	"	<i>Yucca aloefolia</i> . . . . .	20 Gr. 60	§ 50
3170	"	<i>baccata</i> . . . . .	100 S. 200	§ 20 S.
3171	"	<i>Draconis</i> . . . . .	100	" 20



Nr.			1	Prise
			S	
3177	<b>Yucca elata albo marginata</b> . . . . .	100 S 250 S	10 S	30
3178	" <b>filifera</b> . . . . .	100 " 300 "	10 "	40
3179	" <b>glaucescens</b> . . . . .		10 "	30
3180	" <b>gloriosa, prächtig</b> . . . . .	10 Gr. 250 S	20 "	20

Nr.			1	Prise
			S	
3181	<b>Yucca reflexa</b> . . . . .	100 S 250 S	10 S	20
3182	" <b>stricta</b> . . . . .	100 " 250 "	20 "	20
3183	" <b>Treculiana</b> . . . . .	100 " 250 "	20 "	30
3184	" <b>Whippleyi</b> . . . . .	20 Gr. 250 "	20 "	20

## Samen von Wasserpflanzen.

### Vizi növény magvak.

Nr.			Prise
			S
3185	<b>Alisma Plantago angustifolia</b> . . . . .		20
3186	<b>Calla aethiopica</b> . . . . .	25 S.	20
3187	<b>Ceratopteris thalictroides, Wasserfarn</b> . . . . .		20
3188	<b>Cyperus alternifolius</b> . . . . .		20
3189	" <b>flabelliformis</b> . . . . .		20
3190	" <b>Iria</b> . . . . .		20
3191	" <b>myriostachys</b> . . . . .		20
3192	" <b>natalensis, grosser pandanusartiger</b> . . . . .		20
3193	" <b>Papyrus (Papierstaude)</b> . . . . .		20
3194	" <b>sioulus</b> . . . . .		20
3195	" <b>polycephalus</b> . . . . .		20
3196	" <b>stelliger</b> . . . . .		20
3197	" <b>vegetus</b> . . . . .		20
3197 a	<b>Euryale ferox, schön.</b> . . . .	2 S.	50
3198	<b>Isolopis gracilis (Haargras)</b> . . . . .		20
3199	<b>Nelumbium luteum</b> . . . . .	5 S.	30
3200	<b>Nuphar lutea</b> . . . . .		20
3201	<b>Nymphaea alba</b> . . . . .	50 S.	20
3202	" <b>amazonica</b> . . . . .	50 "	20

Nr.			Prise
			S
3203	<b>Nymphaea ampla</b> . . . . .	50 S.	20
3204	" <b>capensis</b> . . . . .	200 "	20
3205	" <b>coerulea, blau</b> . . . . .	200 "	20
3206	" <b>dentata</b> . . . . .	100 "	20
3207	" <b>flavovirens</b> . . . . .	100 "	20
3208	" <b>Lotus</b> . . . . .	50 "	20
3209	" <b>odorata</b> . . . . .	50 "	20
3210	" <b>pulverulenta</b> . . . . .	50 "	20
3211	" <b>seutifolia</b> . . . . .	100 "	20
3212	" <b>thermalis</b> . . . . .	50 "	20
3213	<b>Oryza sativa, Reis</b> . . . . .		20
3214	<b>Pontederia cordata</b> . . . . .		20
3215	<b>Sagittaria chinensis</b> . . . . .	50 S.	20
3216	<b>Scirpus natalensis</b> . . . . .		20
3217	<b>Thalia dealbata</b> . . . . .	10 S.	20
3218	<b>Typha angustifolia, Kolbenrohr</b> . . . . .		20
3219	" <b>latifolia, breitblättriges</b> . . . . .		20
3220	<b>Victoria Regia</b> . . . . .	2 S.	50

## FARRNE.

### Fouragères. Páfrányok.

Nr.			Prise
			S
3221	<b>Acrostichum, 4 Sorten</b> . . . . .	jede	20
3222	<b>Adiantum, 6 Sorten</b> . . . . .	"	20
3223	<b>Allosurus, 2 Sorten</b> . . . . .	"	20
3224	<b>Alsophylla, 4 Sorten</b> . . . . .	"	20
3225	<b>Aneimia, 3 Sorten</b> . . . . .	"	20
3226	<b>Angiopteris, 3 Sorten</b> . . . . .	"	20
3227	<b>Aspidium, 20 Sorten</b> . . . . .	"	20
3228	<b>Asplenium, 30 Sorten</b> . . . . .	"	20
3229	<b>Balanium, 3 Sorten</b> . . . . .	"	20
3230	<b>Blechnum, 12 Sorten</b> . . . . .	"	20
3231	<b>Cibodium, 3 Sorten</b> . . . . .	"	20
3232	<b>Cyathea, 2 Sorten</b> . . . . .	"	20
3233	<b>Cystopteris, bulbifera</b> . . . . .	"	20
3234	<b>Davallia, 6 Sorten</b> . . . . .	jede	20
3235	<b>Dicksonia, 4 Sorten</b> . . . . .	"	20
3236	<b>Didymochlaena lunulata</b> . . . . .	"	20
3237	<b>Gymnogramma, 4 Sorten</b> . . . . .	jede	20
3238	<b>Hemitelia, 2 Sorten</b> . . . . .	"	20

Nr.			Prise
			S
3239	<b>Hypolepis, 2 Sorten</b> . . . . .	jede	20
3240	<b>Lomaria, 10 Sorten</b> . . . . .	"	20
3241	<b>Marattia, 3 Sorten</b> . . . . .	"	20
3242	<b>Microlepis, 3 Sorten</b> . . . . .	"	20
3243	<b>Nephrolepis, 6 Sorten</b> . . . . .	"	20
3244	<b>Onoclea sensibilis</b> . . . . .	"	20
3245	<b>Olversia cervina</b> . . . . .	"	20
3246	<b>Osmunda gracilis</b> . . . . .	"	20
3247	<b>Phegopteris, 10 Sorten</b> . . . . .	jede	20
3248	<b>Platynerium alaicorne</b> . . . . .	"	20
3249	<b>Polypodium, 20 Sorten</b> . . . . .	jede	20
3250	<b>Polybotria cervina</b> . . . . .	"	20
3251	<b>Pteris, 15 Sorten</b> . . . . .	jede	20
3252	<b>Scolopendrium, 2 Sorten</b> . . . . .	"	20
3253	<b>Strutiopteris germanica</b> . . . . .	"	20
3254	<b>Todes, 6 Sorten</b> . . . . .	jede	20
3255	<b>Woodwardia, 4 Sorten</b> . . . . .	"	20
3256	<b>Gemisch 1 starke Portion</b> . . . . .	"	20

# Gehölz-Samen.

## Famagvak.

Nr.	Coniferen.	Fenyőfák.	Preis	
			S <sub>1</sub>	
3257	<i>Callitris quadrivalvis</i> (Thuja articulata)	20 Gr. M 1	15	
3258	<i>Cedrus Libani</i> , Cederv. Liban. rein. Same, 1 K.	M 16. 20 Gr.	40	
3259	" <i>atlantica</i> (argentea) Silber-Ceder, reiner Same	à Kilo M 18. 20 Gr.	50	
3260	" <i>Deodara</i>	Ko. 25 M 20 "	70	
3261	<i>Cephalotaxus Fortunei</i>	20 " "	50	
3262	<i>Cryptomeria elegans</i>	20 Gr. 1 M 50 S <sub>1</sub>	20	
3263	" <i>japonica</i>	20 Gr.	50	
3264	" <i>Lobbi</i> , Lobbs	20 Gr. 80 S <sub>1</sub>	10	
3265	<i>Cunninghamia sinensis</i> (Pinus lanceolata)	20 Gr. 1 M 50 S <sub>1</sub>	20	
3266	" " <i>glauca</i> , graugrüne	20 Gr. M 3,50	20	
3267	<i>Cupressus Benthami</i>	20 Gr. 120 S <sub>1</sub>	20	
3268	" <i>Corneyana</i>	20 " 150 "	20	
3269	" <i>funeris</i>	20 " 50 "	10	
3270	" <i>glauca pendula</i>	20 " 80 "	10	
3271	" <i>Goveniana</i> , sehr gracios	20 " 80 "	10	
3272	" <i>Knightiana</i>	20 " 100 "	15	
3273	" <i>Lawsoniana</i> , prachtvoll (hält unsere strengsten Winter aus und ist sehr rasch wachsend)	20 Gr. 120 S <sub>1</sub>	10	
3274	" " <i>erecta</i>	20 " 120 "	20	
3275	" " <i>glauca</i>	20 " 50 "	10	
3276	" <i>macrocarpa</i>	20 " 120 "	20	
3277	" <i>nepalensis pendula</i>	20 " 200 "	20	
3278	" <i>sempervirens horizontalis</i> , gewöhnliche Cypresse	Ko. 3 M 50 S <sub>1</sub> 20 Gr.	50	
3279	" " <i>pyramidalis</i> (fastigiata), pyramidenförmige	Ko. 3 M 50 S <sub>1</sub> 20 Gr.	20	
3280	" <i>Tournefortii</i> , Tournefort's	Ko. 5 M 20 "	20	
3281	" <i>torulosa</i>	20 Gr. 50 S <sub>1</sub>	10	
3282	" <i>Whitleyana</i>	20 " 200 "	20	
3283	<i>Gingko</i> , siehe <i>Salisburia</i>			
3284	<i>Juniperus Cabiance</i> (Visiani)	20 Gr.	100	
3285	" <i>communis</i> , gemeiner Wachholder	1 Ko. 80 S <sub>1</sub> 20 Gr.	10	
3286	" <i>excelsa</i>	1 Ko. 5 M 20 "	20	
3287	" <i>flaccida</i>	20 " 20 "	100	
3288	" <i>expansa</i>	20 " 20 "	60	
3289	" <i>Gossanthanea</i>	20 " 20 "	20	
3290	" <i>Lycia</i> (phoenicea)	1 Ko. 4 M 20 "	20	
3291	" <i>oxycedrus</i>	1 " 4 " 20 "	20	
3292	" <i>Sabina</i> , Sadebaum	1 " 4 " 20 "	20	
3293	" <i>virginiana</i> , rote Ceder	1 " 4 " 20 "	20	
3294	" <i>pyramidalis</i>	20 " 20 "	30	
3295	<i>Larix europaea</i> , europäischer oder gewöhnlicher Lärchenbaum, feinste Qualität	100 Ko. M 3,00 à Ko.	350	
3296	" <i>Sibirica</i>	20 Gr. 120 S <sub>1</sub>	20	
3297	<i>Libocedrus decurrens</i>	20 Gr. 120 S <sub>1</sub>	20	
3298	<i>Pinus Abies</i> (Duroi), Weiss- oder Edeltanne	100 Ko. 86 M 1 Ko.	120	
3299	" <i>americana alba</i>	20 Gr. 50 "	70	
3300	" <i>austriaca</i> , österreichische Schwarzföhre	100 Ko. 290 M 1 Ko.	10	
3301	" <i>balsamea</i> , Balsam-Tanne	1 Ko. 20 M 20 Gr.	50	
3302	" <i>canadensis</i>	20 " 20 "	100	
3303	" <i>canariensis</i>	1 Ko. 22 M 20 "	50	
3304	" <i>Cembra</i> , Zärbel-Kiefer	100 Ko. 90 M 1 Ko. 120 S <sub>1</sub>	90	
3305	" <i>concolor</i>	20 Gr. M 2	20	
3306	" <i>resinosa</i>	20 Gr. 250 S <sub>1</sub>	20	
3307	" <i>Conteri</i> (macrocarpa)	20 Gr. M 1,50	20	
3308	" <i>Donglasi</i>	20 " 1,20	20	
3309	" <i>flexilis</i>	20 " 2,00	20	
3310	" <i>Fremontiana</i> (monophylla)	20 " 1,50	20	
3311	" <i>grandis</i>	20 " 1,50	20	
3312	" <i>halepensis</i> , alppische Kiefer	100 Gr. 60 S <sub>1</sub> 20 Gr.	15	

Nr.	Pinus	Inops	Preis	S <sub>1</sub>
3313	" <i>Inops</i>	20 Gr.	50	
3314	" <i>Insignis</i>	1 Ko. 45 M 20 Gr.	120	S <sub>1</sub> 20
3315	" <i>Jeffreyana</i>	" "	150	" 20
3316	" <i>Lambertiana</i>	" "	100	" 20
3317	" <i>Laricio</i> (corsica)	1 Ko. 10 M	30	" "
3318	" <i>Llaveana</i> (Parryana)	" "	200	" 20
3319	" <i>magnifica</i>	" "	200	" 20
3320	" <i>Menziesi</i> (sitichensis)	" "	20	" 20
3321	" <i>Mertensiana</i>	20 Gr. 300 S <sub>1</sub>	30	
3322	" <i>montana</i>	1 Ko. M 7, 20 Gr.	20	
3323	" <i>muricata</i>	20 Gr. 250 S <sub>1</sub>	20	
3324	" <i>nobilis</i>	20 Gr. M 2	20	
3325	" <i>Nordmanniana</i> (Abies)	1 Ko. 12 M 20 Gr.	30	
3326	" <i>orientalis</i> , sehr selten	20 Gr. M 2	20	
3327	" <i>Picea</i> , Fichte oder Rottanne	100 Ko. 220 M, 1 Ko.	250	
3328	" <i>Pichta</i> , sehr hart, aus Sibirien	1 Ko. 40 M, 20 Gr. M 1	15	
3329	" <i>Pinea</i> , italienische Nuss-Kiefer	1 Ko. 200 S <sub>1</sub> , 100 Gr.	25	
3330	" <i>Pinaster</i> (falschlich maritima), Stern Kiefer	100 Ko. 100 M, 1 Ko. 120 S <sub>1</sub> , 100 Gr.	20	
3331	" <i>pumilio</i> aus Sibirien	20 Gr.	50	
3332	" <i>pungens</i>	20 Gr.	20	
3333	" <i>religiosa</i> , sehr selten	20 Gr. 50 M	30	
3334	" <i>Sabiniana</i> , grosszapfige Sabin's Kiefer	20 Gr.	100	
3335	" <i>Schrenki</i> , selten, reiner Same	1 Ko. 40 M, 20 Gr.	100	
3336	" <i>Strobus</i> , Weihmuthskiefer	1 " 15 " 20 "	40	
3337	" <i>excelsa</i> , prachtvoll	1 " 28 " 20 "	70	
3338	" <i>sylvestris</i> , Kiefer oder Weisföhre	100 Ko. 400 M, 1 Ko. 4 M 50 S <sub>1</sub> , 20 "	20	
3339	" <i>Torreana</i>	20 Gr. M 1,20	20	
3340	<i>Retinospora leptoclada</i>	5 Gr. 3 M	30	
3341	" <i>obtusata</i>	5 Gr. 1 M	30	
3342	" <i>plumosa</i>	5 " 2 "	30	
3343	" <i>aurea</i>	5 " 4 "	40	
3344	" <i>squarrosa</i>	5 " 2 "	30	
3345	<i>Salisburia adiantifolia</i> (Gingko biloba)	100 S. 150 S <sub>1</sub> 10 S.	20	
3346	<i>Sequoia sempervirens</i>	20 Gr.	40	
3347	<i>Taxodium</i> (Cupressus) distichum, blätterabwerfende Cypresse	1 Ko. 6 M, 20 Gr.	20	
3348	<i>Taxus baccata</i> , Taxus oder Eibenbaum	1 Ko. 5 M 20 Gr.	15	
3349	" <i>erecta</i>	20 " 50		
3350	" <i>Dovastonii</i> (umbraenifera)	20 " 80		
3351	<i>Thuja aurea</i> (Biota)	1 Ko. 15 M 20 Gr.	40	
3352	" <i>compacta</i>	1 Ko. 14 M	40	
3353	" <i>gigantea</i> (Crugiana)	20 Gr. 60 S <sub>1</sub>	—	
3354	" <i>Lolbi</i>	" 150 "	20	
3355	" <i>glauca vera</i>	" 150 "	20	
3356	" <i>melensis</i>	" 100 "	15	
3357	" <i>nepalensis</i>	" 50 "	—	
3358	" <i>occidentalis</i> , amerikanischer Lebensbaum	1 Ko. 15 M 20 Gr.	40	
3359	" <i>orientalis</i> chinesischer	1 " 4 " 20 "	10	
3360	" <i>plicata</i> (Warreana), echt	20 Gr. 180 S <sub>1</sub>	20	
3361	" <i>pyramidalis</i>	1 Ko. 10 M 20 Gr.	30	
3362	<i>Thujopsis borealis</i> (Chamaecyparis nutkaensis)	20 Gr.	30	
3363	<i>Torreya californica</i> (Myristica)	20 Gr.	80	
3364	<i>Wellingtonia gigantea</i> , var. <i>lanceolata</i> (Myristica)	20 Gr. 250 S <sub>1</sub> 200 S.	30	

## Laubhölzer und Sträucher.

3365	<i>Acacia Farnesiana</i>	20 Gr.	30
3366	" <i>Julibrissin</i>	1 Ko. 3 M 20 "	20



Nr.				Preis S.
3367	<i>Acer</i> <i>carpesti</i> , Feld-Ahorn . . . . .	100 Ko. 70	<i>M</i> 1 Ko.	100
3368	" <i>Negundo</i> , Virginischer . . . . .	100 " 100	" 1 "	140
3369	" " <i>fol. variegatis</i> . . . . .	20 Gr.		40
3370	" <i>platanoides</i> , Spitz- . . . . .	100 Ko. 50	<i>M</i> 1 Ko.	80
3371	" <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner . . . . .	100 " 50	" 1 Ko.	80
3372	<i>Aesculus</i> <i>Hippocastanum</i> , Rosskastanie . . . . .			50
3373	<i>Allanthus</i> <i>glandulosa</i> , Götterbaum . . . . .			120
3374	<i>Alnus</i> <i>glutinosa</i> , gemeine Erle . . . . .	100 Ko. 110	<i>M</i>	140
3375	" <i>incana</i> , Weisslerle . . . . .	100 " 200	"	250
3376	<i>Amelanchier</i> <i>lanceolata</i> . . . . .	20 Gr.		100
3377	<i>Ammodendron</i> <i>diversum</i> . . . . .	10 S.		20
3378	<i>Amorpha</i> <i>fruticosa</i> , stranchartige . . . . .	1 Ko. 250	<i>S</i> 20 Gr.	10
3379	<i>Ampelopsis</i> ( <i>Hedera</i> ) <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungferwein . . . . .	1 Ko. 8	<i>M</i> 20 Gr.	20
3380	<i>Amygdalis</i> <i>persica</i> , Pflirsichkerne . . . . .	1 Ko.		100
3381	<i>Aralia</i> <i>spinosa</i> . . . . .	20 Gr. 1	<i>M</i> 20 <i>S</i>	20
3382	<i>Arbutus</i> <i>Unedo</i> , gemeiner . . . . .	1 Ko. <i>M</i> 10,	20 Gr.	30
3383	<i>Aristolochia</i> <i>Sipho</i> , Pfeifenstrauch . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 10		30
3384	<i>Atraphaxis</i> <i>lanceolata</i> , niedriger Strauch aus Turkestan, mit rosenroten Früchten, selten . . . . .			20
3385	<i>Azalea</i> <i>pontica</i> . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 2		20
3386	" Ghent'sche Sorten . . . . .	20 " 4		30
3387	<i>Benthamia</i> <i>fragifera</i> . . . . .	1 Ko. 10	<i>M</i> 20 Gr.	30
3388	<i>Berberis</i> <i>Beali</i> . . . . .	20 Gr. 80	<i>S</i>	10
3389	" <i>hederopoda</i> , aus Turkestan mit grossen blauen essbaren Früchten, welche in Turkestan auf den Markt kommen . . . . .	20 Gr. 1	<i>M</i> 50 <i>S</i>	20
3390	" <i>integerrima</i> , aus Turkestan . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 1,20		20
3391	" <i>vulgarsis</i> , in Beeren . . . . .	1 Ko. <i>M</i> 2,50,	20 Gr.	10
3392	" <i>foliis purpureis</i> . . . . .	20 Gr.		40
3393	<i>Betula</i> <i>alba</i> , Weissbirke . . . . .	100 Ko. 60	<i>M</i> 1 Ko.	80
3394	<i>Bignonia</i> ( <i>Catalpa</i> ) <i>syriacaefolia</i> . . . . .	1 Ko. <i>M</i> 2,50	20 Gr.	20
3395	" <i>radicans</i> . . . . .	20 "		50
3396	<i>Broussonetia</i> <i>papyrifera</i> . . . . .	1 Ko. <i>M</i> 15,	20 "	40
3397	<i>Budleya</i> <i>curvifolia</i> . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 2		20
3398	" <i>Lindleyana</i> , reizend . . . . .	20 Gr. 50	<i>S</i>	40
3399	<i>Callicarpa</i> <i>americana</i> . . . . .	20 Gr.		40
3400	<i>Calophaea</i> <i>vulgarica</i> . . . . .	100 S. 150	<i>S</i> 25 S.	40
3401	<i>Calycanthus</i> <i>praecox</i> ( <i>Chimonium fragans</i> ) . . . . .	20 Gr.		30
3402	" <i>grandiflorus</i> . . . . .	20 "		40
3403	" <i>aurantiacus</i> . . . . .	20 "		150
3404	<i>Caragana</i> <i>arborescens</i> , Linsenbaum . . . . .	1 Ko. <i>M</i> 5,	20 "	20
3405	" <i>frutescens grandiflora</i> . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 1,50		20
3406	" <i>orbata</i> , Ost-Sibirien, Stamm und Zweige sind dicht mit borstenähnlichen Stacheln besetzt, sehr interessant . . . . .	100 S. <i>M</i> 1,	10 S.	15
3407	" <i>microphylla</i> . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 2		20
3408	" <i>pygmaea</i> . . . . .	20 " 2		20
3409	<i>Carpinus</i> <i>betules</i> , Hainbuche . . . . .	1 Ko.		70
3410	<i>Ceanothus</i> <i>azureus grandiflorus</i> . . . . .	20 Gr. 50	<i>S</i>	10
3411	" <i>Delilianus</i> . . . . .	30		30
3412	" <i>Gloire de Versaille</i> . . . . .	20 Gr. 100	<i>S</i>	15
3413	" <i>Theodor Frobel</i> . . . . .	20 " 150		20
3414	<i>Celtis</i> <i>australis</i> . . . . .	1 Ko. 3	<i>M</i> 20 Gr.	20
3415	<i>Ceratonia</i> <i>Siliqua</i> , Johannishrotbaum . . . . .	1 Ko. <i>M</i> 5,	20 Gr.	20
3416	<i>Cissus</i> <i>argyrophyllus</i> . . . . .	20 Gr. 150	<i>S</i>	20
3417	<i>Cistus</i> <i>albidus</i> . . . . .	20 Gr.		40
3418	" <i>crispus</i> . . . . .	20 "		50
3419	" <i>salvifolius</i> . . . . .	20 "		40
3420	<i>Clematis</i> <i>flammula</i> , wohlriechende . . . . .	1 Ko. 8	<i>M</i> 20	20
3421	" <i>coccinea major</i> , in Beeren . . . . .	10 S.		30
3422	" <i>Douglasi</i> nichttrankender Standen-Clematis Blüthen . . . . .	10 S.		50
3423	" <i>fusca</i> . . . . .	20 Gr. 1,20		20
3424	" <i>patens</i> Hybriden gemischt . . . . .	100 S. 50	<i>S</i> 20 S.	20
3425	" <i>vitalba</i> , weissenblühende . . . . .	1 Ko. <i>M</i> 3,	20 Gr.	10
3426	" <i>viticella</i> . . . . .	1 " 5,	20 "	20
3427	<i>Clutea</i> <i>arborescens</i> . . . . .	1 " 2,	20 "	20
3428	<i>Cornus</i> <i>alba sibirica</i> . . . . .	20 "		100
3429	" <i>nuscula</i> , Korneliskirche . . . . .	1 Ko. 250	<i>S</i> 20 "	10
3430	" <i>sanguinea</i> , blutroter Hartriegel . . . . .	1 Ko. 150	" 20 "	10
3431	<i>Coronilla</i> <i>glauca</i> , graugrüne . . . . .	20 "		30

Nr.				Preis S.
3432	<i>Cotoneaster</i> <i>himmelayensis</i> . . . . .	20 Gr.		50
3433	" <i>Simonsi</i> . . . . .	20 "		50
3434	<i>Crataegus</i> <i>coccinea</i> . . . . .	1 Ko. 4	<i>M</i> 20 "	10
3435	" <i>crus galli</i> . . . . .	1 " <i>M</i> 3,	20 "	10
3436	" <i>glandulosa rotundifolia</i> . . . . .	20 "		20
3437	" <i>Oxyacantha</i> , gemeiner Weissdorn, trock. Samen . . . . .	1 Ko.		50
3438	" <i>pyracantha</i> ( <i>Mespilus</i> ) . . . . .	1 Ko. <i>M</i> 5,	20 Gr.	20
3439	" <i>sanguinea</i> , reiner Samen . . . . .	1 " 10,	20 "	30
3440	<i>Cydonia</i> <i>vulgaris</i> , gemeine Quitte . . . . .	1 " 10,	20 "	30
3441	" <i>sinensis</i> . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 1		30
3442	<i>Cytisus</i> <i>elongatus</i> . . . . .	20 "		15
3443	" <i>Laburnum</i> , Goldregen . . . . .	1 Ko. 250	<i>S</i> 20 Gr.	10
3444	" <i>spinosus</i> . . . . .	20 "		100
3445	" <i>triflorus</i> . . . . .	20 "		80
3446	<i>Daphne</i> <i>Mezerum</i> , Kellerhals . . . . .	20 Gr. 150	<i>S</i>	20
3447	<i>Deutzia</i> <i>crenata</i> fl. pl. . . . .	20 " 50		—
3448	" <i>candidissima</i> fl. pl. . . . .	20 " 80		10
3449	" <i>Fortunei</i> . . . . .	20 " 60		10
3450	<i>Dimorphanthus</i> <i>mandschuricus</i> , prächtige Blütpflanze . . . . .	20 Gr. <i>M</i> 2		20
3451	<i>Erica</i> <i>vulgaris</i> reiner Same . . . . .	20 Gr. 3	<i>M</i>	20
3452	<i>Eurotia</i> <i>ceradoides</i> . . . . .	30		30
3453	" <i>latifolia</i> . . . . .	30		30
3454	<i>Evonymus</i> <i>europaeus</i> . . . . .	1 Ko. 250	<i>S</i> 20 Gr.	10
3455	" <i>japonicus</i> . . . . .	20 "		30
3456	<i>Fagus</i> <i>sylvatica</i> , Rothbuche . . . . .	100 Ko. 70	<i>M</i> 1 Ko.	90
3457	<i>Fraxinus</i> <i>excelsior</i> , gemeine Esche . . . . .	100 " 30	" 1 "	40
3458	" <i>pendula</i> . . . . .	1 "		100
3459	<i>Genista</i> <i>tinctoria</i> . . . . .	20 Gr.		20
3460	<i>Gleditsia</i> <i>horrida</i> . . . . .	20 "		20
3461	" <i>inermis</i> . . . . .	1 Ko. 3	<i>M</i> 20 "	20
3462	" <i>triacanthos</i> . . . . .	10 Ko. 8	<i>M</i> 1 Ko. 1	10
3463	<i>Glycine</i> <i>frutescens</i> . . . . .	20 "		20
3464	<i>Halesia</i> <i>tetraptera</i> . . . . .	1 Ko. 10	<i>M</i> 20 Gr.	30
3465	<i>Hedera</i> <i>Helix</i> , Ephen . . . . .	1 " 200	<i>S</i> 20 "	10
3466	" <i>algeriensis</i> . . . . .	20 "		50
3467	<i>Hibiscus</i> <i>syriacus</i> , gemischt . . . . .	1 Ko. 250	<i>S</i> 20 "	10
3468	" <i>fl. pleno</i> . . . . .	1 " 750	" 20 "	20
3469	<i>Hippophaea</i> <i>rhamnoides</i> . . . . .	20 "		20
3470	<i>Hypericum</i> <i>calycinum repens</i> . . . . .	20 Gr. 150	<i>S</i>	20
3471	<i>Ilex</i> <i>aquifolium</i> , gem. Stechpalme, zu Hecken, in Beeren . . . . .	1 Ko. 250	<i>S</i> 20 Gr.	10
3472	" <i>foliis aureis variegatis</i> . . . . .	20 Gr.		20
3473	<i>Incarvillea</i> <i>Olgae</i> <i>bignoniaceae</i> mit tief gebildeten Blättern u. grossen rosenroten Blumen sehr schön . . . . .	100 S.		20
3474	<i>Indigofera</i> <i>dosua</i> , prächtiger Indigo . . . . .	20 Gr.		40
3475	<i>Kalmia</i> <i>latifolia</i> . . . . .	20 "		80
3476	<i>Koelreuteria</i> <i>palmata</i> . . . . .	1 Ko. 200	" 20 "	10
3477	<i>Lagerströmia</i> <i>indica</i> . . . . .	20 "		150
3478	<i>Lagonichium</i> <i>Stephanianum</i> acacien-ähnlicher Baum m. gefiederten Blättern und gelben Blumen . . . . .	20 Gr.		50
3479	<i>Leycesteria</i> <i>formosa</i> , reiner Samen . . . . .	20 Gr. 150	<i>S</i>	20
3480	<i>Ligustrum</i> <i>sinense</i> . . . . .	20 Gr.		40
3481	" <i>japonicum</i> . . . . .	1 Ko. 150	<i>S</i> 20 "	10
3482	" <i>vulgare</i> , gemeiner Liguster . . . . .	100 Ko. 70	<i>M</i> 1 Ko.	90
3483	<i>Liquidambar</i> <i>styraciflua</i> , reiner Samen . . . . .	20 Gr. 100	<i>S</i>	15
3484	<i>Liriodendron</i> <i>tulipifera</i> , Tulpenbaum . . . . .	1 Ko. 220	<i>S</i> 20 "	10
3485	<i>Lonicera</i> <i>xylosteum</i> . . . . .	20 "		50
3486	" <i>edulis</i> . . . . .	20 "		50
3487	" <i>tataricum</i> gemischt . . . . .	20 "		50
3488	" <i>xylosteum</i> . . . . .	20 "		50
3489	<i>Mahonia</i> <i>aquifolium</i> in Beeren . . . . .	1 Ko. <i>M</i> 8,	20 "	50
3490	<i>Mandevillea</i> <i>nauseoleus</i> , schöne Schlingpflanze . . . . .	1 Ko. <i>M</i> 2,	20 "	50
3491	<i>Melia</i> <i>Azederach</i> , Zederach-Melie . . . . .	1 Ko. 2,	20 "	10
3492	<i>Mespilus</i> <i>pyracantha</i> , Feuerdorn . . . . .	1 " 4,	20 "	15
3493	<i>Morus</i> <i>alba</i> , weisse Maulbeere . . . . .	1 " 8,	20 "	50
3494	" <i>nigra</i> , schwarze Maulbeere . . . . .	1 Ko. 12,	20 "	50
3495	<i>Myricaria</i> <i>alopecuroides</i> , aus Turkestan . . . . .	20 "		50
3496	<i>Myrtus</i> <i>communis</i> , grossblättrige . . . . .	1 Ko. <i>M</i> 7,	20 Gr.	20
3497	" <i>tarentina</i> , kleinblättrig . . . . .	1 " 12,	20 "	50
3498	<i>Olea</i> <i>hispanica</i> , schwarze Olive . . . . .	1 " 4,	20 "	20

Nr.		Preis
3499	<i>Olea oblonga</i> , Langliche Olive 1 Ko. M 5 20 Gr.	20
3500	<i>Parottia persica</i> . . . . . 20 Gr. 200 S	20
3501	<i>Paulownia imperialis</i> , schön . . . 1 Ko. M 3, 20 Gr.	10
3502	<i>Periploca graeca</i> , Schlingpflanze . . 20 Gr. 150 S	20
3503	<i>Philadelphus coronarius</i> , var. Schrenki. . . . .	30
3504	<i>Photinia serrulata</i> ( <i>Cataegus glabra</i> ) . . . . . 1 Ko. 7 M 20 Gr.	20
3505	<i>Pistacia Terebinthus</i> , Terpentinbaum . . . . . 20 "	20
3506	<i>Platanus occidentalis</i> , nordamerikanische . . . . . 1 Ko. M 1,20, 20 "	10
3507	" " <i>laciniata</i> . . . 1 " " 5, " 20 "	20
3508	" <i>orientalis</i> , europäisch . . . . . 1 Ko. M 1,20, 20 "	10
3509	<i>Potentilla fruticosa</i> , Strauch . . . . .	20
3510	<i>Prunus cerasus</i> , Kirschkerne . . . . . 1 Ko. M 1	—
3511	" <i>Armeniaca</i> Aprikosenkerne . . . . . 1 " " 1	—
3512	" <i>damascena</i> St. Julienpflaume . . . . . 1 Ko. M 2, 20 Gr.	10
3513	" <i>domestica</i> , Zwetschenkerne . . . . . 1 Ko. 50 S	—
3514	" <i>lusitanica</i> , portugiesischer . . . 1 Ko. 500 S 20 Gr.	20
3515	" <i>Mahaleb</i> , Mahaleb-Kirsche 1 " 300 " 20 "	10
3516	" <i>Myrobalana</i> , Unterl. für Zwerg-Obst . . . . . 1 Ko. M 2, 20 Gr.	10
3517	" <i>Padus</i> . . . . . 1 " " 4, 20 "	10
3518	" <i>spinosa</i> , Schwarzdorn . . . . . 1 Ko. M 1	—
3519	" <i>virginiana</i> , virginische . . . 1 Ko. M 4, 20 Gr.	10
3520	<i>Ptelea trifoliata</i> , dreiblattr. Lederbaum . . . . . 1 Ko. M 10, 20 "	30
3521	<i>Pyrus baccata</i> . . . . . 100 S. 1 M 50 S 10 S.	20
3522	" " <i>aurantiaca</i> . . . . . 20 "	150
3523	" " <i>cerasiformis</i> . . . . . 20 "	150
3524	" " <i>oblonga</i> . . . . . 20 "	150
3525	" " <i>prunifolia</i> . . . . . 20 "	100
3526	" <i>japonica alba</i> ( <i>Cydonia</i> ) . . . . . 100 S. 1 M 50 S 10 S.	20
3527	" <i>communis</i> , Birnkerne, vorzüglich . . . . . 1 Ko. M 5, 20 Gr.	20
3528	" <i>malus</i> , Apfelkerne . . . . . 1 Ko. M 3, 20 Gr.	10
3529	" <i>floribunda</i> . . . . . 20 "	20
3530	" <i>prunifolia intermedia</i> . . . . . 20 "	20
3531	<i>Rhamnus Alaternus</i> , Wegedorn . . . . . 20 Gr.	20
3532	" <i>frangula</i> , Faulbaum . . . . . 20 "	20
3533	" <i>verniciiflua</i> . . . . . 20 "	120
3534	<i>Rhododendron Catawbiense</i> . . . . . 20 Gr. 250 S	20
3535	" <i>caucasicum luteum</i> , sehr schöner, gut im Freien ausdauernder Strauch mit grossen Dolden, gelben wohlriechenden Blumen 20 Gr. M 3	20
3536	" <i>portensis</i> , . . . . . 20 " 80 S	10
3537	<i>Rhus Cotinus</i> , Farnrückenstrauch . . . . . 1 Ko. M 12, " 20 Gr.	40
3538	" <i>Coriaria</i> , Gerber-Sumach 1 " " 2,50, 20 "	10
3539	" <i>typhina</i> , Farnbaum . . . 1 " " 4, " 20 "	10
3540	<i>Ribes aureum</i> . . . . . 20 "	20
3541	<i>Robinia Pseudo-Acacia</i> gemeine Akazie . . . . . 100 Ko. M 100. 1 Ko.	120
3542	" " <i>pyramidalis</i> . . . . . 20 Gr. 80 S	10
3543	" <i>Decaisneana rosabaleard</i> . . . . . 20 " 10 "	15
3544	<i>Rosa Beggeriana</i> , aus Surkestan . . . . .	20
3545	" <i>cinnamomia glabrifolia</i> . . . . .	20

Nr.		Preis
3546	<i>Rosa canina</i> , gemeine wilde Rose, zu Unterlagen, 1 Ko.	80
3547	" <i>Fedjenkoana</i> . . . . .	20
3548	" <i>rubrifolia</i> . . . . .	10
3549	<i>Rubus arcticus foecundus</i> , nördliche Brombeere mit schönen rosa Blumen u. grossen Früchten zum Einmachen . . . . . 5 Gr. 3 M	20
3550	<i>Sambucus laciniata</i> , geschlitzblättriger . . . . . 20 Gr.	40
3551	" <i>nigra</i> , schwarzer Hollunder . . . . . 1 Ko. M 1,20, 20 "	10
3552	" <i>racemosa</i> Trauben- " 1 " " 2,00, 20 "	10
3553	<i>Schinus Molle</i> , weichhaarige 1 " " 8, " 20 "	30
3554	<i>Sophora japonica</i> , japanische 1 " " 3, " 20 "	10
3555	" <i>pendula</i> . . . . . 1 " " 5, " 20 "	20
3556	<i>Sorbus aucuparia</i> , gewöhnlicher Vogelbeerebaum 1 Ko.	50
3557	" <i>Aria</i> . . . . . 1 Ko. M 3, " 20 Gr.	10
3558	<i>Spartium junceum</i> , gelber spanischer . . . . . 1 Ko. " 3, " 20 "	10
3559	" <i>linifolium</i> . . . . . 1 " " 10, " 20 "	30
3560	" <i>scoparium</i> , gemein. Besenstrauch . . . . . 1 " " 1, " 20 "	10
3561	<i>Spiraea alba</i> . . . . .	20
3562	" <i>ariaefolia</i> . . . . .	20
3563	" <i>callosa</i> (Fortanei), reiner Same 20 Gr. 80 S	10
3564	" " <i>alba</i> . . . . . 20 " M 1, " 15	20
3565	" " <i>glabra</i> . . . . . 20 " " 1,50	20
3566	" <i>carpinifolia</i> . . . . .	20
3567	" <i>chamaedrifolia</i> . . . . .	20
3568	" <i>confusa</i> . . . . . 20 Gr. M 1	15
3569	" <i>oblongifolia</i> . . . . .	20
3570	" <i>opulifolia</i> . . . . . 20 Gr. 60 S	10
3571	" <i>paehystachys</i> . . . . .	20
3572	" <i>salicifolia</i> . . . . .	10
3573	" " <i>carnea</i> . . . . .	20
3574	" " <i>Lenneana</i> . . . . .	20
3575	" " <i>speciosa</i> . . . . .	20
3576	" <i>ulmifolia</i> . . . . . 20 Gr. M 1,50	20
3577	<i>Stachyurus praecox</i> . . . . . 20 " " 2, " 20	20
3578	<i>Symphoricarpus racemosus</i> , Schneeball . . . . . 20 Gr.	30
3579	<i>Syringa vulgaris</i> , gemischt . . . . . 20 "	30
3580	<i>Tamarix Pallasi</i> . . . . .	20
3581	" <i>rosea</i> . . . . .	20
3582	" <i>tetrandra</i> . . . . .	10
3583	<i>Tilia americana</i> . . . . . 1 Ko. M 5, " 20 Gr.	20
3584	" <i>argentea</i> , Silberlinde . . . 1 " " 6, " 20 "	20
3585	" <i>pendula</i> . . . . . 1 " " 7, " 20 "	20
3586	" <i>europaea grandifolia</i> (Sommerlinde) . . . . . 1 Ko.	200
3587	" <i>parvifolia</i> , Steinlinds . . . . . 1 " "	150
3588	<i>Ulex europaeus</i> , europäischer Stachginster . . . . . 1 " "	250
3589	<i>Ulmus campestris</i> , glatte Ulme . . . . . 1 " "	120
3590	<i>Viburnum Lautana</i> , Schneeball . . . 1 Ko. 100 S 20 Gr.	10
3591	" <i>Opulus</i> , gemeiner Schneeball 1 " 150 " 20 "	10
3592	" <i>Tinus</i> (Laurus-Tinus) . . . 1 " 200 " 20 "	10
3593	<i>Virgilia lutea</i> . . . . . 20 Gr. M 1, " 15	15
3594	<i>Weigelia amabilis</i> , rosea etc., gemischt 20 " " 7, " 30	30
3595	" <i>arborea guandiflora</i> . . . . . 20 " " 8, " 30	30

(Mehrere Gehölzsamen keimen bei späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es ratsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzulegen und die feineren Species in Töpfen oder Kästchen auszusäen.)

## Beerenobst-Samen. (Bogyár gymöles magvak).

Nr.		Preis
3596	<i>Johannisbeere</i> , <i>Ribes rubrum</i> , rote . . . . . 20 Gr.	10
3597	" <i>schwarze</i> . . . . . 20 "	30
3598	<i>Himbeere</i> , <i>Rubus Idaeus</i> , gemischt . . . . . 20 "	20

Nr.		Preis
3599	<i>Stachelbeere</i> , <i>Ribes Grossularia</i> , best. englische grossfrüchtige Sorten gemischt 1 Ko. 20 M. 20 Gr.	60
3600	<i>Vaccinium Oxycoccus</i> grossfrüchtige Moosbeere a Port.	20






# Diverse Garten-Utililien.

## Zink-Etiquetten,

sehr zu empfehlen, unverwüsthch.

In die Erde zu stecken, 9 cm lang, 2 cm breit .	100 St.	$\frac{M}{1} \frac{S}{30}$
" " " " " 12 " " 2 " " "	100 "	2

In die Erde zu stecken, 15 cm lang, 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> cm breit, 100 St.	$\frac{M}{2} \frac{S}{60}$
" " " " " 21 " " 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " " "	100 " 3 60



## Holz-Etiquetten und Blumenstäbe

aus Fichtenholz, Handarbeit.

### Nummerhölzer oder Etiquetten.

7 cm lang . . . . .	1000 Stück	150 S	pr. 100 Stück	20
10 " " " " " " " "	1000 "	20 " "	100 "	25
13 " " " " " " " "	1000 "	250 " "	100 "	30
16 " " " " " " " "	1000 "	300 " "	100 "	35
18 " " " " " " " "	1000 "	360 " "	100 "	40
21 " " " " " " " "	1000 "	480 " "	100 "	50
23 " " " " " " " "	1000 "	620 " "	100 "	70
30 " " " " " " " "	1000 "	800 " "	100 "	90
47 " " " " " " " "	1000 "	1500 " "	100 "	200
Stäbe, 30 cm lang . . . . .	1000 "	300 " "	100 "	35
" 47 " " " " " " " "	1000 "	420 " "	100 "	50
" 60 " " " " " " " "	1000 "	600 " "	100 "	70
" 75 " " " " " " " "	1000 "	840 " "	100 "	90
" 90 " " " " " " " "	1000 "	1100 " "	100 "	120
" 1 m 5 cm lang . . . . .	1000 "	1400 " "	100 "	150
" 1 " 20 " " " " " "	1000 "	1800 " "	100 "	200
" 1 " 35 " " " " " "	1000 "	2200 " "	100 "	250
" 1 " 50 " " " " " "	1000 "	3000 " "	100 "	350
Georginenpfähle, 1 m 20 cm lang . . . . .	100 "			800
" 1 " 50 " " " " " "	100 "			1100
" 1 " 90 " " " " " "	100 "			1500
" 2 " 20 " " " " " "	100 "			1800

Pfahl-Etiquetten, 60 cm lang, für Baumschulen, Standen etc.  
pr. 100 Stück 600

### Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen.

Kleine 9 cm lange 1000 Stück	300 S	p. 100 St.	40
Grosse 13 " " " 1000 " "	540 " "	100 "	60
Muster von obigen Etiquetten u. Stäben etc. stehen auf Verlangen gern zu Diensten unter billigster Berechnung.			
Nelkenhaken, zum Absenken der Nelken, Niederhaken der Gruppenpflanzen . . . . .	100 Stück		30
Rosenhaken, zum Niederlegen der Rosen . . . . .	100 "		20
Raffia-Bast, feinstes neuestes japanesisches das beste sparsamste Material zum Binden, Veredeln etc, 100 Ko.	2,00	1 Ko.	2 50
Oelfarbe, weisse oder gelbe, in Büchsen . . . . .	1/2 "		1 75
Etiquetten-Tinte, auf Holz zu schreiben . . . . .	1/2 Fläschchen		50
Etiquetten-Tinte, auf Zink zu schreiben . . . . .	"		50
Moos, weisses, Sphagnum für Orchideen, Nepenthes, Dionea, Sarracenia etc., trocken, 10 Kilo	M 2,50,		
	1 Kilo		30
Haide-Erde, gute, trockene . . . . .	10 Kilo	40 S, 100 "	3
Laub-Erde, vorzüglich . . . . .	10 Kilo	50 S, 100 "	4
Moor-Erde für Camellien, Azaleen etc. 10 Kilo	30 S, 100 "		2 50
Erd-Mischung zur Aussaat feiner Blumen-Samen von Topf-Gewächsen . . . . .	5 Kilo incl. Emballage		1 50
Torf, leichter für Aussaaten von Farren . . . . .	10 St.		1
Nährsalz für Topfgewächse und Gartenpflanzen . . . . .	1/2 Dose		1 50
	halbe "		80
Blumendraht, weiss gegläht, zur Bouquetfabrikation, je nach Stärke, je feiner desto teurer, in 16 und 21 cm langen Stücken geschnitten . . . . .	Kilo	M 2 bis	3 —
Bleidraht, verschiedene Stärken für Etiquetten . . . . .	1 50 bis		2
Verzinkter Draht für Etiquetten, Ringe, à 2 Ko.	M 2 bis 4		
Barometer, neueste Konstruktion, runde Metall- . . . . .	à St.		20 75
Thermometer, von Glas, sogenannte Cylinder-Thermometer . . . . .	à St.		75
" auf Holz, Skala poliert mit Kugelbedeckung . . . . .	à St.		75

	<i>M</i>	<i>S</i>
Thermometer, mit Halter, Spiegelglas Skala in Réaumur und Celsius, zum Befestigen ausserhalb der Fenster . . . . .	1	4
Patentierte Pflanzenbestäuber, um Pflanzen im Zimmer zu bespritzen, sehr zweckmässig . . . . .	2	2
Erfurter Pflanzen Nährstoff, . . . . .	1 Kilo-Carton	80
	1 Kilo-Carton	1 50
Erfurter Teppich-Rasensand, zur Zerstörung von Unkraut aller Art auf Rasenanlagen in Blechbüchsen . . . . .	1	1
Erfurter flüssiges Baumwachs, zum Veredeln, in Blechbüchsen à Kilo <i>M</i> 3,50, 1/4 Kilo . . . . .	1	1
Nicotin-Seife zur Vertreibung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung . . . . .	1 Büchse von 60 Grm.	70
	1 Büchse von 120 "	1 20
	1 Büchse von 240 "	2
Erfurter Raupenharz, dem bekannten Brunata-Leim völlig gleich, jedoch erheblich billiger. Man bestreicht ein handbreites Stück starkes Papier oder Leinwand mit diesem Raupenharz und bindet dasselbe 1/2—1 m von der Erde entfernt ring-		

förmig an dem Baumstamm fest; dieses gewährt einen sichern Schutz gegen alle Zerstörungen schädlicher Insekten, jedoch muss der Anstrich, sobald er seine Klebfähigkeit verloren, wieder erneuert werden.

	1 Kilo	2
	1/2 Kilo	1 25
Stecker oder Pflanzhölzer mit Eisenspitze zum Pflanzen der Gemüse und Sommerblumen, je nach Grösse . . . . .	1 <i>M</i> bis	1 50
Handspaten zum Pflanzen von Stauden etc . . . . .		2
Getrocknete Blumen, Gräser, Moos u. s. w. zum Anfertigen von Bouquets, Kranzen u. s. w. werden jederzeit billig geliefert.		
Palmenzweige von <i>Cycas revoluta</i> 80 100 cm lang . . . . .		3 -
Seemuscheln, nach innen rosa, aussen grau, sehr schön zu Einfassungen von kleinen Beeten . . . . .	100 St.	25
	1 "	3
Torfmuld zur Vermehrung sowie unter die Erde zu mischen, für alle Topfpflanzen ganz besonders zu empfehlen . . . . .	10 Kilo	2 50
	1 "	30

## Gartenmesser.

Nr.		<i>M</i>	<i>S</i>
1	Ein kleines Blumenmesser . . . . .	1 50	
2	Gartenmesser mit schmaler Klinge, schwarzem Heft . . . . .	2	
3	" " " " Hirschhornheft . . . . .	2 50	
4	" " " breiter, kurzer Klinge, schwarzem Heft . . . . .	2	
5	" " " " " Hirschhornheft . . . . .	2 50	
6	" " " " " " Hirschhornheft . . . . .	2 25	
7	" " " " " " Hirschhornheft . . . . .	2 75	
8	" " " langer schmaler Klinge, schwarzem Heft, für Baumschulen . . . . .	2 75	
9	" " " langer schmaler Klinge, Hirschhornheft für Baumschulen . . . . .	3 50	
10	" " " breiter Klinge, schwarzem Heft für Baumschulen . . . . .	3	
11	" " " langer breiter Klinge, Hirschhornheft . . . . .	3 75	
12	" " das Heft nach her inneren Hand geformt . . . . .	3	
13	" " mit schmalem Veredelungsmesser . . . . .	2	
14	" " 2 schmalen Veredelungsmessern . . . . .	3	
15	" " Stecklingsmesser . . . . .	2 25	
16	" " Stecklings- und Okuliersmesser . . . . .	3 25	
17	" Okuliersmesser für Baumschulen . . . . .	2	

Nr.		<i>M</i>	<i>S</i>
18	" Rosenokuliersmesser . . . . .	1 50	
19	" Stecklingsmesser mit breiter Klinge, Elfenbeinheft . . . . .	3	
20	" " " " " feinem Holzheft . . . . .	1 50	
21	" Okuliersmesser mit schmaler Klinge, Elfenbeinheft . . . . .	3	
24	" " " " " feinem Holzheft . . . . .	1 50	
25	" Vermehrungsmesser mit Elfenbeinheft . . . . .	3	
26	" " " " " einem Holzschnitt . . . . .	1 50	
27	" grossen Okuliersmesser in Pfropfmessersheft von Elfenbein . . . . .	3 50	
28	" Spargel-Messer, bewährteste Form . . . . .	2	
29	Eine Rosenscheere . . . . .	1	
30	" " feinere . . . . .	3	
31	" Blumenscheere, welche die Blumen abschneidet und zugleich festhält . . . . .	1	



32	Numerierzange, um Nr. in Bleistreifen einzupressen, siehe Abbildung . . . . .	4	
	1 Kilo Bleistreifen geschnitten . . . . .	1 50	

## Spargel-Pflanzen.

Erfurter-Riesen-, 2jährige starke 1000 Stück *M* 20, 100 St. *M* 2,50, *Connovers colossal*, amerikan. sehr grosse Sorte, 100 St. *M* 4  
Kultur-Ausweisung gratis.

Im Mai und Juni versende auch frischen ausgezeichneten Spargel à Kilo *M*. 1.— bis 2 incl. Emballage gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme.


## Tuffsteine oder Tropfsteine.

Zu Grotten, Terrarien und Aquarien,

sehr schöne poröse Steine 100 Kilo *M* 8 incl. Emballage, bei Abnahme grösserer Parteen billiger, ganze Wagenladungen von 100 Ctrn, (5000 Kilo) frei ab Bahnhof Erfurt *M* 200.



# G e m ü s e.



Nr. 2. **Blumenkohl**, Haage'scher frühester Zwerg.  
20 Grm. *M* 10.—1000 S. *M* 3.—  
100 S. 40 *S*.



Nr. 72. **Carotte**.  
Pariser Treib-.  
1 Ko. *M* 3.50,  
20 Gr. 20 *S*.



Nr. 152. **Zwiebel**, Erfurter blass-  
rothe. 1 Ko. 4.50, 20 Gr. 20 *S*.



Nr. 289. **Rhabarber**, beste engl.  
Sorten. 1 Ko. *M* 4.—, 20 Gr. 20 *S*.



Nr. 316. **Noa's Treibgurke**. 20 Gr. *M* 4 — 10 S. 20 *S*.



**Laxtons superlativ**, Markerbse, 180 cm hoch, 100 Ko. *M* 120.—, 1 Ko. *M* 1.50.

# Blumen-Samen.



Nr. 1231. *Lathyrus odoratus*. 1 St. M. 2.—, 20 Gr. 10 St.



Nr. 1227. *Ipomoea purpurea*. 20 Gr. 10 St.




Nr. 1240. *Gaillardia plecta* Lorenzlana. 20 Gr. M. 2.—, Preise 20 St.



Nr. 1065. Goldlack, gefüllter. 20 Gr. M. 1.—



Nr. 842. *Antirrhinum majus*. 20 Gr. 50 St.




Nr. 1852. *Viola tricolor maxima*, gestreifte. 20 M. Gr. 3.—, Preise 20 St.



Nr. 973. *Celosia pumila* President Thiers. 20 Gr. M. 5.—, 1 Preise 30 St.



Nr. 940. *Calliopsis bicolor* hybr. fl. pl. 20 Gr. M. 4.—, Preise 30 St.




Nr. 1622. *Phlox Drummondii grandiflora*. 20 Gr. M. 2.50. Preise 20 St.





Nr. 1316. Gefüllte grossblumige Camellien-Balsaminen  
20 Gr. *M* 2. , 100 S. 20 *S*.



Nr. 1834. *Viola tric. max.* Odier.  
20 Gr. *M* 5. , Preise 30 *S*.




Nr. 906. Harlequin-Aster.  
100 S. 50 *S*.



Nr. 2948. *Gloxinia crassifolia* hybr.  
10,000 S. 3 *M*, 500 S. 20 *S*.



Nr. 2865. *Cineraria hybrida* nana.  
20. Gr 12 *M*, à Preise 30 *S*.



Nr. 2791. *Calceolaria hybrida*, halbhohle  
getigerte. 1000 S. 59 *S*.

# Pflanzen-Verzeichniss.



1 Preis Berlin 1883.



1. Preis St. Petersburg 1884.



Goldene Medaille



Goldene Medaille.



## Bemerkungen:

Alle Pflanzen sind sorgfältig geprüfet und durch den Besitzer, und kann keine Garantie für rechtzeitiges Eintreffen und schadlose Ankunft derselben übernommen werden, jedoch wird die grösste Sorgfalt auf zweckmässige Verpackung verwandt, so dass wohl selten Klage darüber einlaufen wird. Ich gebe meinen Pflanzensendungen, welche nach Oesterreich-Ungarn und anderen Ländern gehen, ein Zeugnis bei, dass auf meinem Grundstück keine Reben gezogen werden, und folglich Reblaus frei ist, daher der Versendung keine Schwierigkeiten entgegen stehen.

Da es vorkommt, dass hin und wieder Pflanzen fehlen, so bitte stets einige in Reserve anzuführen, um solche für die fehlenden zu senden. Gleichzeitig ersuche um Offerte guter seltener Pflanzen, die es ja in jeder grösseren Gärtnerei giebt, und bin bereit, wenn solche passend für mich sind, gegen Pflanzen oder Samen einzutauschen.

Erfurt, im Januar 1886.

**Friedrich Adolph Haage jun.**

Gegründet 1822.



**Plantes de serre chaude et tempérée. Stove plants.**

A detailed black and white illustration of a bouquet of flowers. The bouquet is composed of several large, light-colored blossoms with prominent dark centers, likely gerberas or similar daisy-like flowers. Interspersed among these are smaller, dark-colored flowers, possibly pansies or violas, and clusters of small, round berries or buds. The flowers are surrounded by a dense arrangement of various leaves, including long, pointed ones and smaller, rounded ones, creating a lush and textured appearance. The entire illustration is rendered in a classic, detailed style with fine lines and shading.

**Bonvardia alba** plenc.

<b>Caladium</b> , siehe Aroideen.					
<b>Cassidix filicifolium</b> , sehr schöne Schlingpflanze . . . . .	1	—			
<b>Chamaeranthemum</b> , siehe Anthemum . . . . .					
<b>Carex pendulina maxima</b> , sehr schone Wasserpflanze . . . . .	50				
<b>Chirita sinensis</b> , im Winter blühend . . . . . 10 St. <i>N</i> 4	50				
<b>Cissus discolor</b> , eine der schönsten Schlingpflanzen . . . . .	1				
<b>Clerodendron Balfouri</b> , prachtvolle Schlingpflanze . . . . .	1				
" <b>Bethunianum</b> , prachtvoll. Blüten karminrot . . . . .	2				
" <b>fragrans</b> (Volkameria), alte bekannte Zimmerpflanze mit weissen gefüllten wohlriechenden Blumen . . . . .	75	S <sub>i</sub>	bis	1	
" <b>Thompsoni</b> , Schlingpflanze . . . . .	1				
<b>Clivia cyrtantiflora</b> ( <b>lanatophyllum</b> ) } schönblühende . . . . .	3				
<b>miniata</b> . . . . . }	3				Dekorationspflanzen
<b>Coffea arabica</b> , Kaffeebaum s. Abbild. letzte Site . . . . .					a Stück 75 S <sub>i</sub> bis 1 50
<b>Coleus</b> , 10 Stück in 10 der schönsten Sorten meiner Wahl . . . . .	4				
" 20 " 20 " . . . . .	8				
<b>Cordylina vivipara</b> ( <b>Chlorophytum</b> ), Ampelpflanze . . . . .	50				
" <b>variegata</b> , schöne buntblättrige . . . . . 75 S <sub>i</sub> bis	1				
<b>Croton</b> 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl . . . . .	10				
<b>Curculigo recurvata</b> . . . . .	1				
<b>Cyperus alternifolius</b> . } sehr hübsche . . . . . 10 Stück <i>N</i> 3	40				
" <b>variegatus</b> . } Zimmerpflanzen . . . . .	1				
" <b>laxus</b> . . . . .	40				
" <b>variegatus</b> , schön bunt . . . . .	1				
* <b>Papyrus</b> , echte Papierstaude . . . . .	1				
<b>Dalechampea Roezlii rosea</b> . . . . .	1	50			
<b>Dffenbachia</b> , siehe Aroideen.					
<b>Dionaea muscipula</b> , Venus-Fliegenklappe, eine der interes- santesten Pflanzen, siehe Abbildung . . . . .	1	-			
<b>Dorstenia erecta maculata</b> . . . . .	75				
<b>Dracaena australis</b> , sehr dekorativ, echt . . . . .	1				
" <b>Baptisi</b> . . . . .	2				

	1 Stück	
	M. S.	
<b>Dracaena cannaefolia</b> , prachtvolle Dekorationspflanze . . 2 bis	3	
„ <b>congesta</b> , beste für Zimmerkultur . . . . . 10 St. <b>M. 4</b>	50	
„ <b>Draco</b> , echtes Drachenblutbaum von Teneriffa . . 1 bis	3	
„ <b>Eschscholtziana</b> (brasiliensis) . . . . .	1	
„ <b>fragrans</b> (Aleuris) . . . . .	1	
„ <b>aurea lineata</b> , neu prachtvoll . . . . . 4 bis	8	
„ <b>Goldiana</b> , prachtvoll . . . . . 6 bis	10	
„ <b>canariensis</b> . . . . . 1 50 bis	5	
„ <b>Guilfoylei</b> , mit schmalen rosa und weiss bandirten Blättern . . . . .	1 50	
„ <b>Haageana</b> , sehr dekorativ . . . . . 10 St. <b>M. 5</b>	75	
„ <b>Hendersoni</b> . . . . .	1	
„ <b>indivisa</b> , prachtvolle Zimmerpflanze . . . . . 10 St. <b>M. 5</b>	75	
„ <b>lucida</b> . . . . . 10 „ „ <b>5</b>	75	
„ <b>latifolia</b> (grandis) . . . . .	2	
„ <b>lanceolata</b> (sclerophylla) . . . . .	2	
„ <b>lanceolata</b> . . . . .	2	
„ <b>pulcherrima</b> . . . . .	2	
„ <b>rubra</b> . . . . . 10 S. <b>M. 4</b>	50	
„ <b>Rothiana</b> , schöne dunkelgrüne Blätter . . . . .	1 —	
„ <b>torulata</b> . . . . .	1	
„ <b>veluta</b> . . . . .	2	
„ <b>Youngi</b> . . . . .	1	
„ 5 schöne buntblättrige Sorten meiner Wahl . . . . .	8	
„ 5 grünblättrige schöne Sorten meiner Wahl . . . . .	3	
<b>Echites melaleuca</b> . . . . .	1	
„ <b>mutans</b> , Blätter schön rot geädert . . . . .	1	
<b>Eranthemum igneum</b> , rotbraune Blätter mit orange Mittelp. .	1	
„ <b>Eldorado</b> , schön gelb geädert . . . . .	1	
„ <b>nigrescens</b> , dunkelrote Blätter . . . . .	1 50	
„ <b>Schomburgki</b> . . . . .	1 —	
<b>Eucharis amazonica</b> , grosse weisse wohlriechende Blumen . .	2 —	
<b>Euphorbia splendens</b> zinnoberrote Blüten, beste Zimmerpflanze	1	
<b>Eucomis punctata</b> . . . . .	1	
<b>Ficus Cooperi</b> , schön . . . . .	1 50	
„ <b>elastica</b> , Gummibaum, schöne Zimmerpflanze . . 75 S.	2	
„ <b>radicans</b> . . . . . 50 S.	3 —	
„ <b>Parcelsi</b> , Blätter weiss gefleckt, sehr schön . . . 1 „	2	
„ <b>scandens</b> , (stipulata) zum Beziehen feuchter Wände . .	— 50	
<b>Fittonia argyrea</b> , mit grün geäderten Blättern . . . 50 S.	1	
„ <b>gigantea</b> , mit grossen rot genervten Blättern . . 50 „	1 —	
„ <b>Verschaffeltii</b> . . . . . 50 „	1 —	
<b>Franciscea</b> . . . . .	1 50	
<b>Gardenia florida</b> fl. pl. . . . .	1 50	
„ <b>radicans</b> . . . . .	1 50	
<b>Gesneria refulgens</b> , schön . . . . . 10 St. <b>M. 4</b>	50	
„ <b>splendens</b> . . . . .	50	
„ <b>tubiflora</b> . . . . . 10 St. <b>M. 2</b>	30	
„ <b>Zebrina splendens</b> . . . . . 10 St. <b>M. 2</b>	40	
<b>Globba coccinea</b> , schön . . . . .	2	
<b>Gloxinia hybrida crassifolia</b> , mit enorm grossen Blättern und mit aufrechten, horizontalen und hängenden, oft 8 cm im Durchmesser haltenden Blumen in den prächtigsten Farben. 10 Stück in 10 Sorten, kräftige Knollen, . . . . .	5	
„ „ <b>Rommel</b> . . . . . 100 S. <b>M. 20</b> , 10 S.	2 50	
<b>Griffinia hyacinthina</b> , blau mit weiss geränderte Blüten . .	1 50	
<b>Haemanthus pumilus</b> , schön blühende Cap-Zwiebel . . .	1	
<b>Hebeclonium atrovirens</b> . . . . .	1	
„ <b>smaragdina</b> , mit smaragdgrünen Blättern . . . . .	1	
<b>Hedychium Gardnerianum</b> , schön gelbblühend . . . . .	1	
<b>Hibiscus Cooperi</b> , Blätter rot und weissbunt . . . . .	1	
„ <b>rosa sinensis semipleno</b> . . . . .	1	
„ <b>rosa sinensis</b> , mit grossen roten Blumen . . . . .	1	
<b>Hoya australis</b> . . . . .	1	
„ <b>bella</b> , hübsche . . . . .	1 —	
„ <b>Cunninghami</b> . . . . .	1	
„ <b>Humboldtii</b> . . . . .	1 —	
„ <b>Motoskei</b> . . . . .	1	
„ <b>Paxtoni</b> , niedlich . . . . .	1	
„ <b>variegata</b> . . . . .	2 —	

**Imanthophyllum**, siehe **Ciivia**.

	1 Stück	
	M. S.	
<b>Impatiens flaccida alba</b> . . . . .	50	
„ <b>Hookeri</b> . . . . .	1 50	
„ <b>Marianae</b> , kriechend, Blätter silberweiss geädert . . .	10 St. <b>M. 2</b>	30
„ <b>Sultani</b> , Neue Balsamine von Zanzibar, blüht fast fortwährend mit rosa-karminfarbigen Blumen, sehr zu empfehlen, auch für Gruppen im Freien . . .	10 St. <b>M. 3</b>	40
<b>Isolepis tenella</b> , zierliches Gras in Ampeln . . . . . 10 „ „ <b>3</b>	40	
„ <b>pyramidalis</b> . . . . . 10 „ „ <b>3</b>	40	
<b>Jasminum Sambac</b> , Blumen weiss mit Orangegeruch . . .	1	
„ <b>fl. pl.</b> , extra gefüllt . . . . .	1 50	
<b>Jochroma coccinea</b> . . . . .	50	
<b>Justicia carnea</b> , sehr schön blühend im Winter . . . .	50	
„ <b>splendens</b> . . . . .	50	



<b>Lietzia brasiliensis</b> , siehe Abbildung . . . . .	50	
<b>Limnocharis Humboldtii</b> hübsche Wasserpflanze . . . .	1 50	
<b>Libonia floribunda</b> . . . . .	50	
„ <b>Pearhoensis</b> , reichblühend . . . . . 10 St. <b>M. 4</b>	50	
<b>Maranta arundinacea</b> . . . . .	2	
„ <b>bambusaeformis</b> , neu, gelblich gestreifte Blätter . . .	2 50	
„ <b>bicolor</b> . . . . .	1	
„ <b>Kegeljani</b> . . . . .	1	
„ <b>Kerchoviana</b> mit prachtvoll gefärbten Blättern . . . .	1	
„ <b>Lietzeana</b> , sehr schön und nicht empfindlich . . . .	1	
„ <b>Makoyana</b> , mit prachtvoll gezeichneten, durchsichtigen Blättern . . . . .	2	
„ <b>Massangeana</b> , prachtvoll . . . . .	2	
„ <b>peruviana</b> . . . . .	2	
„ <b>sagittata</b> . . . . .	1	
„ <b>Wasservogel</b> , Blätter sammtgrün, prachtvoll . . . . .	2	
„ <b>zebrina</b> , mit dunkelgrün gestreift . . . . . 1 bis	2	
„ 10 Stück in 10 schonen meistens buntblättrigen Sorten meiner Wahl für . . . . .	10	
<b>Micania guaco</b> , hübsche Ampelpflanze, bestes Mittel gegen Schlangenbiss . . . . . 10 St. <b>M. 4</b>	50	
<b>Musa Ensete</b> , gedeiht in geschützter Lage während des Sommers im Freien. Hübsche kräftige Pflanzen siehe Abbildung Seite 50 oben . . . . .	—	
<b>Nepenthes gracilis major</b> , major, Kannenträger . . . .	7 50	
„ <b>Rafflesiana</b> , Kannenträger . . . . .	10	
„ <b>Sedeni</b> . . . . .	7 50	
<b>Olea fragrans</b> , Blumen sehr wohlriechend . . . . .	1	
<b>Orontium japonicum variegatum</b> , weissgeränderte Blätter .	1	
<b>Pancratium maritimum</b> . . . . .	50	
<b>Pandanus</b> , siehe Palmen . . . . .	—	
<b>Panicum plicatum</b> . . . . .	1	
„ <b>variegatum</b> . . . . . 10 St. <b>M. 3</b>	40	
<b>Passiflora arcaea</b> . . . . .	1	
„ <b>coerulea</b> . . . . .	50	
„ <b>Drummondiana</b> (quadrangularis) . . . . .	1	
„ <b>gambensis</b> . . . . .	1	
„ <b>Imperatrice Eugenie</b> . . . . .	1	



**Passiflora Neumannii**

" princeps coccinea (racemosa) . . . . .	2
" trifasciata, Blätter bunt . . . . .	1



**Musa Eneste.**

<b>Peperomia argyrea</b> , prachtvoll weiss marmorirt . . . . .	50
" <b>resedaeflora</b> , mit resedaähnlichen Blüten, schön . . . . .	50
" <b>vaillandioides</b> . . . . .	50
<b>Phalangium lineare</b> fol. var., mit weissgeränderten Blättern, schön . . . . .	1 —
<b>Philodendron</b> , siehe Aroideen.	
<b>Phyllotaenium Lindeni</b> , schön . . . . .	3 —
<b>Pilea serbillaefolia</b> , Bombardirpflanze, sehr interessant, wenn die Pflanze Knospen hat und man taucht sie in Wasser, so springen die Knospen auf und werfen den Blütenstaub von sich . . . . .	40
<b>Piper macrophylla</b> , hübsche Schlingpflanze . . . . .	10 St. M 3 — 1
<b>Pistia stratioides</b> , schwimmende Wasserpflanze . . . . .	10 St. M 5 — 75
<b>Pithecocthenium muricatum</b> , Bignoniaceae . . . . .	1 50
<b>Plectranthus atropurpureus</b> fol. arg. <b>variegatis</b> , sehr schöne niedrige bauchblattige Pflanze . . . . .	10 St. M 5 — 75
<b>Pogostemon Patchouli</b> . . . . .	— 50
<b>Pontederia cordata</b> , hübsche Wasserpflanze . . . . .	1
<b>Rivinia laniata</b> , mit roter Früchten . . . . .	50
" <b>aurantiaca</b> " gelben " . . . . .	— 50
<b>Ruellia Devosiana</b> . . . . .	1 —
" <b>formosa</b> . . . . .	— 50
<b>Sanchezia nobilis</b> , Blattpflanze, Blätter gelb geädert . . . . .	— 75
<b>Saracenia flava</b> mit gelben langen Schläuchen . . . . .	1 50

1 Stück  
M S



a. Neventhes. b. Saracenia. c. Drosera. d. Dionaea. e. Darlingtonia.

<b>Saracenia purpurea</b> interess. Schlauchpfl. für Warm- u. Kalthaus (Saracenia purpurea, welche ich mit Dionaea muscipula auf dem Schneekopf des Thüringer Waldes, zwischen Sumpfmöos ausgepflanzt habe, haben sich schon mehrere Winter gut erhalten, ohne vom Frost zu leiden.) . . . . .	1 50
<b>Saxifraga sarmentosa</b> , fadenhart Ampelpflanze, 10 St. M 4 . . . . .	50
<b>Stephanotis floribunda</b> , Schlingpflanze mit wohlriechenden weissen Blumen, sehr zu empfehlen . . . . .	1 50
<b>Sterculia colorata</b> , schöne Blattpflanze . . . . .	1
<b>Torrenia asiatica</b> , hübsche Ampelpflanze, blaublühend . . . . .	75
" <b>Bailloni</b> , Blumen gelb mit braunen Flecken . . . . .	50
" <b>Fournieri</b> , schön, . . . . .	10 St. M 4 — 50
<b>Tradescantia discolor</b> . . . . .	50
" <b>vittata</b> . . . . .	1
" <b>repens</b> fol. aur. var. (Goeschkei), Ampelpflanze . . . . .	— 75
" <b>viridis</b> , Ampelpflanze . . . . .	10 St. M 3 — 40
" <b>zebrina</b> , Amp. Pflanze . . . . .	10 " " 3 40
" <b>"</b> Madame Lequesne, schön buntblättrig . . . . .	75
<b>Trianaea bogotensis</b> , d'Orbigny kleine Wasserpflanze, sehr schön für Zimmer Aquarien . . . . .	10 St. M 3 40
<b>Tydaea</b> , 5 schöne Varietäten . . . . .	a 1 Knolle 2 —
<b>Valisneria spiralis</b> fem. und mascul. . . . .	10 St. M 4 50
<b>Vallota (Amaryllis) purpurea</b> . . . . .	10 " " 5 75
10 schönblühende Warmbauspflanzen netten Wahl . . . . .	5
10 decorative " Blattpflanzen " " . . . . .	5

# Aroideen.

(Fast alle Aroideen sind gute Zimmerpflanzen.)

	1 Stück
	M S
<b>Alocasia argyryneura</b> . . . . .	1 bis 2 —
" <b>illustris</b> . . . . .	1 bis 2 —
" <b>marochiza variegata</b> . . . . .	5 —
" <b>metallica</b> , prachtvoll . . . . .	5 —
" <b>plumbea</b> . . . . .	2 —
<b>Amorphophallus Rivieri</b> , sehr decorativ . . . . .	50 S bis 2 —

	1 Stück
	M S
<b>Anthurium Andreanum</b> , prach.volle carmoisin-scharlachrote Blumen . . . . .	5 bis 15
" <b>Augustinum</b> , schön . . . . .	5 bis 5
" <b>crystallinum</b> , prachtvoll silbergederte Blätter . . . . .	1 bis 3
" <b>eximium</b> , schön glänzende Blätter . . . . .	1
" <b>leuconeurum</b> , weissgedert, sehr hübsch . . . . .	2 50

	1 Stück	
<i>M</i>	<i>S</i>	
<b>Anthurium magnificum</b> , prachtvoll weissgeaderte Blätter. 2 bis	5	
„ <b>Miquelianum</b> , Blätter gross und lang, dunkelgrün, leder-		
artig . . . . . 2 bis	5	
„ <b>maculatum</b> , . . . . . 6		
„ <b>regale</b> , prachtvolle grosse Blätter . . . . . 3 bis	5	
„ <b>Scherzerianum</b> , mit prachtvollen roten Blüten, die sich		
Monate lang halten, darf in keinem Warmhaus		
fehlen, junge Pflanzen . . . . . 1 50		
„ „ starke blühbare Pflanzen . . . . . 3 bis	5	—
(Die Anthurium sind sehr gute Zimmerpflanzen.)		
<b>Caladium, bulbosum</b> , 10 Stück in 10 neueren Sorten (Früh-		
jahspflanzen), . . . . . 8 —		
10 Sorten nach meiner Wahl (Belleyi, Chantini etc.)	6	—
<b>Caladium</b> , 20 Sorten meiner Wahl . . . . . 12		
„ <b>antiquorum</b> , hübsche Blattpflanze zu Gruppen		
10 St. <i>M.</i> 5 — 60		



Richardia albo maculata.

<b>Calla aethiopica</b> , mit grossen weissen Blumen, beliebte Zim-		
merpflanze . . . 10 St. <i>M.</i> 4, a St. 50 <i>S.</i> bis	1	
<b>Colocasia odora</b> , mit sehr grossen grünen Blättern . . 1 bis	5	
„ <b>violacea</b> (Caladium metallicum) prachtvoll . . . 1 bis	2	
<b>Dieffenbachia</b> , 5 St. in 5 sehr neuen buntblättrigen Sorten meiner		
Wahl . . . . . 7		
<b>Kaempferia Gilberti</b> , schöne Blattpflanze . . . . . 1		
<b>Philodendron atrosanguineum</b> , sehr schöne Pflanze . . 2 bis	10	
„ <b>bipinnatifidum</b> , prachtvolle Zimmerpflanze . . . 2 bis	5	
„ <b>pertusum</b> sehr beliebte Zimmerpflanze		
10 St. <i>M.</i> 10. 1,50 bis	5	

<b>Philodendron pinnatifidum</b> , raschwachsend . . . . . 1		
„ <b>speciosum</b> , prachtvoll . . . . . 4 bis	10	
(Die Philodendron sind als Zimmerpflanzen sehr zu empfehlen.)		



Philodendron pertusum.

<b>Pothos ixcelsa</b> . . . . . — 75		
<b>Richardia albo maculata</b> . . . . . 10 St. <i>M.</i> 4. 50 <i>S.</i> bis	1	—
Siehe Abbildung.		
„ <b>hastata</b> . . . . . 1 50		
<b>Steudnera alocasiaefolia</b> . . . . . 1 50		
10 schöne <b>Aroideen</b> für Zimmerkultur		—

## Begonia.

### Knollenbildend, grossblumig.

(Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien, blühen von Frühjahr bis Herbst.)

	1 Stück	
<i>M</i>	<i>S</i>	
<b>Begonia boliviensis</b> , mit zinnroten, fuchsienähnlichen		
Blumen . . . . . 10 St. <i>M.</i> 2 — 30		
„ „ <b>August Buchner</b> , grossblumig . . . . . — 50		
„ „ <b>Captain Lewis Real</b> , sehr grossblumig . . . . . — 50		
„ „ <b>gefüllte im Rommel</b> . . . . . 10 St. <i>M.</i> 5 — 60		
„ „ „ 5 St. in 5 sehr schön gefüllten Sorten . . . . . 7 50		

	1 Stück	
<i>M</i>	<i>S</i>	
„ <b>Cheikoni</b> . . . . . 10 St. <i>M.</i> 2 — 30		
„ <b>Davis</b> , sehr reichblühend, hell-scharlach . . 10 „ „ 4 — 50		
„ <b>Freibeli</b> , neu, prachtvoll, Blumen leuchtend scharlach		
10 St. <i>M.</i> 4 — 50		
„ <b>hybrida gigantea</b> , mit enorm grossen Blumen prach-		
voll . . . . . 1 —		
„ „ <b>Liegnitziana</b> , eine zierliche, kleine, reichblühende		
rosa dichtgefüllte Sorte. Sehr zu empfehlen.	— 75	
„ <b>Mont Blanc</b> , weisse . . . . . — 75		




		1 Stück	
		M	S
<b>Begonia Monte Rosa</b>			15
„ <b>Sedeni</b>	10 St. M 2		75
„ <b>magnifica</b>			50
„ <b>Victoria</b>			50
<b>Begonia div., Knollen Begonien in Rummel 100 St.</b>	10 St. M 10	2	
<b>Strauchartige Begonia</b> (dunkelblühende Zimmerpflanzen.)			
„ <b>semperflorens weiss</b>	10 St. M 3		40
„ <b>rosea</b>			
„ <b>Weltoniensis rosablühend</b>			50
<b>Begonia diversifolia</b>	10 St. M 4		50
„ <b>incarnata purpurea</b>			1
„ <b>ocinitolia, sehr gross. Blätter</b>			2
„ <b>Schmidt, sehr reichblühend und bester Winterblüher</b>			50
„ <b>palmata, mit grossen eingeschnittenen Blättern</b>			1

### Begonia Rex-Varietäten.

mit silberweisser Zone oder geteilt.			
10 St. in 10 sehr schönen buntblättrigen Sorten.		3	—
Siehe Abbildung.			

### Begonia discolor Rex-Varietäten.

5 Stück in sehr schönen Sorten.		3	—
---------------------------------	--	---	---



Begonia Rex-Varietäten.

## Bromeliaceen.

		1 Stück	
		M	S
<b>Aechmea fulgens</b>		2	50
„ <b>Weilbachi</b>		2	50
<b>Bilbergia amoena</b>		1	50
„ <b>discolor</b>		2	—
„ <b>nutans, sehr schön</b>		1	—
<b>Eucholirion corallinum, schön</b>		1	
„ <b>Saundersi, schön</b>		1	
<b>Guzmania tricolor, schön</b>		4	—
<b>Hoplophytum coeleste (Aechmea), mit prachtvollen blauen Blumen</b>	10 St. M 8	1	—
<b>Nidularium amazonicum</b>		1	50
„ <b>carolinicum, schönblühend</b>		1	50

		1 Stück	
		M	S
<b>Nidularium fulgens</b>		1	
„ <b>Meyendorffi (splendens)</b>		2	
„ <b>purpureum</b>		1	50
„ <b>spectabilis vera</b>		1	
<b>Pitcairnia flavescent inodora, hübsche dauerhafte Zimmerpflanze</b>		1	
<b>Vriesia gladioliflora (princeps)</b>		6	—
„ <b>guttata, Blätter bräunlich purpur punktiert, sehr schön</b>		3	—
„ <b>splendens, sehr schön</b>		3	50
„ <b>psittacina, sehr schön</b>		5	—
10 Sorten meiner Wahl für		10	—

## Orchideen.

10 Stück leichtblühende Sorten, wie Cattleya, Cypripedium, Dendrobium, Epidendrum, Lycaste, Maxillaria, Oncidium, Stanhopea etc. M. 25.

## Palmen, Cycadeen und Pandaneen

(Palmiern).

		1 Stück	
		M	S
<b>Areca Baureri, 1jähr. Sämlinge</b>		1	—
„ <b>sapida</b>		1	—
<b>Brahea dulcis, 1jähr. Sämlinge</b>		—	50
„ <b>filamentosa, siehe Pritchardia</b>			
<b>Chamaerops excelsa, 1jährige Sämlinge</b>			
100 St. M. 8, 10 St. M. 1		1	— 20

		1 Stück	
		M	S
<b>Chamaerops excelsa mit 2—4 Wedeln</b>	10 St. M. 5	—	60
„ „ 4—6 „	10 „ „ 8	1	—
„ „ 7—8 „	10 „ „ 15	2	—
„ <b>grosse Kübelpflanzen prachtvoll</b>	à Paar	150	—
„ <b>humilis, schöne Pflanzen mit 3—4 ausgebildeten Wedeln</b>		2	—
„ <b>1jährige Pflanzen</b>	10 St. M. 1	—	20

	1 Stück	
	M.	S.
<b>Chamaerops humilis canariensis</b> , 1 jährige Säumlinge 10 St. <i>M</i> 1		
<i>macrocarpa</i> , " " 10 " " 1		
<i>flexuosa</i> , " " 10 " " 1		
<b>Corypha australis</b> , 1 jährige Säumlinge, . . . . 10 " 1		
" mit 2 3 Blättern . . . . . 10 " 5		50
" mit 2 3 ausgebildeten Wedeln . . . . . 2		
" mit 4 4 10 ausgebildeten Wedeln 3 bis 10		
<b>Cycas revoluta</b> , in verschiedenen Grössen, Stämmchen von		
5 cm. Höhe und 5 cm. Durchmesser . . . . .		
" von 10 15 cm. Durchmesser . . . . .		
<i>Boddami</i> . . . . . 10		
<i>circinalis</i> . . . . . 10 bis		
<b>Dion edule</b> , kleine kriechende Pflanze . . . . . 15		
<b>Encephalartos Altensteini</b> 1 m Stammhöhe 30 cm Durchmesser mit 30 circa 150 cm langen Wedeln, sehr schönes Exemplar . . . . . 55		
<b>Kentia Belmoreana</b> , 4jährig, sehr harte schöne Palme . . . 2		
<i>Canterburiana</i> , 1jährig . . . . . 4		
" 1jährig . . . . . 10 St. 15 <i>M</i> 2		
<i>Forsteriana</i> , 4jährig, sehr harte schöne Palme . . . 2		
Die Kentien sind sehr harte und sehr dekorative Palmen, die nicht genug empfohlen werden können.		



<b>Latania borbonica</b> mit 4 schön entwickelten Wedeln, s. Abb. . . . . 1 50	
" " 1 jährige Säumlinge . . . . .	
100 St. 7,50 <i>M</i> , 10 St. 1 <i>M</i>	

	1 Stück	
	M.	S.
<b>Latania borbonica</b> 3 jährige schöne Pflanzen 10 St. <i>M</i> 7,50 1		



<b>Pandanus utilis</b> , junge Pflanzen sehr empfehlenswert für Zimmerkultur, 30 cm. hoch mit 10 12 Blättern siehe Abbildung . . . . . 1 50	
<b>Veitohi</b> , weiss panachiert . . . . . 2	
<b>Phoenix leonensis</b> ( <i>spinosus</i> ), 1 jährige Säumlinge 10 Stück 4 <i>M</i> 50	
<i>pumila</i> . . . 1 " " 10 " 4 " 50	
<i>reclinata</i> 1 " " 10 " 4 " 50	
<b>Pritchardia filifera</b> ( <i>Brahea filamentosus</i> ), eine der prachtvollsten harten Zimmer-Palmen, die Wedel sind mit weissen Fäden behangen, 1 jähr. Säumlinge 10 St. 2	
" 3 hübsche Pflanzen . . . . . 1 50	
<b>Sabal prince</b> 3 jährige Säumlinge . . . . . 10 St. <i>M</i> 3 10	
<b>Seaforthia elegans</b> , 3 jährige Säumlinge, mit 2 3 Blättern 10 St. <i>M</i> 15 75	
10 schöne Palmen in halschen Pflanzen zur Zimmer-Kultur meiner Wahl für . . . . . 10	
10 " " in jungen Pflanzen . . . . . 1	
100 Stück in 10 Sorten einjährige 30 <i>M</i> -	

## Farne.

### Fougères. Ferns. Filices.

	1 Stück	
	M.	S.
<b>Adiantum capillus-Veneris</b> , Frauenhaar fürs freie Land . . . 1 —		
<i>excisum multifidum</i> . . . . . 1 —		
<i>Farleyense</i> , prachtvoll . . . . . 1 —		
<i>Moritzianum</i> , für Terrarien . . . . . 10 St. <i>M</i> 2 — 30		
<i>pedatum</i> , freiland sehr schön . . . . . 1 —		
<i>pulverulentum</i> . . . . . 1 —		
<b>Alsophila australis</b> , prachtvolles Baumfarn . . . . . 1 bis 5 —		
<b>Aspidium falcatum</b> . . . . . 1		
<i>filix masc.</i> (schöne Freilandfarne), 5 verschiedene Sorten . . . . . 5 —		
<i>lanceolatum</i> . . . . . 50		
<i>molle</i> . . . . . 50		
<b>Asplenium nidus avis</b> Vogelnestartig . . . . . 1 bis 4 —		
<i>pubescens</i> . . . . . 1 —		
<i>spinulosum</i> , fürs freie Land . . . . . 1		
<i>acrostichum</i> . . . . . 50 2		
<i>Trichomanes</i> , Freiland . . . . . — 50		
<b>Athyrium Frizelliae</b> , Freilandfarn . . . . . 1 50		
<i>Felix femina</i> . . . . . 50		

	1 Stück	
	M.	S.
<b>Athyrium felix femina angustifolium</b> . . . . . 1		
" " <i>crispum</i> . . . . . Freiland . . . . . 1		
" " <i>laciniatum</i> . . . . . 1		
" " <i>monstrosum</i> . . . . . 1 50		
" " <i>multiceps</i> . . . . . Freiland . . . . . 1 50		
" " <i>multifurcatum</i> . . . . . 1 50		
" " <i>Pritchardi</i> . . . . . 1 50		
<i>viscidus</i> . . . . . 1 50		
<b>Balanium antareticum</b> , Baumfarn, schöne Pflanzen . . . . 2		
<b>Blechnum spicant</b> ( <i>Lomaria</i> ) Freilandfarn, bleibt über Winter grün schön für Bouquets zu verwenden, 10 St. 3 <i>M</i> 10		
<b>Cibotium princeps</b> , Baumfarn . . . . . 5		
<i>regale</i> , Baumfarn, prachtvolle grosse Wedel bildend . . . 5		
<b>Cyathea dealbata</b> , Baumfarn prachtvoll . . . . . 5		
<i>peruviana</i> . . . . . sehr raschwachsend . . . . . 5		
<b>Cyrtomium falcatum</b> , prachtvolles grossblättriges Freilandfarn . . . 50		
<i>Fortunei</i> . . . . . 1 50		
<b>Cystopteris bulbifera</b> , Freiland . . . . . 50		
<i>obtusata</i> . . . . . 1		

	1 Stück	
-H- S <sub>1</sub>		
<b>Cystopteris regia</b> Freiland	1	
„ <i>sempervirens</i> „	1	
„ <i>vaginans</i> „	1	
<b>Davallia elegans</b> , sehr schön	1	
<b>Gymnogramma chrysophylla</b> , Goldfarn	75	
„ <i>tartarea</i> , Silberfarn	1	
<b>Lomaria gibba</b> , schönes Baumfarn	1	
„ <i>Spicant</i> (Freiland)	10 St. -H- 40	
<b>Lygodium scandens</b>	75	
<b>Nephrodium albo punctatum</b>	1	
„ <i>molle corymbiferum</i>	1	
<b>Nephrolepis Duffii</b>	1	
„ <i>exaltata</i> , sehr schönes Zimmerfarn	1	
<b>Onoclea sensibilis</b> (Freiland)	1	
<b>Onychium japonicum</b>	1	
<b>Osmunda regalis</b> (Freiland)	1	
<b>Phegopteris triopteris</b>	1	
„ <i>polypodioides</i>	1	
<b>Polypodium vulgare</b> , schön	1	
„ <i>polypodioides</i>	10 St. -H- 50	
„ <i>vulgare campylocarpon</i> (Freiland)	1	
<b>Polystichum angulare vestitum</b> (Freiland)	1	
„ <i>Daedaleum</i>	1	
„ <i>dentatum</i>	1	
„ <i>fulgidum</i>	1	
„ <i>monstruosum</i>	1	
„ <i>proliferum</i> (Freiland)	1	
„ <i>spinulosum</i>	1	
<b>Pteris aquilina</b> Adler-Farn, Freiland	10 St. 4 M. 50	
„ <i>argyrea</i>	1	
„ <i>erectica albo-lineata</i>	50	
„ <i>longifolia</i>	1	
„ <i>pinnatifida</i>	50 S <sub>1</sub> bis 1	
„ <i>serulata</i> , schön zur Bouquetbinderei verwendbar	100 St. M. 15, 10 St. M. 2 30	
„ <i>cristata</i> , schön	50	
<b>Sagenia grandifolia</b>	1	
<b>Scolopendrium officinale</b> (vulgare), Freilandfarn	1	
„ <i>officinale</i>	1 50	
„ <i>digitatum</i>	1 50	
„ <i>endiviaefolium</i>	1 50	
„ <i>maximum</i>	1 50	
„ <i>rotundum</i>	1 50	
„ <i>undulatum</i>	1 50	
<b>Selaginella apoda</b> , niedlich	10 St. M. 3 40	

	1 Stück	
-H- S <sub>1</sub>		
<b>Selaginella caesia</b> , mit stahlblauen Blättern	1 — 50	
„ „ <i>arborea</i>	1 —	
„ <i>cuspidata</i> , sehr schön	1 —	



„ <i>lepidophylla</i> , sehr schön, echt, Rosetten bildend		
„ siehe Abbildung	10 St. 6 M.	75
„ <i>Martensi fol. arg. var.</i>		50
„ <i>stolonifera</i>	10 St. M. 2	30
„ <i>clausenii</i>	10 „ 4	50
„ <i>Wildenowii</i>	50 S <sub>1</sub> bis	1 —
<b>Strutiopteris germanica</b> , Freilandfarn, unstreitig eines der schönsten deutschen Farne	10 St. M. 4	
	50 S <sub>1</sub> bis	1 —

## a) Freilandfarne.

10 Stueck Freilandfarne in 10 Sorten meiner Wahl	5 —
10 Stück Freilandfarne, bessere Sorten	7 50
20 „ in 20 Sorten meiner Wahl	12 —
25 „ im Rummel ohne Namen	5 —

## b) Hausfarne.

10 Stück Hausfarn in 10 Sorten meiner Wahl	5 —
10 „ 10 besseren Sorten	7 50
20 „ 20 Sorten meiner Wahl	12 —
25 „ im Rummel ohne Namen	5 —

## c) Baumfarne.

5 Stück Baumfarne in 5 Sorten meiner Wahl	8 —
---	-----

## Kalthauspflanzen.

### Plantes de serre froide. Greenhouse Plants.


	1 Stück	
-H- S <sub>1</sub>		
<b>Abutilon album</b> (Schneerose, Boule de neige), schön	50	
„ <i>Boule d'or</i>	50	
„ <i>Darwini</i> , leichtblühend, schön	10 St. M. 4 50	
„ <i>Duc de Malakoff</i>	50	
„ <b>Feuerball</b>	1	
„ <b>Fraseri</b> , neu, prachtvoll goldgelb in hellgrün marmorierte Blätter	1	
„ <i>Lemoinei</i>	50	
„ <i>Reve d'or</i>	50	
„ <i>striatum</i>	50	
„ <b>Thompsoni fl. pleno</b> , neu	1 —	
„ <i>Vexillarium fol. var.</i>	50	
„ 5 schön blühende Sorten meiner Wahl	2	
„ 3 buntblättrige Sorten meiner Wahl	2	
<b>Acacia</b> , 5 schöne Sorten meiner Wahl	2	
<b>Acaena sarmentosa</b>	50	
<b>Acanthopanax quinquefolia variegata</b>	1 bis 3	

	1 Stück	
-H- S <sub>1</sub>		
<b>Agapanthus umbellatus</b> , stark, blühbar, blau blühend	50 S <sub>1</sub> bis 1 —	
„ <i>fl. albo</i>	1 —	
„ <i>fol. variegatis</i>	1 —	
<b>Aralia papyrifera</b> , bekannte schöne Blattpflanze	10 St. 4 M. 50 S <sub>1</sub> bis 1 50	
„ <i>quinquefolia</i>	3 —	
„ <i>Schefferei</i>	1 50	
„ <b>Sieboldi</b> (japonica), schöne Zimmerpflanze	50 bis 1 —	
„ <i>variegata</i>	2 50	
„ <i>trifoliata</i> , stark	3 —	
„ <i>Thaubenthaleri</i>	3 —	
<b>Araucaria</b> , siehe Coniferen.		
<b>Artemisia argentea</b> , mit silberweißen Blättern	10 St. 2 M. — 30	
<b>Arundo Donax fol.</b> , var., prachtvoll buntblättrig	1	
<b>Aucuba japonica</b> , hübsche Pflanzen	10 St. M. 4, 50 S <sub>1</sub> bis 1 —	
<b>Azalea indica</b> , in guten Sorten mit Knospen	10 St. 7 50	
„ <i>mollis</i> , in prachtv. Farben, sehr dankbar blühend	10 St. 10 —	




	1 Stück	1/2	3/4
<b>Berberis</b> Darwini, goldgelbe Blumen, sehr zierlich . . . . .	1	—	—
<b>Bignonia</b> jasminoides, Schlingpflanze, prachtvoll blühend . . .	1	—	—
<b>Bouvardia</b> , siehe Warmhauspflanzen.			
<b>Bowiea</b> volubilis, Schlingpflanze, knollenbildend . . . . .	1	—	—
<b>Buxus</b> arborescens, Buchsbaum . . . . .	50 St.	1	—
„ elegantissima variegata . . . . .	75	—	—
„ thymifolia, kleinblättrig . . . . .	75	—	—
„ macrophylla rotundifolia . . . . .	75	—	—
„ japonica aurea, gelbbuntblättrig . . . . .	75	—	—
<b>Calceolion</b> , siehe Metrosideros . . . . .	10	—	—
<b>Camellia</b> japonica fl. pl. in 10 schönen Sorten ohne Knospen . .	20	—	—
„ „ fl. pl. Pflanzen mit Knospen . . . . .	2 bis	5	—
<b>Cestrum</b> aurantiacum . . . . .	50	—	—
<b>Chironia</b> Fischerii, mit rosa Blüten, schön . . . . .	50 St.	3 bis	—
<b>Choisia</b> ternata, mit weissen wohlriechenden Blumen . . . . .	1 bis	2	—
<b>Citrus</b> sinensis, mit Früchten . . . . .	3	—	—
<b>Clanthus</b> puniceus, stark mit Knospen . . . . .	1	—	—
<b>Clethra</b> arborea, starke Pflanze . . . . .	2	—	—
<b>Coronilla</b> glauca fol. var. . . . .	50	—	—
<b>Convolvulus</b> mauritanicus, hübsche Ampelpflanze . . . . .	50	—	—
<b>Coprosma</b> Baueriana fol. var., prachtvoll buntblätt. . . . .	50	—	—
<b>Correa</b> alba, zu Unterlagen . . . . .	50	—	—
„ cardinalis   schöne Winterblüher . . . . .	1 50	—	—
„ euriota . . . . .	1 50	—	—
<b>Cuphea</b> platycentra, blüht das ganze Jahr. . . . .	10 St.	3 M	—
„ strigulosa, schön . . . . .	10 „	3 „	—
<b>Cyclamen</b> africanum, (macrophyllum) . . . . .	1	—	—
„ europaeum . . . . .	10 St.	M 1,50	—
„ persicum, blühbar . . . . .	10 „	3, —	—
„ „ mit Knospen . . . . .	10 „	4, —	—
„ „ sehr stark mit vielen Knospen . . . . .	75 St.	3 bis	—
„ „ Kaiser Wilhelm . . . . .	1	—	—
„ odoratum . . . . .	1	—	—
<b>Cytisus</b> Attleyanus, mit Knospen . . . . .	1	—	—
„ Everestianus . . . . .	1	—	—
<b>Datura</b> arborea, mit grossen weissen Blumen . . . . .	1 50	—	—
<b>Diosma</b> alba, Laub wohlriechend . . . . .	50 St.	3 bis	—
<b>Disandra</b> prostrata, Ampelpflanze sehr zu empfehlen . . . . .	—	50	—
<b>Eleagnus</b> pungens fol. aur. var. . . . .	1 bis	3	—
„ Sieboldi aureo variegata . . . . .	1 bis	3	—
<b>Epacris</b> hybrida, schöne Pflanzen mit Knospen 10 St. M 15 . .	2	—	—
<b>Ephedra</b> monostachia . . . . .	—	50	—
<b>Erica</b> gracilis . . . . .	—	50	—
„ hiemalis . . . . .	1	—	—
„ schone leichtblühende, 5 Stück in 5 Sorten . . . . .	4	—	—
<b>Erythrina</b> compacta, stark . . . . .	1 50	—	—
„ corallodendron . . . . .	1	—	—
„ crist. gelb. . . . .	1	—	—
„ Hendersoni . . . . .	1 50	—	—
„ insignis . . . . .	1	—	—
„ laurifolia . . . . .	1	—	—
„ speciosa . . . . .	1 50	—	—
<b>Escallonia</b> macrantha, Blätter glänzend grün, Blüten schön rot .	10 St.	M 4	—
„ floribunda, immerblühend . . . . .	10 „	3	—
<b>Eucalyptus</b> globulus, sehr hübsche raschwachsende Blatt- pflanze: Fieberheilbaum . . . . .	50 Pf.	bis	—
<b>Eugenia</b> australis (Myrtus), hübsche Decorationspflanze . . .	1	—	—
<b>Eupatorium</b> grandifol. album . . . . .	1	—	—
<b>Evonymus</b> japonicus, 50 75 cm. hoch . . . . .	10 St.	M 4	—
„ japonicus argentens marginatus . . . . .	50 St.	3 bis	—
„ „ buxoides . . . . .	1	—	—
„ „ elegans . . . . .	1	—	—
„ latifolius aureus . . . . .	1	—	—
„ „ elegantissimus varieg. . . . .	1	—	—
„ microphyllus . . . . .	—	50	—
„ radicans fol. arg. var. . . . .	—	50	—
„ „ fol. roseis marginatis . . . . .	—	50	—
„ tricolor picturatus . . . . .	1	—	—
„ 10 Stück in 5 schönen Sorten . . . . .	1	—	—
Die Evonymus sind schöne harte Decorationspflanzen.			
<b>Fabiana</b> imbricata, mit weissen Blüten, sehr reichblühend . . .	75	—	—
<b>Fragaria</b> indica mit schönen rothen Beeren, eine der besten Ampelpflanzen siehe Abbildung 10 St. 3 M . . . . .	—	40	—
<b>Fuchsia</b> procumbens, mit ganz kleinen Blättern, zeichnet sich besonders durch eigentümliche Blumen, später			

roten Beeren und hangenden Aestchen aus, für  
aus, für Ampeln sehr zu empfehlen 10 St. M 4  
**Grevillea** Preissi, zartes Laub und schöne Blumen, reichbl.  
**Habrothamnus** fascicul.  
**Hedera** Epheu, 3 bunte Sorten à 1 St.  
„ „ „ 3 Sorten à 1 St.




Fragaria indica.

<b>Hydrangea</b> cyanoclada neu sehr schön . . . . .	1	—	—
„ hortensis, rotblühende . . . . .	10 St.	M 3, 50 St.	bis
„ jap. fol. albo-variegatis . . . . .	10 St.	M 4	—
„ „ Imperatrice Eugenie . . . . .	10 „	4	—
„ „ Otaksa . . . . .	10 „	4	—
„ „ paniculata grandiflora, stark . . . . .	1	—	—
„ „ Thomas Hoog . . . . .	50 St.	bis	—
<b>Jasminum</b> Poiteau, schöne Belaubung, wohlriechende weisse Blumen . . . . .	1	—	—
„ grandiflorum . . . . .	1 50	—	—
„ nudiflorum, gelbblühend . . . . .	10 St.	M 4	—
„ officinale . . . . .	—	50	—
„ subumbellatum . . . . .	—	50	—
<b>Jlex</b> aquifolia, grosse 2 m hohe Pyramiden . . . . .	10	—	—
„ „ buntblättrige 2 m hohe Pyramide . . . . .	10	—	—
„ „ hochstammig, buntblättrig, 2 m Stammhöhe, schöne Krone . . . . .	12	—	—
<b>Kalmia</b> latifolia, mit Knospen, sehr schön . . . . .	2 50	—	—
<b>Laurus</b> nobilis, circa 30 cm hohe Pflanze . . . . .	50	—	—
„ „ kl. Bäumchen von 1' m Stamm à Paar M 30 . . . . .	—	—	—
<b>Leycesteria</b> formosa fol. varieg., schön buntblättrig . . . . .	—	50	—
<b>Libonia</b> , siehe Warmhauspflanzen.			
<b>Ligustrum</b> japonicum, mit langen weissen Blütenrispen . . . .	2	—	—
<b>Lilium</b> giganteum starke Zwiebeln . . . . .	3 bis	—	—
<b>Limonia</b> tritoliata . . . . .	1	—	—
<b>Lobelia</b> fulgens, Queen Victoria, mit dunkelroten Blättern splendens . . . . .	40	—	—
<b>Magnolia</b> grandiflora, Samenpflanzen . . . . .	40	—	—
<b>Medeola</b> asparagoides, hübsche Ampelpflanze . . . . .	40	—	—
<b>Melaleuca</b> , verschiedene Sorten als Grün für Bouquets schön zu verwenden, schönblühend, 10 St. M 4 . . . . .	50	—	—
<b>Melanthus</b> major hübsche Blattpflanze . . . . .	75	—	—
<b>Mespilus</b> (Embotrya) schöne Blätter . . . . .	1	—	—
<b>Medrosideros</b> semperflorens, schönblühend . . . . .	50 St.	bis	—
<b>Mimulus</b> moschatus Harrisoni, Moschuspflanze mit grossen gelben Blüten, sehr zu empfehlen 10 St. M 2 . . . . .	30	—	—
<b>Mitraria</b> coccinea, sehr schön scharlachroth. blühend, sehr zu empfehlen . . . . .	10 St.	M 4	—
<b>Myoporum</b> crystallinum, hübsche Decorationspflanze 50 St. bis .	1	—	—
<b>Myosotis</b> , Kaiserin Elisabeth, schönes Vergissmeinnicht . . . .	—	50	—
<b>Myrtus</b> communis latifolia, breitblättrige Myrthe 10 St. M 4 . .	50	—	—
„ „ angustifolia, klbltr. Myrthe, 20 cm hohe Pflanzen . . . . .	10 St.	M 4	—
„ „ „ Kronenbäumchen nach Stärke . . . . .	1 bis	—	—
„ „ „ compacta floribunda, neu, leicht und reichblühend . . . . .	75	—	—
„ „ fol. varieg. buntblättrig . . . . .	75	—	—



Melaleuca.

		1 Stück
		M S
Nerium Oleander, album plenum, weiss gefüllt	1	
" " roseum plenum, rosa gefüllt	1	
" " splendens giganteum, blassrosa, gut gefüllt	1	
" " Madoni grandiflora, weiss, grossblumig, gefüllt	1	
" " 5 andere, teils gefüllte, teils einfache, schöne neue Sorten	5	



Nertera depressa, Miniaturpflanze, nicht über 4 cm hoch, mit orangeroten erbsengrossen Früchten, sehr, zierlich, siehe Abbildung	10 St.	M 3	10
Olearia Haast, weiss, dunkelblühend	1		—
Osmanthus ilicifolius, stark	2		
Passerina filiformis, zartes Grün in Bouquets	50 St.	bis	5

1 Stück  
M S

Passiflora coerulea, blaublühende Passionsblume, schöne Zimmerpflanze	1	—
Phormium Colensoi fol. arg. marginatis	2	
" Cooki fol. aureis variegatis	3	
" tenax Neuseeland-Hanf	50 St.	bis
" tenax fol. var., buntblättrig	8	
" Veitchi, buntblättrig	2 bis	5
Phygelius capensis, schön blühend	—	50
Phyllica ericoides, kleine Pflanzen	10 St.	M 4
Pittosporum Mayi, mit glänzend grünen Blättern, stark	1	—
" fol. arg. marginatis, sehr schön blühend	1	—
Plectranthus fruticosus, Mottentod, gute Zimmerpflanze	10 St.	M 4
Polygala Dalmaisiana	1	—
" grandiflora superba	1	—
Polygonum platycladum	10 St.	M 4
Primula chin. alba pl.	10	" 6
Prunus lauro-cerasus, mit grossen glänzenden Blättern	50 St.	bis
Punica granatum, gefüllte Granate	M 1,50 bis	5
" fl. albo pl., weissgefüllte	M 1 bis	5
" nanum, einfach, Zwerg	M 1 bis	3
Rhododendron arboreum hybridum, mit Knospen, gute Sorten	10 St.	M 20
" Comet, Blume gross, weiss mit gelber Zeichnung, wohlriechend mit Knospen	2	
Suave Lemo, Blume sehr gross, glockenförmig, weiss, sehr wohlriechend, mit Knospen	2	
Salvia farinacea	10	
" patens, grossblumig, blau, prachtvoll	10	
" tricolor, mit dreifarbigem Blättern	10	
Schizostilis coccinea, sehr schön blühend	10 St.	M 2
Seneo macroglossa, hübsche Schlingpflanze	50	
Sparmannia africana, hübscher Winterblüher	1	
Skimmia fragrantissima	1	—
" japonica, sehr schön, rote Blüthen	1	—
Solanum Hendersoni, reich v. weigt, mit grossen roten Früchten, hübsche Marktpflanze	10	
Tecoma (Bignonia) jasminoides	1	—
Teucrium marum (Katzenkraut), stark riechend	—	50
Tropaeolum speciosum	1	
" tricolor Jaratti	1	50
Veronica, 5 Sorten meiner Wahl für	1	50
" Hendersoni variegata, constant bunt	—	50
" Vulcani, reichblühend, dklviolett	—	50
Viburnum Tinus, buschige Pflanzen (Laurus Tinus)	10 St.	M 3
" kleine Kronenbäumchen	M 5 bis	20
" Veitchi	1	—
10 schönblühende Kalthauspflanzen meiner Wahl	4	—
10 schöne Kalthaus-Blattpflanzen meiner Wahl	4	—

## Coniferen.

		1 Stück
		M S
*Abies amabilis, californ. Weisstanne 20 cm hoch	2	—
" balsamea, circa 50 cm hoch	1	—
" canadensis, 50 cm hoch	3	
" coerulea, schön, circa 75 cm hoch	3	
" concolor, sehr schön, 25 cm hoch, 25 cm Durchmesser	3	
" Douglasi, 100 cm hoch	2	
" Fraseri, 70 cm hoch	1	50
" nobilis, sehr schön, 30 cm hoch	2	
" glauca, prachtvoll 20 cm hoch	2	
" Nordmanniana, circa 1 m hoch	5	
" 50 cm hohe schöne Pflanzen	2	

		1 Stück
		M S
*Abies Nordmanniana, junge Samenpflanzen, 10 cm hoch	10 St.	M 4
Araucaria Cunninghami, junge schöne Pflanzen	10	—
" excelsa, junge Samenpflanzen, 20 cm hoch	5	—
" 40 cm hohe schöne Stecklings-Pflanzen	8	—
" imbricata, starke, 50—60 cm hohe Pflanzen	8	—
" circa 30—40 cm hoch	5	—
*Biota (Thuja) aurea, schöne Pflanzen circa 45 cm hoch	3	—
" circa 30 cm hohe Pflanzen	1	50
" elegantissima, 50 cm hoch	4	—
" semper aurescens, sehr schön, 40 cm hoch	2	50

	1 Stück	M.	S.
<i>Cedrus atlantica</i> , 70 cm hoch, sehr schön . . . . .	2	50	
„ <i>deodorata</i> , 10 cm hoch . . . . .	2		
„ <i>Libani</i> , 50 cm hoch . . . . .	2		
<i>Cephalotaxus Fortunei</i> 1 Teil Sämlinge 100 St. 10 M 10 St. . . . .	1	50	
* <i>Cryptomeria elegans</i> , grüne Conifere, 50 cm hoch . . . . .	1		
* „ <i>japonica</i> 50 cm hoch . . . . .	75		
„ „ Sämlinge, 30 cm hoch . . . . . 10 St. M 4	—	50	
<i>Cupressus Bedfordi</i> , 50 cm hoch . . . . .	1		
„ <i>Benthami</i> 20 cm hoch . . . . .	—	50	
„ <i>Goveniana</i> 20 cm hoch . . . . .	—	50	
* „ <i>Lawsoniana</i> , 50 cm hoch, schön . . . . .	—	50	
* „ „ 20 cm hoch . . . . . 10 St. M 3	—	40	
* „ <i>macrocarpa</i> , 25 cm hoch . . . . . 10 „ „ 2	—	50	
* <i>Juniperus</i> <i>horizontalis</i> , sehr schön, 60 cm hoch . . . . .	1	50	
„ <i>Sabina</i> , 50 cm hoch . . . . .	1	50	
„ <i>fol. varieg.</i> , 50 cm hoch . . . . .	2		
„ „ kleine Pflanzen 20 cm hoch . . . . .	—	75	
„ <i>virginiana</i> , 1 m hoch . . . . .	2		
* <i>Larix leptolepis</i> , sehr zu empfehlen 50 cm hoch . . . . .	2		
* <i>Libocedrus decurrens</i> , siehe <i>Thuja gigantea</i> . . . . .			
* <i>Picea excelsa pygmaea</i> Zwerg-Tanne 20 cm hoch . . . . .	1	50	
* „ <i>obovata</i> (Sibirien), 40 cm hoch . . . . .	2		
„ <i>orientalis</i> , 50 cm hoch . . . . .	2		
* <i>Pinus murex</i> , 1 m hoch, Schwarzkiefer . . . . .	2		
„ <i>insignis</i> , mit langen saftig grünen Nadeln . . . . .	—	50	
„ <i>Strobus</i> , 1 m hoch, Weymouthskiefer . . . . .	2		
„ <i>excelsa</i> , 60 cm hoch . . . . .	2		
* <i>Retinospora chinensis</i> , niedrige hübsche Busche Lilced, 25 cm . . . . .	2		
* „ <i>filicoides</i> , 20 cm hoch, schön . . . . .	2		
* „ <i>obtusata aurea gracilis</i> , 60 cm hoch . . . . .	3		
* „ <i>pisifera</i> , 75 cm hoch . . . . .	1	50	
* „ <i>plumosa</i> , 75 cm hoch . . . . .	2		
* „ <i>aurea</i> , hübsch, 50 cm hoch . . . . .	1	50	
* „ „ 20 cm hoch . . . . .	—	50	
* „ <i>squarrosa</i> , sehr schön, 50 cm hoch . . . . .	1	50	

	1 Stück	M.	S.
* <i>Sciadopitys verticillata</i> , japan. Schirmfichte kleine Pflanzen . . . . .	1	50	
* <i>Taxodium distichum</i> , 60-80 cm hoch . . . . .	1	50	
* <i>Taxus baccata</i> , 1 m hoch . . . . .	1		
„ „ „ <i>elegantissima</i> , sehr schön, gelbbunt, 50 cm hoch . . . . .	2		
„ „ „ kleine Pflanzen . . . . .	—	50	
* „ <i>hibernica</i> ( <i>fastigiata</i> , <i>pyramidalis</i> ), 50 cm hoch . . . . .	2		
* „ „ 100 cm hoch . . . . .	3		
<i>Thuja aurea</i> , siehe <i>Biota aurea</i> . . . . .			
* „ <i>gigantea</i> ( <i>Libocedrus decurrens</i> ), 1 m hoch, prachtvoll. . . . .	2	50	
* „ <i>Lobbi</i> , 70 cm hoch . . . . .	1	50	
* „ <i>occidentalis</i> 40 cm hohe Pflanzen, . . . . .			
„ „ „ 100 St. M 20 10 St. M 2 50	10		
* „ „ 100-130 cm hohe Pflanzen 2-3 M . . . . .	1		
* „ <i>orientalis</i> , circa 60 cm hoch, sehr schön . . . . .	1		
* „ <i>elegantissima</i> , goldgelb, 25 cm . . . . .	1		
* „ <i>sibirica</i> ( <i>Warreana</i> ), 1 m hoch, Prachtexemplare . . . . .	2		
* „ „ 40 cm hoch . . . . .	1		
* „ <i>Vervaineana</i> , 60 cm hoch, buschig . . . . .	1	50	
* <i>Thujopsis borealis</i> , hält die strengsten Winter aus, schöne Pflanzen von 40 cm Höhe . . . . .	1		
„ <i>dolabrata</i> , 50 cm hoch . . . . .	1	50	
„ „ kleine, 15-20 cm hohe Stecklingspflanzen . . . . .	—	50	
* „ „ <i>fol. varieg.</i> , 50 cm hoch . . . . .	1	50	
„ „ „ kleine, 15-20 cm hohe Pflanzen . . . . .	—	50	
* „ <i>laetevirens</i> , sehr feine zierliche Conifere, 15 cm hoch . . . . .	1		
* <i>Wellingtonia gigantea</i> , 20 cm hoch . . . . .	1	50	
„ „ 50 cm hohe schöne gesunde Pflanzen . . . . .	2		
Die mit * bezeichneten halten unsere Winter im Freien ohne Bedeckung aus . . . . .			
10 Stück Coniferen nach meiner Wahl in 10 schönen im Freien ausdauernden Sorten in 50-100 cm hohen Exemplaren . . . . .	20		
10 „ in 25-50 cm hohen Exemplaren . . . . .	8		

## Rosen.

	1 Stück	M.	S.
10 Stück <b>Thee-Rosen</b> , in 10 Sorten nach meiner Wahl, niedrig veredelt und wurzelecht . . . . .	5		
1 „ „ <i>Marechal Niel</i> , schön gelb, hochstämmig . . . . .	2		
1 „ „ „ niedrig veredelt, stark . . . . .	1		
1 „ „ „ wurzelecht . . . . .	—	50	
10 „ <b>Bengal- oder Monats-Rosen</b> , in 5 Sorten nach meiner Wahl, wurzelecht . . . . .	4		
10 Stück <b>Noisette-Rosen</b> , in 10 Sorten nach meiner Wahl, niedrig veredelt und wurzelecht . . . . .	5		
10 „ <b>Bourbon-Rosen</b> , niedrig veredelt, in 10 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	5		
10 „ <b>Remontant-Rosen</b> , niedrig wurzelecht, in 10 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	4		
5 „ <b>Remontant-Moos-Rosen</b> , in 5 Sorten . . . . .	4		

	1 Stück	M.	S.
10 Stück <b>Remontant-Rosen</b> hochstämmig, 3-5 Fuss hoch, in 10 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	10		
25 „ „ „ „ 3-5 Fuss hoch, in 25 schönen Sorten . . . . .	20		
10 „ „ „ „ 2-3 Fuss hoch, in 10 schönen Sorten . . . . .	10		
5 „ <b>Kletter-Rosen</b> , in 5 Sorten . . . . .	2	50	
1 „ <b>Trauer-Rose</b> , hochstämmig . . . . .	2	50	
<b>Persian yellow</b> , wurzelecht . . . . . 10 Stück M 4, à St.	50		
„ „ hochstämmig . . . . . à St.			
<b>Garten-Centifolia</b> , verpflanzte starke . . . . . 10 St. M 50	50		
„ „ weisse, stark . . . . .	1		
<b>Garten-Moos-Rosen</b> verpflanzte starke . . . . . 10 St. 4,	50		
<b>Rosa villosa</b> , Rosenapfel zum Einmachen . . . . .	75		


## Florblumen, für Parterres etc.

	1 Stück	M.	S.
<b>Antirrhinum</b> <i>Tom Thumb</i> , 5 Stück in 5 Sorten . . . . .	1	50	
<b>Calceolaria</b> , strauchartige wie <i>aurea floribunda</i> , <i>coccinea</i> , sehr hübsch für Gruppen, blühen den ganzen Sommer und Herbst bis in den Winter 10 St. . . . .	2	50	

	1 Stück	M.	S.
<b>Calceolaria</b> <i>hybrida</i> , neueste Zwerg- grossblumige . . . . . 10 St.	2	50	
<b>Chrysanthemum</b> , grossblumige neue Sorten . . . . . 10 „	2	50	
„ <i>Pompon</i> , neue Sorten . . . . . 10 „	2	50	
„ <i>Zwerg</i> , neue Sorten . . . . . 10 „	2	50	



	1 Stück	M	S
<i>Cineraria hybrida</i> nana, in schönen Farben . . . . . 10 St.	2	50	
" " <i>grandiflora</i> . . . . . 10 "	3	—	
<b>Fuchsien</b> , 10 ältere Sorten meiner Wahl } gefüllt u. einfach	4	—	
" 10 neuere " " " " " " " " " " " "	4	—	
<b>Gazania splendens</b> , sehr hübsch zu Gruppen . . . . . 10 St.	2	—	
" fol. var. . . . . 10 "	2	—	
<b>Georginen</b> , grossbl., 10 Sorten meiner Wahl } Stecklings-	2	—	
" Liliput-, 10 " " " " " " " " " " " "	2	—	
" neueste Zwerg-, 30–40 cm hoch } Pflanzen	2	—	
" neue einfache, schön für Bouquets, reichblüh.	3	—	
" brillante Farben, 10 St. in Rommel, Knollen . . . . .	2	—	



<b>Dahlia Juarezii</b> , carmoissinschwarz gefüllt, sehr schön, schon, Stecklingspfl., siehe Abbildung 10 St. M 2	—	30	
" Knollen sehr empfehlenswert . . . . .		50	
<b>Dahlia Juarezii fl. albo pl.</b> , weiss gut, Stecklinge	—	40	
" Knollen . . . . .	—	75	
<b>Heliotropium</b> , 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . . . .	2	—	
<b>Lantanen</b> , 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . . . .	2	—	
<b>Lobelia erinus</b> , <b>Kaiser Wilhelm</b> , beste blaue Sorte für Teppichbeete, in Topfbälchen 100 St. M 5, 10 St.	—	60	
" fulgens, scharlachrote Blumen, dunkle Belaubung 10 St.	3	—	
<b>Malven</b> , beste englische und schottische Preis- . . . . . 10 "	3	—	
<b>Myosotis alpestris robusta grandiflora</b> , (Elise Fonrobert), prachtvoll 10 St. 60 S 100 St.	5	—	
" " " (Elise Fonrobert), <b>alba</b> reinweiss 10 St. 60 S 100 St.	5	—	
" <b>dissitiflora</b> , prachtvolles Vergissmeinnicht . . . . . 100 "	5	—	
" Kaiserin Elisabeth . . . . .	—	50	
" <b>oblongata</b> , schön . . . . . 10 St. M 1			
" <b>palustris semperflorens</b> . . . . . 100 St. 5 M 10 St.	—	60	
<b>Nelken</b> , beste Topf-, 10 Sorten . . . . .	2	—	
" " " 25 " " " " " " " " " " " "	4	—	
" " " 50 " " " " " " " " " " " "	8	—	
" " <b>Land-</b> im Rommel, extra 100 St. M 8, 10 St.	—	1	
" " frühblühende Wiener Zwerg- 100 St. M 8, 10 St.	1	—	

	1 Stück	M	S
<b>Nelken</b> , <b>Zwerg-Grenadin</b> , prachtvoll rot . . . . . 10 St.	2	—	
" <b>Remontant</b> , Souvenir de la Malmaison . . . . .	—	75	
" <b>Schottische Feder-Nelken</b> , 5 Stück in 5 Sorten . . . . .	1	50	
" " " " im Rommel 100 St. M 15, 10 St.	2	—	
<b>Nelken</b> , <b>Dianthus semperflorens</b> , rosa gefüllte . . . . .	—	50	
" <b>Karthäuser-Nelke</b> , echte . . . . .	—	50	
(Meine Topf- und Land-Nelken kann ich Blumenfreunden bestens empfehlen . . . . .			
<b>Paeonia arborea fl. pl.</b> , 5 St. in 5 Sorten . . . . .	10	—	
" arb., Elisabeth, prachtvoll . . . . .	3	—	
" chinensis fl. pl., siehe Stauden . . . . .			
<b>Pentstemon</b> , 10 Stück in 10 neueren Sorten meiner Wahl	2	—	
<b>Pelargonien</b> engl. grossbl. 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	5	—	
" Odier oder fünfleckige, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	5	—	
" <b>Diadematum</b> 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . . . .	5	—	
" <b>Scarlet</b> , einfache 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . . . .	2	—	
" " " 100 " " 10 " " " " " " " " " "	5	—	
" " " 10 St. in 10 neueren guten Sorten gefüllte, 10 St. in 10 neuesten besten Sorten . . . . .	1	—	
" <b>bronzefarbige</b> , sehr schön zu Gruppen 5 St. in 5 Sorten	2	—	
" " silberbuntblättrige, 10 Stück meiner Wahl	3	—	
" " <b>quadricolor</b> oder goldbunte, wie Lanet, Mrs. Pollock, Lady Cullum etc., 10 St. in 10 der schönsten Sorten . . . . .	4	—	
" <b>peltatum</b> , ephenblättrige, 5 einfache Sorten meiner Wahl 5 gefüllte " " " " " "	2	—	
<b>Petunien</b> , 5 Stück in 5 gefüllte Sorten, prachtvoll . . . . .	2	—	
" einfache 5 Stück in 5 Sorten . . . . .	1	50	
<b>Phlox</b> , perrenne, 10 St. in 10 schönen Sorten . . . . .	2	—	
" in vielen Farben ohne Namen . . . . . 10 St.	1	—	
<b>Salvia patens</b> , weiss, blau, lila, blüht bis zum Herbst 10 St. 30 S 10 St.	2	—	
<b>Tropaeolum Hermine Grasshoff fl. pl.</b> , gefüllte von Spit fire . . . . .	10	—	
<b>Verbenen</b> , grossblumige, aurikelblumige Sämlinge im Rommel 100 Stück 8 M, 10 St.	1	—	
" gestreifte, italienische, sehr schön, Säml. im Rommel 100 Stück 8 M, 10 St.	1	—	
" Sämlinge, in weiss, blau und rot, jede Farbe 10 St.	—	75	
<b>Viola</b> , <b>cornuta</b> , Purple Queen, mit schönen blauen grossen Blumen, welche sich bis in den Herbst erneuern, daher zu Gruppen und als Einfassungen empfehlenswert, so auch die folgenden mit weissen und gelben Blumen 100 Stück M 6, 10 St.	—	75	
" <b>cornuta alba</b> weissblühende 100 " " 6, 10 " " "	—	75	
" <b>lutea</b> , mit gelben grossen Blumen 100 " " 6, 10 " " "	—	75	
" <b>tricolor maxima</b> , engl. Pensees in Prachtsorten 100 St. Sämlinge M 2 10 St.	—	30	
<b>Kaiser- und Winter-Levkoyen</b> gefüllte, in schönen Exemplaren mit Knospen, nur in Topfen versandt 10 St. M 4	—	50	
<b>Gold-Lack</b> , hoher und Zwerg-, Stangen- und Busch-Lack 10 St. M 4	—	50	

## Dekorations- und Blattpflanzen

(für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

	1 Stück	M	S
<b>Acanthus</b> latifolius, } sehr schön als Einzelpflanze	40		
" lusitanicus, " " " " " " " " " " " "	—	40	
" mollis . . . . .	—	40	
<b>Achyranthes acuminata</b> rotblättrig 100 Stück M 6, 10 St.	—	75	
" <b>aurea reticulata</b> , gelbblättrig 100 " " 6, 10 " "	—	75	
" <b>brillantissima</b> . . . . . 100 " " 6, 10 " "	—	75	

	1 Stück	M	S
<b>Achyranthes Verschaffelti</b> , . . . . . 100 St. M 6, 10 St.	—	75	
<b>Agave americana</b> , Laubsche Pflanzen . . . . . 50 S bis	3	—	
" " <b>variegata</b> " " " " " " " " " " " "	1	M bis	5
Andere Sorten siehe Succulenten-Verzeichniss			
Sind sehr effektiv als Einzelpflanzen auf Rasen und leiden nicht von Wind, Regen und Hitze, daher besonders empfehlenswert.)			

	1 Stück	
<i>Ageratum grandif. nanum album</i> , bis 15 cm hoch, blüht fortwährend . . . . . 10 St.	1	—
<i>Ageratum Cannells dwarf blue</i> . . . . . 100 St.	1	50
<i>Ajuga reptans</i> fol. atropurpureis, perennirende dunkelblut- vorblättrige hübsche Blattpflanze, ganz niedrig 10 St.	1	20
<i>Alternanthera amabilis latifolia</i> sehr hübsch 100 Stück	1	6, 10 St.
„ <i>amoena</i> , schönste rote . . . . . 100 „	1	8, 10 „
„ <i>paronichoides</i> . . . . . 100 „	1	6, 10 „
„ <i>major aurea</i> . . . . . 100 „	1	6, 10 „
„ <i>versicolor</i> . . . . . 100 „	1	8, 10 „
Obige <i>Alternanthera</i> sind durch ihren niedrigen Wuchs 5—10, und lebhaft Färbung der Blätter zu Rasen- figuren besonders empfehlenswerth.		
<i>Antennaria tomentosa</i> , kleine silberweisse Blätter, ganz nie- drig perennirend 100 St.	1	6, 10 St.
<i>Aralia papyrifera</i> , eine der schönsten Blattpflanzen für Freie im Sommer . . . . . 10 St.	1	4, 6 „
„ <i>Sieboldi</i> , als Einzelpflanze sehr schön . . . . . 50 St.	1	5 „ bis
<i>Artemisia argentea</i> . . . . . 10 St.	1	4 „
<i>Arundo Donax</i> fol. var., weissblaute Blätter, schön . . . . . 1	1	—
<i>Bocconia cordata</i> , schöne Blattpfl. wird 1-2 m. hoch . . . . . 10	1	—
<i>Cacalia repens</i> , blaugrün, saftige Blätter . . . . . 10 St.	1	3 „
<i>Caladium esculentum</i> , schöne grosse grüne Blätter 10 St.	1	5 „
<i>Canna</i> 10 Stück in 10 Sorten, teils grün-, teils rotblättrig 10 St.	1	30 „
„ <i>in</i> schonem Kommel . . . . . 100 Stück	1	12, 10 St.
<i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf, schön als Mittelpfl. oder zu Deckung einer Mauer, . . . . . 10 St.	1	—
<i>Centaurea candidissima</i> , als Einzelpflanze auf Rasen oder in Gruppen, Blätter silberweiss . . . . . 10 St.	1	3 „
„ <i>Clementei</i> Blätter silberweiss, fein gefiedert 10 St.	1	3 „
„ <i>gymnocarpa</i> , ebenfalls schön, Blätter fein geschlitzt 10 St.	1	2 „
„ <i>plumosa</i> , sehr schön, silberweiss . . . . . 10 „	1	2 „
<i>Cerastium Biebersteini</i> , silberweiss niedrig . . . . . 10 „	1	1 „
„ <i>tomentosum</i> , silberweiss, niedrig . . . . . 10 „	1	1 „
<i>Chamaepeuce diacantha</i> , prachtvoll als Einzelpflanze . . . . . 10	1	—
„ <i>Cassabonae</i> , mit gelben Stacheln . . . . . 10	1	—
<i>Cineraria maritima</i> , weissblättrig . . . . . 10 St.	1	1 „
<i>Clematis Jackmanni</i> , diese prachtvolle dunkelviolette Wald- rebe bildet, wenn niedergebakt, eine sehr schöne Teppichpflanze . . . . . 10 St.	1	8 „
„ andere Sorten siehe Schlingpflanzen.	1	—
<i>Colocasia violacea</i> , sehr schön, um Gruppen grossbl. Blatt- pflanzen einzufassen . . . . . 1 bis	1	2
<i>Coleus Verschaffelti</i> , mit dunkelroten Blättern, für Gruppen und Einfassung höherer Gruppen als <i>Canna</i> etc. 10 St.	1	2 „
„ in 10 schönen Sorten . . . . . 100 St.	1	20, 10 St.
<i>Cosmophyllum calalioides</i> ( <i>Ferdinandia emibensis</i> ), als Einzel- pflanze, Blätter sehr gross, mit schönem Apfel- geruch . . . . . 10 St.	1	75 „
<i>Datura arborea</i> , mit weissen trichterförmigen Blüthen, „ <i>Knighti</i> , gef. Blumen . . . . . 1	1	—
<i>Dracaena australis</i> , als Einzelpflanze sehr schön . . . . . 1	1	—
„ <i>indivisa</i> , mit schmalen Blättern . . . . . 50 St.	1	5 „ bis
<i>Echeveria acutifolia</i> (Spec. Mexico). . . . . 10 St.	1	2 „
„ <i>metallica</i> , prachtvolle Blattpflanze 10 Stück	1	5 „
„ starke Pflanzen . . . . . 10 Stück	1	5 „
„ <i>glauca</i> , prachtvoll . . . . . 10 Stück	1	5 „
„ <i>scaphylla</i> , mit dicken Blättern, als Einzelpflanze 10 St.	1	4 „
„ <i>Scheideckeri</i> , prachtvoll weissblättrig 10 St.	1	4 „
„ <i>secunda glauca</i> , mit graugrünen fast weissen Blät- tern, sehr hübsch als Einfassung 100 St.	1	8, 10 St.
<i>Evonymus radicans</i> fol. var., hübsche buntblättrige, aus- dauernde Einfassung . . . . . 10 St.	1	4 „
<i>Eryngium pandanifolium</i> , schön als Einzelpflanze . . . . . 50	1	—
<i>Ferula communis</i> , perennirende feingefiederte Blattpflanze wird circa 60 cm hoch . . . . . 10 St.	1	50 „
<i>Funkia</i> , verschiedene, sehr hübsch als Einzelpflanze 10 St.	1	50 „
<i>Gnaphalium lanatum</i> , sehr schön 100 Stück	1	6, 10 St.

	1 Stück	
<i>Gnaphalium miniatum</i> niedlich . . . . . 100 St.	1	6, 10 St.
„ <i>tomentotum</i> , schön weissblättrig 100 „	1	6, 10 „
<i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras, prachtvoll als Einzelpfl. und für Gruppen . . . . . 10 St.	1	4 „
<i>Heracleum pyrenaicum</i> , sehr schön als Einzelpflanze auf Rasen 10 St.	1	3 „
<i>Herniaria glabra</i> , für Teppichbeete ausgezeichnet, ganz nie- drig, dunkelgrüne Belaubung perenn 100 Stück	1	6, 10 St.
<i>Hydrangea hortensis</i> fol. varieg., schon buntbl. 10 St.	1	4 „
<i>Iresine Landeri</i> , prachtvoll, dunkelrote längliche Blätter mit carminrot geädert, Stengel ebenfalls lebhaft rot, eine der besten Gruppenpflanzen 100 St.	1	6, 10 St.
„ <i>Wallisii</i> , neu . . . . . 100 St.	1	6, 10 St.
<i>Lobelia erin.</i> Crystal-Palace, blau, Samenpflanzen . . . . . 100 St.	1	50 „
„ „ Kaiser Wilhelm, Samenpflanzen . . . . . 100 St.	1	50 „
„ „ <i>nana compacta alba</i> , reinweiss, Samenpflanzen 10 St.	1	40 „
<i>Mentha gibraltaria</i> , für Teppichbeete ist diese <i>Mentha</i> türpflanze unentbehrlich, das saftige halt sich bei der trockensten Witterung, das Laub wohlriechend . . . . . 100 St.	1	3, 10 St.
<i>Mesembrianthemum cordif.</i> var., sehr zu empfehlen für Tep- pichbeete, ganz niedrig hochgelb, liebt sonnige Lage . . . . . 100 St.	1	6, 10 St.
<i>Musa Ensete</i> , diese riesige Blattpflanze gedeiht in den Sommermonaten sehr schön im Freien, wenn gegen Wind geschützt, schöne junge Pflanzen 2 bis	1	5
<i>Pennisetum longistylum</i> , sehr schönes Gras zur Einfassung hoher Gruppen . . . . . 10 St.	1	2 „
<i>Perilla nankinensis</i> , für Gruppen und Einfassung 100 St.	1	3, 10 St.
<i>Phlox Drummondii</i> , <b>feuerfarben</b> (Brillant), nur im Mai abgebar . . . . . 100 St.	1	2 „
„ <i>weiss</i> , nur im Mai abgebar . . . . . 100 St.	1	2 „
<i>Phormium tenax</i> , als Einzelpflanze auf Rasen stark . . . . . 3	1	—
<i>Plectranthus atropurpureus</i> fol. arg. varieg. allerliebste bunt- blättrige Pflanze . . . . . 100 St.	1	50 „
<i>Polemonium coeruleum</i> fol. varieg., sehr schön als Einfassung 10 St.	1	5 „
<i>Portulacca grandiflora</i> , im Rosmarin, nur im Mai und Juni 100 St.	1	50 „
„ <i>fl. pleno</i> Portulakkröschen . . . . . 100 St.	1	3, 10 St.
(Die Portulak blühen besonders reich in recht sonniger trockener Lage.)	1	—
<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> „Golden feather“, sehr effektiv zu Gruppen und Einfassungen, 6 Zoll hoch, die hellgelbe Farbe der Blätter hebt sich besonders schön ab gegen dunkelrotes Laub der <i>Iresine</i> etc. 100 St.	1	3, 10 St.
<i>Rheum Rhabarber</i> , schöne Dekorationspflanze 10 St.	1	2 „
„ <i>officinale</i> , schon starke Pflanze . . . . . 1	1	—
„ <i>palmatum tanguticum</i> , prachtvolle Blattpflanze mit 10 geschlitzten Blättern . . . . . 100 St.	1	75 „
<i>Ricinus sanguineus</i> , als Einzelpflanze und für hohe Gruppen 10 St.	1	1 „
<i>Rosa bengalensis</i> fl. pl. Monatrose, hell- und dunkelrote zu Gruppen . . . . . 100 Stück	1	30, 10 St.
<i>Salvia argentea</i> , als Einzelpflanze . . . . . 100 St.	1	50 „
<i>Santolina incana</i> , mit weissgrünen Blättern, hübsch für Teppichbeete 100 St.	1	5, 10 St.
<i>Sedum carneum</i> fol. var. als Einfassung 100 St.	1	5, 10 St.
„ <i>Sieboldi</i> fol. var. sehr niedliche Einfassung für Fels- parthien . . . . . 10 St.	1	2 „
<i>Sempervivum albidum</i> . . . . . 100 St.	1	4, 10 St.
„ <i>californicum</i> , sehr hübsche niedrige Einfassung 100 St.	1	4, 10 St.
„ <i>fimbriatum</i> färbt sich braun 100 „	1	3, 10 „
„ <i>soboliferum</i> . . . . . 100 „	1	3, 10 „
„ <i>speciosum</i> Siebenbürgen, schön . . . . . 100 „	1	3, 10 „
„ <i>tomentosum</i> , niedlich . . . . . 100 „	1	6, 10 „
„ <i>umbilicum spinosum</i> , allerliebster Mauerpfeffer 10 „	1	2 „





## Stauden oder Perennen.

			1 Stück
		<i>- h -</i>	
Acaena	sarmentosa . . . . .		50
Acanthus	lusitanicus (latifolius) . . . . .		40
"	mollis . . . . . hübsche Blattpflanzen		40
"	spinulosus . . . . .		40
Achillea	asplenifolia rubra . . . . .		20
	ptarmica fl. pleno, hübsch zu Bouquets, weissblühend sehr zu empfehlen, auch zum Trocknen	10 St. M 2	30
Aconitum	austriale . . . . .		50
"	autumnale . . . . .		30
"	barbatum hispidulum . . . . .		30
"	napellus albus . . . . .		50
"	Stoeckranium . . . . .		30
"	Lycotectonum ochranthum . . . . .		50
"	variegatum . . . . .		50
Adonis	vernalis, hübsch gelb 100 St. M 8, 10 St. M 1		30
Adenophora	denticulata . . . . .		50
Aegopodium	podagraria fol. var. . . . .		50
Ajuga	reptans fol. purpureis . . . . . 10 St. H 1		20
Allium	acuminatum . . . . .		50
"	angulosum . . . . .		50
"	fallax . . . . .		20
"	hymenorhizon . . . . .	1	
"	karatavi . . . . .		50
"	Ostrowskianum, prachtvoll dklrosa blühend . . . . .	1	
"	stramineum . . . . .		50
Alstroemeria	brasiliensis . . . . .		30
"	psittacina . . . . .		30
Althaea	rosea fl. pl., beste gefüllte schottische Preiss-Malven 10 Stück in 10 verschiedenen Färbungen 8 M		
Alyssum	ex tile . . . . .		50
Anemone	japonica, rosa . . . . . 10 St. H		50
"	" fl. albo . . . . .		50
"	" Honorine Jobert weiss grossblumig . . . . .	10 St. M 2	30
"	tulgens . . . . .	10 " " 2	30
"	pulsatilla . . . . .	10 " " 1	50
"	rammenuloides . . . . .	10 " " 1	50
"	sylvestris . . . . .	10 " " 2	30
Antennaria	tomentosa . . . . . 10 St. 75 St.		10
Anthericum	racemosum . . . . .		30
Antirrhinum	asarinum . . . . .		50
Apocynum	androsaemum . . . . .		50
Aquilegia	Burgeriana . . . . .		50
"	chrysantha, gelbbühend, neu, schön . . . . .		50
"	coerulea . . . . .		50
"	Durandi fl. pl. . . . .		50
"	Skinner . . . . .		50
"	viridiflora . . . . .		50
"	5 Stück in 5 schönen Sorten . . . . .		50
Arabis	alpina . . . . . 10 St. H		50
"	hirsuta glaberrima . . . . .		50
Aralia	Cortei . . . . .		40
Artemisia	Dracunculuss Esdragon . . . . . 10 St. M 1		20
"	dracunculuss . . . . .	10 " " 1	50
Arum	dracunculuss . . . . .		50
Arundo	culamagrostis fol. arg. var. weisse Banderas, schon in Bouquets . . . . . 100 St. M. 5, 10 St.		75
"	Donax fol. var., prachtvoll buntblättrig . . . . .		50
Asarum	europaeum, mit glänzend dunkelgrünen herzförmigen Blättern, Einfassung, 100 St. M. 5, 10 St.		50
Aeclepias	consanguinea . . . . .		50
"	tuberosa, prächtvoll blühend . . . . . 10 St. M. 4		50
Asperula	odorata, Waldmeister . . . . . 100 St. M. 4, 10 St.		50
Aster	florebundus, albus, niedlich zu Bouquets . . . . . 10 St. M. 2		50
"	fl. rubrus . . . . . 10 " " 2		50
Astragalus	galegitiformis . . . . .		50

	1 Stück
<b>Astragalus diffusus</b>	50
<b>Bellum crassifolium</b> . . . . .	50
<b>Bellis perennis fl. pleno</b> (Maasliebchen, Tausendschön), schon gefüllte im Rommel 1000 St. M. 25, 100 St. 10 Stück in 10 grossbl. Sorten „Schneeflocke“ grosse weiss. Bl. prachtvoll für Binderei 10 St. M. 2 dunkelrot gerohrt, gefüllt 100 St. M. 6, 10 St.	75
<b>Bocconia cordata</b> , Blattpflanze . . . . .	10
<b>Bryonia alba</b> , Zaun- oder Gichtrabe . . . . .	50
<b>Callistegia pubescens fl. pl.</b> . . . . . 10 St. M. 2	50
<b>Callimeris tatarica</b> , niedriglich . . . . . 10	50
<b>Calamintha officinalis</b> . . . . .	50
<b>Caltha palustris fl. pl.</b> , hübsche Wasserpflanze . . . . .	50
<b>Campanula carpatia alba</b> , 1. ein hoch, schon 10 St. M. 2	50
„    coerulea 25 „ „ „ 10 „ „ 2	50
„ grandis fl. albo . . . . . 10 „ „ 2	50
„ medium fl. albo . . . . .	50
„ „ „ pleno . . . . .	50
„ „ calycanthema fl. coerulea . . . . .	50
„ „ „ fl. albo . . . . .	50
„ minimi . . . . .	50
„ pusilla . . . . .	50
„ pyramidalis, schon . . . . . 10 St. M. 2	50
„ saromatica . . . . .	50
„ Wimmeri . . . . .	50
<b>Centaurea montana</b> , blaublühend . . . . .	50
<b>Cerastium Biebersteini</b> { Mit weissfilzigen Blättern u. weissen tomentosum } Blüten, sehr hübsch zu Einfassungen und Felsparthien.	20
<b>Chamaepeuce diacantha</b> , sehr schöne Blattpflanze . . . . .	50
„ gnaphalioides . . . . .	50
<b>Chelone barbata Torreyi</b> , mit hohen Rippen scharlachr. Bl. . . . .	50
<b>Clematis corymbosa</b> . . . . .	50
<b>Colletia cruciata</b> . . . . .	50
<b>Commelina erecta</b> . . . . .	50
<b>Convallaria majalis</b> , Maiblume, grosse . . . . . 10 St. 50	50
„ „ fl. pleno, gefüllte . . . . . 10 M. 2	50
„ „ fl. roseo, rosenrote . . . . . 10 „ 2	50
„ polygonatum . . . . .	50
„ vesutum . . . . .	50
<b>Corydalis capnoides</b> . . . . .	50
„ „ „ „ „ 10 St. M. 1,50	20
„ Ledebouriana, neu . . . . . 1 St. 50	50
„ rubra . . . . .	50
„ nobilis, sehr schön blühend, wohlriechend . . . . . 10 St. 4 M	50
„ Suwerowi . . . . .	50
<b>Crucianella stylosa</b> . . . . .	50
<b>Cyclamen europaeum</b> , Alpenveilchen, blühbare Knollen . . . . . 10 St. M. 1,50	50
<b>Cynanchium Vincetoxicum</b> . . . . .	50
<b>Cypripedium Calceolus</b> , Frauen- oder Marienschuh . . . . . 10 St. M. 1,50	50
„ macranthum . . . . .	50
„ spectabile, prachtvoller Frauenschuh . . . . .	50
<b>Delphinium perenne</b> , 5 einfache schöne Sorten für . . . . .	50
„ nudicaule, mit scharlachrothen Blumen, prachttoll . . . . . 10 St. M. 3	50
<b>Dianthus barbatus fl. pl.</b> , im Rommel . . . . . 10 St. M. 1,50	50
„ „ Dunetti superba, dunkelblutrot 10 St. M. 2	50
„ caryophyllus fl. pl., Landnelken, gefüllt . . . . . 100 St. M. 8, 10 St.	50
„ „ Topf-Nelken, siehe Florblumen Seite 58	
„ fl. pl., Souvenir de la Malmaison, eine der besten Remontant-Nelken . . . . .	50

	1 Stück	
<b>Dianthus caryophyllus</b> fl. pl. Hildesheim's Riesen-Kaiser-Nelke	1 —	
" " nanus fl. pl., Zwerg-Nelken, sehr schön	100 St. M. 6, 10 St.	75
" " " " Grenadin, granatroth	10 St. M. 1	20
" hybridus semperflorens, sehr schön, auch im Winter blühend	10 St. M. 3	40
" plumarius scoticus fl. pl., schottische Federnelken	10 Stück	1 50
" " " " " " " "		50
" viscidus, niedrige Alpen-Nelke		50
<b>Diolytra formosa</b>	10 St. M. 3	40
" spectabilis, siehe Abbildung Seite 68	10 St. M. 2	30
" fl. albo		1 —
<b>Dictamnus fraxinella</b> , roter Dictam		50
" fl. albo, weisser		50
<b>Digitalis gloxinifolia</b>		30
" grandiflora obtusiloba		30
" monstrosa		50
<b>Dodecatheon Meadia</b> , Götterblume		50
<b>Edrajanthus dalmaticus</b>		60
<b>Epimedium alpinum</b>		50
" macranthum		50
" muscicellum		50
" rubrum		50
" sulphureum		50
<b>Erinus alpinus</b>	10 St. M. 2	30
" albus	10 " " 2	50
<b>Eriogonum umbellatum</b> , gelbblühend	10 " " 2	30
<b>Eryngium giganteum</b>		50
" pandanifolium		50
" plenum		50
<b>Ferula communis</b> , hübsche Blattpflanze		50
<b>Funkea argentea striata</b>		10
" ovata fol. eleg. var.		10
" undulata marginata		10
" univittata		50
<b>Gaillardia grandiflora</b>		30
" Loeseli, sehr schön		30
<b>Gentiana acaulis</b> , die schönste blaue	10 St. M. 2	40
" " " " " "	10 " " 5	10
" Walujewi, neu		50
<b>Geranium Andrewsii</b>		30
" gracile		30
" ibericum		30
" " " " " "		10
" nodosum		30
" phaeum lividum		30
" platypetalum		30
" prutense		30
" pyrenaicum		30
" rubellum		30
" sanguineum		30
" sylvaticum		30
<b>Gnaphalium Leontopodium</b> Edelweiss, siehe Abbild. Seite 28	100 St. M. 25, 10 St. M. 3	40
" margaritaceum, hübsche Immortelle	10 " " 2	30
<b>Gunnera scabra</b> , prachtvolle Blattpflanze		1 —
<b>Gynierium argenteum</b> , Pampasgras	10 " " 2	30
" roseum	10 " " 3	40
<b>Gypsophylla paniculata</b> , Gypsakraut	10 " " 2	30
<b>Helianthemum mutabile</b> fl. pl. Sonnenröschen		50
<b>Helleborus atroviorens</b> , Christblume		50
" Boeckii		30
" colchicus		50
" dumetorum	10 St. M. 2	50
" graveolens	10 " " 2	50
" hybridus, Alwin Otto		75
" " " " " "		75
" " " " " "		75
" " " " " "		75
" intermedius	10 St. M. 3	40
" niger, Christrose	100 St. M. 8, 10 " " 1	20
" viridis		40
<b>Hemerocallis disticha</b> fl. pl.		50
" fulva		30

	1 Stück	
<b>Hemerocallis Kwauso</b> fol. var.		75
" Middendorffiana, schön		75
<b>Hepatica angulosa</b> , blau, prachtvoll grossblumig, das schönste blühendste Leberblümchen	10 St. M. 5	10
" triloba fl. albo simplex, einfach weiss	10 " " 2	50
" " " coeruleo pleno, gef. blau	10 " " 4	50
" " " simplex, einf.	100 St. M. 3, 10 St.	10
" " " rosea simplex, " rot	10 St. M. 1	20
" " " rubro pleno, gef. rot	10 " " 2	30
Die einfachen Leberblümchen in blau, weiss und rot geben allerliebste Einfassungen für Rabatten und Beete.)		
<b>Heracleum pyrenaicum</b> , sehr grossblättrig		30
<b>Hernaria glabra</b> , Teppichbeetpflanze, ganz niedrig, grünbleibend	10 St. M. 1	20
<b>Hesperis (Viola) matronalis</b> fl. albo pl.	10 " " 3	40
" fl. coerulea	10 " " 3	40
<b>Heuchera Menziesii</b>		50
" speciosa		50
<b>Hoteya (Spiraea) japonica</b>	10 St. 2,50 M.	30
<b>Hypericum elegans</b>		30
<b>Hyacinthus candicans</b> , prachtvoll	10 St. M. 4	50
<b>Hyosopus officinalis</b> fl. albo		30
" fl. coerulea	10 St. M. 1	20
<b>Iberis gibraltaria</b>		50
" petraea		50
" sempervirens, schön	10 St. M. 1	30
" " " " " "		75
<b>Inula salicinae</b>		30
" " " " " "		30
<b>Iris foedta</b> fol. var.		50
" germanica, 10 schöne Sorten für		3 —
" " im Himmel	10 St.	1
" Goldensiedel	10 St. M. 2	50
" latifolia		30
" iberica		75
" olbiensis coerulea		50
" pumila atrocoerulea, dunkelblau	100 St. M. 8, 10 St.	1 —
" " cinerea, blassblau	100 " " 6, 10 " "	75
" " lutea	10 " " 1	50
" nova, 5 St. in 5 Sorten sehr schön		1 —
Die pumil Sorten sind sehr schön als Einfassung und auf Mauern.		
" stylosa		30
<b>Susiana, Dame in Trauer</b>	10 St. M. 4	50
" virginica		30
<b>Lasiagrostis argentea</b> , sehr schönes Gras		20
<b>Lathyrus latifolius</b> , schön		50
<b>Lavendula vera</b> , echter Lavendel	10 St. M. 1	20
<b>Leontopodium alpinum</b> (Gnaphalium) Edelweiss	10 " " 4	50
<b>Leptosyne maritima</b>		50
<b>Lindlofia spectabilis</b>		20
<b>Linum perenne</b> , blau		30
<b>Lobelia fulgens</b> Queen Victoria, sehr schön	10 St. M. 3	40
" splendens		10
<b>Lupinus perenne</b>		10
<b>Lychnis alpina</b>		30
" chalcidonica fl. rubro, einfach rote brennende Liebe	10 Gr. M. 2	30
" " " " " "		30
" " " " " "		50
" " " " " "		40
" dioica fl. pl., mit grossen roten gef. Bl.	10 St. M. 3	10
" fl. albo pl., blüht vom Frühjahr bis in den Herbst, Blumen gross gefüllt, reinweiss, für Bouquets sehr wertvoll	10 St. M. 5	60
" Presckei multiflora, rote Blumen schon		20
" viscaria fl. pl., gefüllte Pechnelke, sehr hübsch zu Einfassungen	10 St. M. 1	20
" " splendens rosea	10 St. M. 2	30
<b>Lysimachia porystachis</b> , mit weissen Blütenrispen	10 St. M. 2	30
<b>Lytrum salicaria splendens</b>	10 " " 2	30
<b>Melica altissima</b> , Ziergras		20
" ciliata		20
<b>Mentha gibraltaria</b> , mildliche wohlriechende Minzartpflanze für Teppichbeete	100 St. M. 3, 10 St.	40









# Obst-Bäume.

**Versandzeit Herbst und Frühjahr.**

	1 Stk.	
Aepfel. Hochstämme, auf Wildling schön gerade gewachs . .	6—7 Fuss hoch, in guten Tafelsorten . . .	2 —
" niedrig, veredelte, auf Johannistamm, zu Cordons etc.	1—2 jährige 10 St. 5 M.	— 60
" " " "	2- und 3-jährig, zu Pyramiden in Tafelsorten 10 St. M. 6	— 75
Aprikosen, Hochstämme . . . . .		2 50
" niedrig veredelt, zu Spalier, frühe gute Sorten . . .		1 —
Birnen, Hochstämme, gute Tafelsorten . . . . .		2 —
" niedrig zu Spalier, auf Quitten . . . . .	10 St. M. 5	— 60
" Pyramiden-, auf Quitten veredelt, 2—3jähr. . . . .		— 80
Feigen, in kräftigen Pflanzen, verschiedene Sorten . . . .		— 70
Kirschen, Hochstämme, in den besten Sorten . . . . .		1 50
" niedrig, veredelt auf Mahaleb (Weichsel), 2jahr.	10 St. M. 4	— 50

	1 Stk.
Mispel, grossfruchtige, niedrige . . . . .	$\frac{H}{S}$
Nuss ( <i>Juglans regia</i> ), gewöhnliche Walnuss, Hochstämme,	
" Zwerg-Wall- ( <i>Juglans fertilis</i> ) 3- 4 jähr-	
Haselnüsse mit roter Frucht und dunkelrotem Laub . . . . .	
" 10 Stück in 5 Sorten meiner Wahl . . . . .	
Pfirsich, niedr., veredelt auf Pflaume, zu Spalier, frühe Sort.	1
" hochstämmig . . . . .	2 50
Pflaumen, schöne Sorten, Hochstämme . . . . .	1 50
" gewöhnliche Zwetschen, Hochstämme . . . . .	1
" italienische " "	1 50
niedrig veredelte, in schönen Sorten 10 St. $\frac{A}{S}$	5
Reineclauden und Mirabellen, Hochstämme . . . . .	1 50
" " niedrig veredelt zu Spalier u. Pyramiden . . . . .	75
Quitten, portugisische, Pyramiden-	1

## Beeren- Obst und Sträucher.

		1 Stück
		— 11 3/4
<b>Brombeere,</b>		
neue amerik. grossfrüchtige, 5 St. in 5 Sorten <i>M.</i> 3,		
<b>Erdbeeren.</b>		
Fraisiers. Strawberris.		
100 Stück in 10 der besten Sorten meiner Wahl für . . .		3
<b>Grossfrüchtige Sorten</b> in Rommel . . . . .	100 Stück	2
<b>Monats-Erdbeeren</b> ohne Ranken, rote . . . . .	100 "	1 50
" " weisse . . . . .	100 "	1 50
" " mit Ranken, Janus mit rothen Früchten, sehr empfehlenswerth . . . . .	100 Stück	2 —
Die Monats-Erdbeeren tragen bei günstiger Witterung vom Frühjahr bis zum Spätherbst.		
<b>Himbeeren.</b>		
Framboisiers. Raspberries.		10 St.
<b>Antwerpener gelbe</b> . . . . .		1 —
Grosse gelbe <b>von Malta</b> immertragend . . . . .		1 —
<b>Rote Chili</b> . . . . .		1 —
<b>Wunder der vier Jahreszeiten, rote extra</b> . . . . .	100 St. <i>M.</i> 8	1 —
" " weisse . . . . .	100 " " 10	1 50
<b>Belle de Fontenay (Victoria)</b> . . . . .	100 " " 8	1 —
<b>Paragon, sehr gross</b> . . . . .	100 " " 8	1 —
<b>Fastloff, sehr reichtragend</b> . . . . .	100 " " 8	1 —
<b>Summit of Perfection</b> . . . . .	à Stück 30 3/4	2 —
<b>Surpasse Merveille blanche, immertragend</b> . . . . .	" " 30 "	2 —
" <b>Fastloff, sehr schöne rote</b> . . . . .	" " 30 "	2 —
100 St in 5 Sorten meiner Wahl 6 <i>M.</i> . . . . .		— 75
In <b>Rommel</b> . . . . .	100 St. 5 <i>M.</i>	— 60

Johannisbeeren.	
Kirsch-, grösste weisse	Fertile blanc (weiss).
rosenrote klein aber reichtragend	„ de Paluëan (rot).
Atractor weiss	Fruotu striata, rot u. weiss gestreift.
Blanc transparente (weiss).	Macrocarpa roth.
Goudouin rouge, späte rote	Queen Victoria, rot.
„ blanc späte weisse	Rouge d'Angers, rot
10 St. M. 3.	Ruby castle, späte rote
Imperial blanc, weiss	Versailler, fleischfarben.
„ rouge rot.	
Vorstehende Sorten, wo keine Preise	10 Stück M. 1,20
100 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	M. 8
10 „ „ „ „ „ „	M. 1
In Rommel	100 St. M. 6, 10 St. 80
schwarze, grossfrüchtige (Cass.)	25
gelbfrüchtige, schwarze	25
Ogdens black, schwarze grosse	25
acerifolia, ahornblättrige	50
Black Naples	25

## Stachelbeeren.

Grosseilliers épineux. Gooseberries,  
**starke tragbare verzweigte Sträucher.**  
 100 Stück in 25 Sorten meiner Wahl *M.* 15, 10 Stück in  
 10 Sorten meiner Wahl „ 1,75  
 10 St. in 10 der besten **Lancashire** Preissorten *M.* 2.  
 25 „ 25 „ „ „ „ „ „ 5.

## Johannisbeeren.

<p style="text-align: center;">Groseilliers à grappes. Currents, in sehr schönen kräftigen Pflanzen.</p> <p>Grosse holländische rote</p> <p style="text-align: center;">" " weisse</p> <p><b>Kirach-</b>, grösste rote,</p>	<p><b>Bonum magnum</b> (rot).</p> <p><b>du Caucas</b> (rot).</p> <p><b>Fertile de Bertin</b> (rot).</p>
---	---





Johannisbeere.

## Hochstämmige Johannis- und Stachelbeeren,

auf *Ribes aureum* veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe, 10 Stück *M.* 10, à Stück *M.* 1, 20  
Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-Gärten sehr empfehlenswerth.

Siehe Abbildung unten.

## Wein-Reben.

### Vignes. Vines.

Obgleich meine Reben vollständig reif aus von der Kommission befunden wurden, habe ich dennoch mich entschlossen, den Verkauf von Reben aufzugeben, damit der allgemeine Handel mit Pflanzen nach den betrachteten Staaten nicht erschwert und womöglich ganz verboten wird.



Stachelbeere.

## Obst-Wildlinge.

	100 St.	<i>M.</i> <i>S.</i>
Aepfel-Sämlinge, verpflanzte starke . . . . .	1000 St.	<i>M.</i> 25, 3
Birn- . . . . .	1000 " "	30 4
Johannis-Aepfel (Paradies- zu Aepfelzweigobst . . . . .		1
" Splitt-Aepfel (Doucin- zu Zwerg-Obst-Pyramiden) . . . . .		6
Kirschen, Sauer- zu Unterlagen . . . . .		3

	100 St.	<i>M.</i> <i>S.</i>
Kirschen, Süsse, zu Unterlagen . . . . .		1
Mahaleb, Weichselkirsche zu Kirsch-Zwergobst . . . . .		2 50
Pflaumen ( <i>Prunus domestica</i> ) . . . . .		1
Quitten, verpflanzte, stark . . . . .		1

## Hecken-Pflanzen.

	100 St.	<i>M.</i> <i>S.</i>
<i>Carpinus</i> , <i>Betulus</i> , Hainbuche, 3jährige . . . . .		4 50
Cornelius-Kirsche ( <i>Cornus masenla</i> ), 2jährige . . . . .		6 —
Fichten, 2jährige . . . . .	1000 St.	<i>M.</i> 15 2
Flieder ( <i>Syringa vulgaris</i> ) . . . . .	1000 " "	15 2 —
Liguster ( <i>Ligustrum vulgare</i> ) . . . . .	1000 " "	15 2 —
Robinia pseudo-Akazia, gew. Akazia . . . . .	1000 " "	10 1 50
Sauerdorn ( <i>Berberis vulgaris</i> ), 2jährig . . . . .	1000 " "	15 2 —

	100 St.	<i>M.</i> <i>S.</i>
<i>Taxus baccata</i> , immergrün, schon, 2 " " . . . . .		8
<i>Thuja occidentalis</i> , 2jährige . . . . .		8
Weissdorn ( <i>Crataegus oxyacantha</i> ), 2jährige, sehr schön . . . . .	1000 St.	<i>M.</i> 10 1 50
" " " 3jähr. stark. Pfl. 1000 " " . . . . .	15 2	
Weisstannen, <i>Abies pectinata</i> 2jährige . . . . .	1000 " "	15 2
Rothtannen ( <i>Picea excelsa</i> ) . . . . .	1000 " "	10 1 50

Bei Abnahme von mehreren Tausend tritt entsprechende Preismässigung ein.

	10 St.	<i>M.</i> <i>S.</i>
<b>Gefüllte Winter-Levkoyen und Goldlack.</b>		
Schöne Pflanzen mit Knospen in Töpfen . . . . .	1	
Emballage pr. 10 St. 50 <i>S.</i>		
Im Mai versende auch Sommerblumen-Pflanzen aller Art 100 St. 50 <i>S.</i> bis <i>M.</i> 1 je nach den Sorten (Levkoyen, Astern, Phlox, Portulack, Zinnien etc.)		

### Diverse Küchenkräuterpflanzen.

	10 St.	<i>M.</i> <i>S.</i>
Artischocken, grüne und violette . . . . .	2	
Beifuss ( <i>Artemisia vulgaris</i> ) . . . . .	1	
Esdragon-Pflanzen ( <i>Artemisia drucunculus</i> ) stark . . . . .	1 50	
Hopfen-Fenchel ( <i>Humulus lupulus</i> ) . . . . .	1	
Isop ( <i>Hyssopus officinalis</i> ) . . . . .	1	
Lavendel oder Spike . . . . .	1	
Meerrettig ( <i>Cochlearia armoracea</i> ), Setzlinge . . . . .	50	
Rhabarber-Pflanzen, zu Compots geeignete Sorten (die Blattstengel werden geschält, in Würfel geschnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken wie Stachelbeer-Compot) . . . . .	1 50	
Rosmarinus officinalis (Rosmarin) . . . . .	1 50	
Schnittlauch ( <i>Allium Schoenoprasum</i> ) . . . . .	100 St.	<i>M.</i> 4 — 50

	10 St.	<i>M.</i> <i>S.</i>
Salbei ( <i>Salvia officinalis</i> ) . . . . .	1	
Thymian, deutscher Winter- . . . . .	1	
Tripmadam ( <i>Sedum reflexum</i> ) . . . . .		
Waldmeister ( <i>Asperula odorata</i> ) . . . . .	100 St.	<i>M.</i> 5 60

### Spargelpflanzen.


Erfurter Riesen-, 2jährige starke, . . . . .	1000 St.	<i>M.</i> 15, 100 St. 2
Connovers colossal amerik., sehr grosse Sorte, . . . . .	100 " "	2 50
Cultur-Anweisung gratis.		
Im Mai und Juni versende auch frischen ausgezeichneten Spargel 1 Kilo <i>M.</i> 1,50—2 je nach dem Marktpreis incl. Emballage und franco, gegen Einsendung des Betrags.		
Blumenkohl, Brunnenkresse, Rhabarber-Stengel, Tomaten oder Liebesäpfel versende zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.		

### Champignon-Brut.

Agaricus edulis.	
Gute Qualität deutsche Brut, Cultur-Anweisung wird beigelegt à Stein <i>M.</i> 1,20	



*Caladium bulbosum.* Seite 51-59.



*Diolytra spectabilis.*  
Seite 62.



*Clematis coccinea.* à St. 1 *M*



**Erfurter Pflanzen-  
Nährstoff.**  
 $\frac{1}{2}$  Ko. Carton 80 *℔*  
1 Ko. Cart. *M* 1.50.



**Nicotin-Seife,**  
1 Büchse von  
60 gr. 70 *℔*  
1 Büchse von  
120 gr. 120 *℔*  
1 Büchse von  
240 gr. 200 *℔*



**Erfurter  
Baumwachs.**  
 $\frac{1}{4}$  K. *M* 1.—,  
1 Ko. *M* 3.50



*Coffea arabica,* Kaffeebaum  
Seite 48.



**Erfurter  
Holzetti-  
quetten-Tinte.**  
à Flacon 50 *℔*



**Erfurter Teppich-  
Rasensand**  
1 Blechbüchse  
*M* 1.

Siehe Seite 43.

Siehe Seite 43.

# CACTEEN

## und andere succulente Pflanzen.

Meine Cacteen-Sammlung ist eine der ältesten und grössten in Europa, von welcher ich auf den Gartenbau-Ausstellungen in Berlin 1883 und in Petersburg 1884 den ersten Preis der goldene Medaille, in Leipzig 1884 den ersten Preis der grosse silberne Medaille.

	1 Stück
	M S
<b>Anhalonium.</b>	
<i>Engelmanni</i> , (fissuratum) Orig. Exempl. (im April . . . . . 10 — erwartet).	
prismaticum, <i>Lem.</i> , interessant durch seine eigentümlich ge- formten eckigen Warzen. Blume gross, weiss mit rosa Schein. Starke Original-Pflanzen	10 bis 20 —
12jährige Sämlinge '2-3 Warzen'	1 50
<i>Williamsi</i> , <i>Weber</i> (Echinocactus <i>Williamsi</i> , <i>Lem.</i> ) . . . 3 bis 5 —	

<b>Astrophytum.</b>	
myriostigma (Echinocactus myriostigma), junge hübsche Pflanz- zen, 1jährige Sämlinge . . . . . 1 50	

<b>Cereus, Haw.</b>	
<i>chieriportanus</i> , <i>H. monac.</i> . . . . . 2	
<i>oculatus</i> , <i>Mitt.</i> . . . . . 2	
<i>atropurpureus</i> . . . . . 1 —	
<i>azureus</i> , <i>Parm.</i> . . . . . 3 —	
<i>Baumannii</i> , <i>H. Paris</i> . . . . . 1 bis 2 —	
<i>Bonplandii</i> , <i>Parm.</i> . . . . . 1 — 2 —	
<i>Boeckmannii</i> , <i>Otto</i> . . . . . 1 —	
<i>brachyacanthus</i> , <i>Gul.</i> . . . . . 1 —	
<i>Bridgesii</i> , <i>Salm.</i> . . . . . 1 bis 2 —	
<i>candicans</i> (siehe Echinocereus) . . . . . 2 —	
<i>calibaens</i> , <i>H. berol.</i> . . . . . 2 —	
<i>chilensis</i> . . . . . 4 bis 5 —	
<i>coccineus</i> , <i>Salm.</i> . . . . . 1 bis 2 —	
<i>coarctatus</i> , <i>Salm.</i> , leuchtbräunlich . . . . . 2 —	
<i>colubrinus</i> , <i>Otto</i> . . . . . 1 50	
„ <i>flavispinus</i> , <i>Salm.</i> . . . . . 1 50	
<i>Dycki</i> , <i>Mart.</i> , <i>Joconostle</i> . . . . . 2 bis 4 —	
<i>Emoryi</i> , <i>Engelm.</i> . . . . . 1 50	
<i>emecacanthus</i> . . . . . 2 —	
<i>erectus</i> , <i>Karw.</i> . . . . . 2 —	
<i>flagelliformis</i> , <i>Karw.</i> . . . . . 50 S bis 2 —	
„ <i>cristatus</i> , neu prachtvoll . . . . . 2 bis 5 —	
„ <i>Salmonii</i> . . . . . 50 S bis 1 —	
<i>formosus</i> . . . . . 1 50	
„ <i>monstrosus</i> . . . . . 2 bis 3 —	
<i>Funkii</i> , <i>Hort. monac.</i> . . . . . 2 —	
<i>Gebseri</i> . . . . . 1 bis 2 —	
<i>geometrizans</i> , <i>Mart.</i> . . . . . 2 bis 4 —	
<i>giganteus</i> <i>Hort.</i> selten . . . . . 10 —	
<i>grandiflorus</i> , <i>Haw.</i> , Königin der Nacht, . . . . . 1 bis 3 —	
Mammillarien	
<i>Greggi</i> , <i>Engelm.</i> . . . . . 1 —	
<i>gummatus</i> , <i>Hort.</i> . . . . . 3 —	
<i>hamatus</i> , <i>Scheidw.</i> . . . . . 1 50	
<i>hamatus</i> , <i>Scheidw.</i> . . . . . 50 S bis 1 —	

	1 Stück
	M S
<i>incrustatus</i> , <i>Hort. Berol.</i> (marginatus) . . . . . 2 —	
<i>incrusus</i> , <i>Otto</i> . . . . . 1 —	
<i>Jannearu</i> , <i>Salm.</i> . . . . . 2 —	
<i>Joconostle</i> , <i>Weber</i> , ( <i>Dycki</i> ) . . . . . 2 bis 4 —	
<i>Karwinskii</i> , <i>H.</i> . . . . . 2 —	
<i>lagenaeformis</i> . . . . . 2 —	
<i>Landbeckii</i> , <i>Phil.</i> . . . . . 3 —	
<i>leptophis</i> , <i>DC.</i> . . . . . 1 —	
<i>longispinus monarustus</i> , <i>Boeckmannii</i> , <i>Huuge jr.</i> neu . . . . . 3 —	
<i>lutescens</i> , <i>Salm.</i> . . . . . 3 —	
<i>Mac-Donaldii</i> , <i>Hook</i> . . . . . 50 S bis 2 —	
„ „ var. <i>Boeckmannii</i> . . . . . 1 —	
<i>macrogonius</i> , <i>H. berol.</i> . . . . . 1 bis 5 —	
<i>marginatus</i> , <i>DC.</i> ( <i>incrustatus</i> ) . . . . . 2 —	
<i>Martini</i> . . . . . 3 —	
<i>Martianus</i> , <i>Zucc.</i> . . . . . 1 —	
<i>multangularis</i> . . . . . 4 —	
<i>nothus</i> , <i>Hort.</i> . . . . . 1 —	
„ „ <i>l. h.</i> . . . . . 1 bis 2 —	
<i>peruvianus</i> , <i>Tabern</i> . . . . . 1 bis 3 —	
„ <i>hexacanthus</i> . . . . . 2 —	
„ <i>longispinus</i> (Stacheln 7-10 cm lang) . . . . . 3 —	
„ <i>monstrosus</i> , <i>DC.</i> . . . . . 1 bis 5 —	
<i>platygonus</i> <i>Hort. berol.</i> . . . . . 1 —	
<i>platygonus</i> , <i>R. M.</i> . . . . . 2 —	
<i>prinosus</i> ( <i>tedulis</i> ), sehr schön . . . . . 3 bis 8 —	
<i>rotatus</i> , <i>Lem.</i> schön zu Unterlagen für Epiphyllum . . . . . 50 S bis 1 —	
<b>Roezli</b> ( <i>Huuge jr.</i> ) neue prächtige Species aus Süd America schöne dunkelgrüne Säulen bildend mit 5-8 cm langen Mitternachtskronen. Säulen sehen sehr gross von roter Farbe sein junge Pflanzen . . . . . 3 —	
<i>Schrankii</i> , <i>Zucc.</i> . . . . . 1 bis 2 —	
<i>Schomburgkii</i> , <i>Hort. Berol.</i> . . . . . 1 bis 2 —	
<i>Seidelii</i> , <i>Lem.</i> leichtblühend . . . . . 1 bis 2 —	
<i>serpentinus</i> , <i>Lag.</i> schön zu Unterlagen . . . . . 50 S bis 2 —	
<i>Spachianus</i> , <i>Lem.</i> . . . . . 1 bis 5 —	
<i>speciosissimus</i> , <i>DC.</i> . . . . . 2 bis 3 —	
„ <i>grandiflorus</i> . . . . . 2 bis 3 —	
„ <i>superbus</i> . . . . . 2 —	
„ <i>tubiflorus</i> . . . . . 2 —	
<i>spinulosus</i> . . . . . 2 —	
<i>splendens</i> . . . . . 2 —	
<i>tephracanthus</i> , <i>Lab.</i> . . . . . 2 —	
<i>tetragynus</i> , <i>Haw.</i> . . . . . 1 —	
<i>tortuosus</i> , <i>Forb.</i> . . . . . 50 S bis 1 —	
<i>triacanthus</i> , <i>Haw.</i> . . . . . 1 bis 2 —	
<i>valdeus</i> , <i>Hort. berol.</i> . . . . . 1 bis 2 —	
<i>Zizkaanus</i> , selten . . . . . 6 —	
10 Sorten meiner Wahl in recht verschiedenen interessanten Formen für . . . . . 7 50	



### Echinocactus, Link.

**brevihamatus** Engelm., neu, 2-jähr. Sämlinge, Haselnussgrösse  
**bicolor**, Gal. mit schönen Stacheln starke Orig. Pfl. . . . .

1 Stück  
 M. S.  
 2 —  
 6 —



**Cachetianus**, Lem. (setispinus), blühbare Original-Pflanzen | 3  
 „ Sämlinge Wallnussgrösse . . . . . 10 St. M. 8 | 1  
 „ *col. ruber* Monac . . . . . 1  
**coptonogonus** Lem. Sämlinge Erbsengrösse . . . . . 10 St. M. 5 | 30



**crispatus**, DC., Sämlinge in Elz. so siehe Abbildung. . . . . 2 50  
 „ „ Wallnussgrösse . . . . . 10 St. M. 10 | 1 50  
**cylindraceus** (Leopoldi) Sämlinge, Wallnussgrösse . . . . . 2 —  
**denudatus** Lk. & Otto . . . . . 3 bis 5 —  
**electracanthus**, Lem. (Hystrix) Original-Pflanzen 10 15 cm  
 Du. Durchmesser . . . . . 1 bis 10  
**Emoryi**, Engelm. Wallnussgrösse . . . . . 3  
**gibbosus**, DC. . . . . 2 bis 5  
 „ **ferox**, Lab. . . . . 3  
 „ **var. Schlumbergerii** . . . . . 3  
**gruadicornis**, Lem., klein . . . . . 1  
**Haselbergi**, Haage jr. prachtvolle, fein weiss stachelige Art  
 flach mit eingedrucktem Scheitel, sehr schöne  
 Orig. Pfl. 6–10 cm Durchmesser . . . . . 5 bis 10  
 „ Sämlinge Erbsengrösse . . . . . 10 St. M. 6 — 75  
**hnatatus**, welligkantig, Wallnussgrösse . . . . . 3 —  
**heteracanthus** Mühlentpf. schöne Orig.-Pflanzen . . . . . 8 bis 12 —  
**helophorus**, Lem. (ingens, Visnaga), Sämlinge Haselnussgrösse . . . . . 2 —  
**herripilus**, Lem. . . . . 3  
**humilis**, (Hankhaus) . . . . . 4 —  
**hystriacanthus**, Lem.  
 mit stärkeren Stacheln als electracanthus, starke  
 Original-Pfl. 10–15 cm Durchmesser . . . . . 8 bis 15

ingens, Zucc. Sämlinge Wallnussgrösse . . . . . 3  
 Karwinski, Zucc. Orig. Pflanze 8–12 cm Durchmesser . . . . . 6 bis 10  
**lamellosus**, Dietr. . . . . 4  
**Le Contei**, Engelm., prachtvolle neue Spec. aus Arizona,  
 Central-Stacheln oft bis 10 cm lang und  
 50 mm breit mit prachtvoller roter Fä-  
 rbung. Jedenfalls die schönste Art. Starke  
 Original-Pflanze 20 cm Durchmesser . . . . . 30

**leucacanthus** Gill. . . . . 3  
**longihamatus**, Gal. Orig. Pfl. stark . . . . . 5 bis 10  
 „ Sämlinge, Wallnussgrösse . . . . . 2  
**mammillosus**, Lem. 21–8 ml. Haselnussgr. . . . . 75  
**Mirbeli**, Lem. (ornatus) . . . . . 1  
**Mouvillei**, Lem. Sämlinge . . . . . 1 bis 5  
**ovriostigma**, Lem. (Astrophytum) 1-jährige Sämlinge . . . . . 1 50  
**palmeri**, Dietr. . . . . 1  
**obovatus**, DC. . . . . 3 —  
**ornatus**, siehe Mirbeli.  
**Ottomii**, Lem. leichtblühend gelb . . . . . 1 bis 2  
**Oursellianus**, Monac. (multiflorus) . . . . . 4  
**pilosus**, Gal. (Steines) mit langen roten Stacheln, prachtvoll  
 starke Orig.-Pflanzen 8–15 cm Dchm. 8 bis 15 —  
**polycephalus**, Pfe. (villosus) Blumen rot, . . . . . 2 bis 3 —  
**Pottsii**, Scherr. . . . . 4 —  
**pumilus**, kleine niedliche Form . . . . . 1 50  
**reductus** flavispinus . . . . . 2 —  
**robustus**, Orig.-Pflanze . . . . . 6 —  
**Schmidtii**, Engelm. starke Original-Pflanze . . . . . 5 bis 8 —  
**Sesqui** Lk. & Otto . . . . . 3 bis 5 —  
**setispinus**, siehe Cachetianus.  
**Simpsoni**, Engelm. sehr schön . . . . . 5  
**sinuatus**, Dietr. . . . . 5 —  
**Steinesii** (siehe pilosus) . . . . . 2 bis 5  
**submammosus**, Lem. . . . . 5  
**subuliger** . . . . . 5  
**tuberosus**, Guss. . . . . 3 bis 5 —

### Echinocactus.



**texensis** starke Orig.-Pflanze, 8–10 cm Durchmesser . . . . . 6 bis 8  
 Siehe Abbildung. . . . . 5–8 cm Durchmesser 4 bis 6  
**tortuosus** Link & Otto, Haselnussgrösse . . . . . 1 50  
**Vanderaevi**, Lem. (Echidne) . . . . . 4 bis 8  
**viridescens**, Engelm. starke Origin.-Pfl. 10–15 cm Durchm.  
 . . . . . 6 bis 10  
 „ 2-jährige Sämlinge Wallnussgrösse . . . . . 1  
**Visnaga**, H. angl. (ingens), Sämlinge Wallnussgr. . . . . 3  
**Whippleyi**, Engelm., neue prachtvolle stark bewaffnete Art,  
 Orig.-Pflanzen . . . . . 6  
**Wislizeni**, 2-jährige Sämlinge . . . . . 2  
**10 Echinocactus** in 10 Sorten meiner Wahl . . . . . 12

### Echinocereus, Engelm.

**berlandieri**, Engelm. . . . . 2  
**Blackii**, Poselg . . . . . 2  
 „ **longispinus** . . . . . 2  
**caespitosus**, Engelm., sowohl in der Bewaffnung als auch  
 in Blüthe und Geruch einer der schönsten Cac-  
 teen, der in keiner Sammlung fehlen darf.

1 Stück

M S

**Echinocereus caespitosus.**

Starke blühbare Orig. Exempl. siehe Abbildung

" 2jährige Sämlinge, Fingerstarke	5 bis	8
caudicans, Gill sehr robuste Art starke Pfl.	1 bis	15
" Dumesnillianus " " "	2 bis	15
emerscens, crassior Engelm. (Doppel 2) Sämlinge		75
cirrhiferus, Lab.	1 bis	5
dasyacanthus, " "		1
Durangensis	1 bis	5
Ehrenbergii, Engelm.	1 bis	2




eumecanthus, Engelm. sehr starke Orig.-Pflanzen siehe Abbildung	5 bis	10
" Stecklingspflanzen	1 bis	1
Fendli, Engelm.		5
glyciniformis	2 bis	5
lappulaeformis	2 bis	5
Krausei, Desm. prächtig blühend	2 bis	5
lamprochlorus, Lem.	1 bis	10
mammosus	1 bis	5
multicostatus, Cels. (pleiogonus)		5
Olivieri, prächtig blühend		6
papillosus, H. Linke	2 bis	3
paucispinus, Engelm.	2 bis	1
" starke Original-Pflanze 3 4 K 1	5 bis	15
pectinatus, Schw. aus Mexiko, jedenfalls eine Spielart von caespitosus, da in Form und Stacheln fast gleich, nur durch Farbe der Stacheln (zartes rosa) verschieden. Blumen in Grösse und Farbe dem caespitosus gleich. 1jähr. Sämlinge, Haselnussgr.	10 St.	4
" texensis, Koch (Reichenbachianus), ebenfalls caespitosus, ähnlich, jedoch schmaler gebaut und mit mehr gelblichen Stacheln. Blüte ebenfalls wie caespitosus Original-Pflanzen	4 bis	6
" 2jährige Fingerstarke Sämlinge		1

1 Stück

M S

**Echinocereus.**

pentalophus, Engelm. (leptacanthus) 2jähr. Sämlinge	7
phoeniceus, Engelm. eine der schönst blühenden Species, mit vielen Köpfen. Kleine Pflanzen	1 bis
Sehr starke mit 4 20 und mehr Köpfen	4 bis
pleyogonus, Lab. (multicostatus)	15
polycephalus, Engelm.	1 bis
Posegerianus, Lke.	1 bis
procumbens, Engelm. einer der dunkelblühenden Sorten mit prachtvollen grossen violetten Blumen	1 bis
" 1jähr. Sämlinge	10 St. M 4
propinquus, DC.	1 bis
Salm Dyckianus, Scheer	1 bis
Scheerii, Salm.	1 bis
stramineus, Engelm. mit langen weissen Stacheln	2 bis
strigosus	2
subinermis	5
trichacanthus (acifer)	



**tuberosus** Cereus tuberosus, siehe Abbildung. Orig.-Pfl. 3 bis 10 Sorten meiner Wahl für

**Echinopsis. Zucc.**

aperta, Hort. berol.	4
Bayeri, Salm.	2 bis
cinnabarina, Hook	3
Colmarii	3
cristata Salm (Mayer)	2
Decaisneana Lem.	1 bis
Droegena	3
Eyriesii, Zucc.	10 St. M 4
" (M. J. J. T. L. L.)	1 bis
" flore roseo	5
" Tettau	2
Forbesi H. ang. (valida)	3
formosa, Jacobi	1
formosissima, Labour	6
H. L. L. L.	1 bis
Lagermanni	1 bis
Maximiliana, Heide	2 bis
radialis, Zucc.	10 St. M 4
" stärkere Pflanze	1 bis
nigerrima mit schwarzlichen Stacheln	1
oxygona, Zucc.	1 bis
Pentlandi, Salm.	2
" ferox	
" flammea	
" tricolor	
Schellhasii, Zucc.	1 bis
" L. L. L.	2 bis
triumphans fl. pleno, Jac. (rosa rot bl. sel. sel.)	1 50
tubiflora rosea	
turbinata, Zucc.	1 bis
Wilkeni	2

1 Stück  
-H 5**Echinopsis.**

Zuccariniana Pfr.	1 bis	5
fl. roseo		2
Rochlandti Fournst.	1 bis	4
Siehe Abbildung.		
10 Sorten meiner Wahl für		8

**Epiphyllum, Salm.**

bicolor	50
cruentum	50
elegans	50
Harrisonii	50
lateritium album	50
Mademoiselle Courant	50
Morellianum	50
pallidum roseum	50
parviflorum	50
Ruckerianum	50
Russellianum	50
Backleyi	50
Gaertneri, neu	50
rubrum	50
Salmoneum flavum	50
Snowi	50
spectabile	50
superbum	50
tricolor	50
truncatum multiflorum	50
violaceum	50
starke veredelte (auf Peireskia) Pflanzen mit Knospen	1 50
veredelte Pflanzen ohne Knospen 10 St. in 10 Sorten	8
10 Sorten wurzelechte, meiner Wahl	4

**Lepismium, Pfr.**

concolor Pfr.	1 50
Knighti Pfr.	1 50
myosurus	1 50

**Leuchtenbergia, Fischer**

principis, Hook, sehr seltene und von den übrigen Formen	
sehr abweichende Art, starke Orig.-Pflanzen	15 bis 25

**Malacocarpus, Salm.**

acutatus, Salm. (erinaceus)	2 bis 3
conynodes Salm.	1 bis 3
Courantii, Salm.	3
Sellowianus, Salm.	2 bis 4

**Mammillaria, Haw.**

acanthoplegia Lehm. mit weissen Radialstacheln, schön	3
amoena Hopfe	2
angustata	1
angularis, H berol.	2
applanata, Engl., im Frühjahr mit einem Kranz rother Früchte besetzt, sehr schöne Originalpflanzen	3 bis 5
3jährige Säml. Wallnussgr.	10 St. M 5 — 60

**Mammillaria, Haw.**

arizonica, Engelm., mit langen feinen Stacheln dicht besetzt	
amoena Hortus Haselnussgrösse	50
Bancrofti, Ehrbg. Wallnussgr.	10 St. M 5 60
bicolor, Lehm. (nivea, Wendt)	2 bis 3
starke Orig.-Pflanzen mit 2-5 Köpfen	4 bis 6
Bocasana, Posner	2 bis 3
Boeckii	2
Brandi, Haug, mit langen braunrothen nach dem Scheitel gekrümmten Stacheln, starke Orig.-Pfl.	5 bis 10

**bumamma, elephantidens Ehrbg., 2jährige Sämlinge, Wall-**

Seeheide siehe Abbildung	2
1 jährige Sämlinge Haselnussgrösse	10 St. M 8 1
candida Scheidw. 1jährige Sämlinge, Erbseogr.	10 St. M 4 50
castanoides cristata, Lem.	2 bis 3
centricircha, Lem. 1jährige Säml., Haselnussgr.	10 St. M 3 — 40
chrysacantha, Hort. Berol.	1 bis 3
cirrhifera var. longispina mit 8-10 cm lang gelblich weissen Stacheln, Orig.-Pfl.	4 bis 10
concolor, Scheidw. 1jährige Sämlinge, Erbseogr.	10 St. M 3 — 40
crispata, Scheidw.	3 bis 5
crispata, Haw.	2
crispata, Lem.	2
deepensis Scheidw.	1 bis 2
elephantidens, Lem. Haselnussgrösse	1
elongata, 2 jährige Sämlinge Wallnussgr.	10 St. M 4 — 50
insculpta, Haw.	1 bis 3
dolichocentra, Lem.	1 bis 3
Donkelaari, Säml. Haselnussgr.	— 75
Dyckiana selten, Wallnussgr.	1 50
eburnea, schön	2
elegans, DC. schön weissstachelig	2 bis 5
elephantidens, Lem. (bumamma) 2jähr. Säml.	2
1jährige Sämlinge, Haselnussgr.	10 St. M 8 1
elongata, DC.	1
erecta	1
tenuis	1
falcata	2
flavescens DC.	3
Poensterii	2 bis 4
2 jährige Sämlinge Wallnussgrösse	10 St. M 4 — 50
famosa, Scheidw. 1jährige Säml. Erbseogr.	50
fulvispina, Haw.	2
Galeotti, Scheidw.	2
Wallnussgrösse, Sämlinge	10 St. M 1 50
geminata Scheidw.	75
gigantothela, Hort. 2jährige Sämlinge	2
gladiata, Mart.	60
globosa, 2jähr. Säml.	40
granilis, Pfr.	100 St. M 20, 10 St. M 3 10
pulchella	10 " " 3 40





**Malacocarpus, Salm.**

	1 Stück	M	S
acutatus, <i>Salm.</i> (eribaceus)	2 bis	3	
corymbosus, <i>Salm.</i>	1 bis	3	
Coarctatus, <i>Salm.</i>	2 bis	3	
Sellowianus, <i>Salm.</i>	2 bis	5	
tetracanthus, <i>Salm.</i>		5	

**Melocactus, DC.**communis, *DC.***Opuntia, Tournef.**

auramp.		2	
Amyclea, <i>Fen.</i>	50 S <sub>1</sub> bis	1	—
andicola, <i>Hort.</i>		1	
angusta, <i>Meinsh.</i>	50 S <sub>1</sub> bis	1	
antibensis, <i>Gut.</i>	50	bis	1
basilaris, <i>Engelm.</i>		1	
Bernhardiae (Cylindropuntia)		1	
brachyarthra, <i>Engelm.</i>	50 S <sub>1</sub> bis	1	
brasiliensis, var. ferox.		1	
Comanchica, <i>Engelm.</i>		1	
candelabriformis	50 S <sub>1</sub> bis	1	
clavarioides, <i>Pfr.</i>		2	
" cristata		1	bis
coccinellifera <i>DC.</i>		1	—
Consoleum		1	
corrugata, <i>H. angl.</i>	50 S <sub>1</sub> bis	1	
" <i>Hort.</i>		1	
crinita, <i>S.</i>		1	
curassavica, <i>Miller</i>		1	
cylindrica, <i>Juss.</i>	10 S <sub>1</sub> — M 4		50
" <i>Hort.</i>		1	
eumochyla, <i>Engelm.</i>		1	
decumbens, <i>S.</i>		2	
diademata stipulata, mit langen breiten Stacheln	2 bis		
Dillen, <i>Haw.</i> , schön		1	
Emoryi, schön		2	
Engelmanni, <i>S.</i>		1	
" <i>H.</i>		1	
Ficus indica <i>M.</i>		1	
" <i>H.</i>		1	
floccosa, <i>Salm.</i>		1	50
frutescens, <i>Engelm.</i>		1	
" <i>S.</i>		1	
" <i>Witt.</i>	50 S <sub>1</sub> bis	1	
" <i>G.</i>		1	
horrida, <i>Salm.</i>	50 S <sub>1</sub> bis	1	
involuta, <i>H. Paris</i> (vestita)	50 S <sub>1</sub> bis	1	
Kleiniae, <i>DC.</i>		1	
Lindheimeri, <i>Engelm.</i>		1	
littoralis, <i>Engelm.</i>		1	
Loindetti		1	—
maculacantha, <i>Foerst.</i>		1	
" <i>Salm.</i>		1	
" <i>H.</i>		1	—
" <i>G.</i>		1	
" <i>monstrosa</i>		1	
Miqueli, <i>Lehm.</i> (pulverulenta)		2	
missouriensis, <i>DC.</i>		1	—
monacantha, <i>Haw.</i>		1	
" variegata, <i>Cels.</i>		2	
Pentlandi, <i>Salm.</i>		1	—
Piccolomini		1	
platyacantha, <i>DC.</i>		1	
polyantha, <i>DC.</i>	50 S <sub>1</sub> bis	1	
pseudo-tuna, <i>Web.</i>		1	
pulverulenta, <i>Pfr.</i> (Miqueli)		1	

**Opuntia.**

	1 Stück	M	S
Rafinesquiana, <i>Engelm.</i>	10 St. M 4	—	50
" arkaniana, sehr robust		—	50
" minoribus			1
robusta <i>Weandl.</i> (Consolida)			1
rutila, <i>Engelm.</i> , neue sehr stark bewaffnete Art.		1	50
Salmiana, <i>Parm.</i>			1
senilis, <i>Parm.</i>			1
Scheerii, schön, fein bestachelt			2
Schottii, <i>Engelm.</i> , neu, mit 7—10 cm. langen sehr breiten Stacheln			2
species Africa			1
" la Guayra			1
" <i>Salm.</i>			1
" Venezuela	50 S <sub>1</sub> bis		1
" de Chile			1
" Süd Carolina			1
spirocentra, <i>Engelm. &amp; B.</i>			1
Stapeliae	50 S <sub>1</sub> bis		1
stenopetala, <i>Engelm.</i>			1
subulata (Peireskia)	50 S <sub>1</sub> bis		1
sulphurea, <i>Gill.</i>	50 S <sub>1</sub> bis		1
" <i>Salm.</i>			1
tunicata laevior, <i>Lem.</i>	50 S <sub>1</sub> bis		1
" <i>Witt.</i>			1
Verschaffelti	50 S <sub>1</sub> bis		1
vestita involuta	50 S <sub>1</sub> bis		1
10 Sorten meiner Wahl			1

**Peirescia, Plum.**

aculeata <i>Plum.</i> , zu Unterlagen für Epiphyllum 10 St. M 2		50
" <i>DC.</i>		2
subulata, <i>Mhlf.</i> Opuntia	50 S <sub>1</sub> bis	1

**Pelecypora,**

aselliformis, <i>Ehrh.</i> , kellerasellformiger Beiltrager, sehr seltene, in Form sehr interessante Art, blüht leicht, starke Orig.-Pflanze (siehe Abbildung)	10 bis	15
pectinata, (siehe Abbildung)		10

**Pfeiffera, Salm.**

aculeata, <i>Salm.</i>		1
" 1jähr. Samlinge		1

**Phyllocactus, Link.**


Ackermannii, <i>Salm.</i>		1
anguliger, <i>Lem.</i> , eigentümlich geformte Blätter, Blumen lang geröhrt weiss mit prachtvollem Geruch		1
crenatus, <i>Salm.</i>		1
phyllanthoides, <i>Salm.</i>		1
Poulettianus		1

## Phyllocaetus Hybris.

	1 Stück	1/2	3/4
Ackermannii nov. variet.	1		
albus superbus	1		
Alexandrinae, schön violett blühend	1		
aurantiacus superbus	1		
Bunderi	1		
Blindii	1		
Bellwillerianus, Blume 12 cm. Durchmesser, carmin-scharlach	1		
Colartianus	1	50	
Conways giant, grossblumig, scharlach	1		
Cooperi, grosse gelbe Blumen	2		
crenatus Haageanus, sehr grossblumig, blassrosa	1		
splendens, sehr grossblumig, dunkelrosa	1		
" Vogelii	1		
Devauxii, kleinflumig, scharlach, leicht und reichblühend	1		
Empereur Napoleon	1	50	
Europaeus	1		
Feasti, Blume 20 cm Durchmesser, 16 cm lang mit Röhre, Farbe chamoisrosa, beim Aufblühen feinen Obstgeruch	2		
Franzii, äussere Petalen, scharlach, nach innen violett	1		
grandiflorus	1		
Guebwillerianus	1		
Heddwigi, neu	2	—	
Hitchensis	1		
ignescens	1		
Johnsonii	1	—	
Kampmanni, prachtvoll, Blumen sehr gross, purpur-carmoisin	1	50	
kernianus magnus	2		
Kiardi	1	—	
Kranzii	1	—	
Laloyi, neu	2	—	
Lorenzi	1		
Londonii	1	—	
Macoyi	1	—	
Mayana	1	—	
Max-ly	1		
mexicanus	1	—	
Mühlenpfordtii	1	—	
Mühlhousianus	1	—	
Mühlhous	1		
Neuberti	1	50	
Niedtii, Blumen carmoisin-scharlach, nach innen violett	1	—	
Quillardettii	1	—	
Pfersdorff, prachtvoll grosse Blumen, circa 15 cm Durchm., äusseren gelb, nach innen weiss, wohlriechend, ähnlich der Königin der Nacht	1	50	
pulcherrimus	1	—	
roseus albus	1		
Sellowi, dunkelroth	1	—	
Roydii	1	—	
Schickels	1		
Schulda	1	50	
van der Maelen	1	—	
Vonhoffeni	1	—	
Wray, Blumen sehr gross gelb	2		
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	7	50	
20 " " 20 " " " " " "	12	50	
10 " " 10 " " starke-Pflanzen, blühbar	15	—	

## Pilocereus, Lem.

Bruennowii, Haage jr., eine neue distincte Species aus Bolivien, die als Samen durch den berühmten Reisenden Herrn Roehl eingeführt wurde, und aus welchem ich die Pflanzen erzog. Sie haben etwas Aehnlichkeit mit fossulatus, sind jedoch länger und dichter behaart, auch sind die Stacheln länger und dünner. (S. Abbild.)	8	—
Schöne kräftige circa 15 cm hohe Exemplare	10	—
20 cm hohe Exemplare	10	—
Celsianus, echt, Lem.	5 bis	10
Dautwitz, Seitz, (siehe Abbildung), junge Veredlungen	6	—
fossulatus, Labour	5	—
" variet. pilosior (Cels. lanugin.)	5 bis	10



Pilocereus Bruennewii

Houllettianus, Lem. (Columna)	3	
" leucocephalus, Sämlinge 5 cm hoch	3	
polylophus, Salm. prachtvoll	5 bis	10
senilis, Lem. (siehe Abbildung Seite 76.)		
" 20 cm h., 7—8 cm Durchm.	15	
" 26 " " 8—10 " " "	30	
Alle in schön behaarten Exemplaren.		



Dautwitz.

Kanzleri (Haage jr.) (spinis aureis) mit starken gelben Stacheln und feiner weisser Behaarung	8	—
sublanatus, Sämlinge	3	



1 Stück  
M S



**Pilocereus senilis.**

**Rhipsalis, Gaertn.**

*Cassytha*. *Gaertn.* (*funalis*, *Salm.*) mit herabhängenden Zweigen . . . . .

<i>pachyptera</i> , <i>Pfr.</i>	1
<i>paradoxa</i> , <i>Salzm.</i>	1
<i>Saglionis</i> , <i>Lem.</i>	1
<i>salicaria</i> , <i>Lem.</i>	1
<i>stellata</i> , <i>Salzm.</i>	1
<i>Schwarziana</i> , <i>Pfr.</i>	1
5 verschiedene Sorten meiner Wahl	3
Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl	

Gleichzeitig empfehle **Cacteenfreunden** das neu erschienene Werk über Cacteen: „**Carl Friedrich Förster's Handbuch der Cacteenkunde**“ in ihrem ganzen Umfange nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft bearbeitet und durch die seit 1846 begründeten Gattungen und von 1000 gezeichneten Arten vermehrt, von **Theodor Rümpler** Correspondent des kaiserlichen Vereins in Pforta. Durch 150 Holzschnitte illustriert. — 16 Lieferungen à 2 M., (32 M., oder 2 brochirten Bänden à 8 Lieferungen.

Obiges Werk kann zum selbigen Preise auch durch mich bezogen werden.

1 Stück  
— 13

zu ersparen, und für billigen Preis eine schöne Collection zu beschaffen, offerire

[illegible]

<b>Cacteenständer</b> , sehr zierlich aus Draht, mit 12 verschied. kleinen schönen Cacteen besetzt, (siehe Abbil- dung) . . . . .	7 50
mit 6 Stück besetzt . . . . .	1

## Diverse succulente Pflanzen.

1 Stück  
—  
N 51

<b>Adromistus cristatus</b> . . . . .	1	—
„ <b>van der Heydeni</b> . . . . .	1	—
<b>Aloe, arborescens, Mill.</b> . . . . 50 S	bis	1
„ <b>barbadica, profolium</b> . . . . .	1	—
„ <b>clarus</b> . . . . .	1	—
„ <b>distans, Haw.</b> <b>metastomus</b> . . . . .	2	—
„ <b>elegans</b> . . . . .	1	—
„ <b>echinata, Willd.</b> <b>humilis</b> . . . . .	1	—
„ <b>frutescens</b> . . . . .	1	—
„ <b>longiaristata, schön,</b> . . . . . 5 bis	10	—
„ <b>nobilis, Kew.</b> . . . . 2 bis	5	—
„ <b>picata, Dec. (umbellata)</b> . . . . . 1 bis	2	—
„ <b>Saponaria, Haw.</b> . . . . .	1	—
„ <b>spinosa, Salme</b> . . . . .	1	—
„ <b>tenuior, Haw.</b> . . . . 1 bis	2	—
„ <b>variegata, Lin.</b> . . . . 1 bis	5	—
andere Sorten unter <b>Gasteria</b> und <b>Haworthia.</b>		
<b>Agave americana, L.</b> . . . . . 50 S	bis	8
„ <b>foliis variegatis</b> . . . . .	1	5
„ <b>luteo-striata</b> . . . . .	3	—
„ <b>medio picata</b> . . . . .	8	—
„ <b>Millori, silbergrau, schön</b> . . . . . 2 bis	5	—

1 Stück

Agave	applanata, schön	4 bis	10
"	attenuata		4
"	Boucheana		4
"	coerulescens, bläuliche schmale Blätter	10 St.	1
"	Corderoyi		5
"	dealbata (dasyliirionides) prachtvoll	5 bis	10
"	ferox, prachtvoll		5
"	starke Kübelpflanze		150
"	filifera vera	3 bis	30
"	latifolia, schöne starke Pfl.		30
"	Ghiesbreghtii, klein		2
"	Gilbeyi Roezlii, stark, schön		10
"	Jaquiniana		2
"	Kerchovei prachtvoll	3 bis	10
"	longifolia picta schön buntblättrig	2 bis	20
"	lupulifolia	2 bis	5
"	mexico	1 bis	2
"	mieracantha	1 bis	3
"	Palmeri, neu, Sämlinge	1 bis	2
"	Potatorum, kurze breite Blätter	4 bis	10
"	Salmiana, prachtvoll	1 bis	30
"	scolymus, schön		5
"	Shawi, schön	5 bis	8



			1 St. ck	
			$\frac{H}{S}$	$\frac{S}{H}$
<b>Haworthia</b>	<i>tortuosa</i> , <i>Haw.</i>		2	
	10 St. in 10 Sorten meiner Wahl			6
<b>Kleinia</b>	<i>articulata</i>	10 St.	$\frac{H}{S}$ 4	50
"	<i>canescent</i> (Cacalea) silberweiss			1 50
"	<i>nathensis</i>			60
"	<i>odora</i>			50
"	<i>pinifolia</i>			60
"	<i>repens</i> , (Cacalea)	10 St.	$\frac{H}{S}$ 2	50
"	<i>spinulosa</i>			— 60
"	<i>suspensa</i> (Ampelpflanze)			50
<b>Mesembrianthemum</b>	<i>felinum</i>			1
"	<i>tigrinum</i>			1
	10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl			1
<b>Othonna</b>	<i>crassifolia</i> , hübsche Ampelpflanze	10 St.	$\frac{H}{S}$ 2	50
<b>Oxalis</b>	<i>carnea</i>			60
<b>Pachyphytum</b>	<i>bracteosum</i>			1
"	<i>Hookeri</i> , (Diotostemon)			50
<b>Petrophys</b>	<i>agroistachys</i>			50
<b>Plectranthus</b>	purp. argent. m. grünlatt. sehr schön			50
<b>Portulacaria</b>	<i>atra</i>			50
<b>Rochea</b>	<i>falcata</i> , rothblühend	10 St.	$\frac{H}{S}$ 4	50
"	" starke, blühbare			1
<b>Sedum</b>	<i>aero aureum magnificum</i>	10 St.	$\frac{H}{S}$ 4	— 50
"	<i>arboreum</i>			50
"	<i>cochlearatum</i> fol. var. hübsch	50 St.	$\frac{S}{H}$ bis	1
"	<i>carneum</i> fol. varieg.	10 St.	$\frac{H}{S}$ 2	— 30
"	<i>fabarum</i>			— 50
"	<i>glaucum</i> (Freiland)	10 St.		1 —
"	<i>micranthum</i>	10 "		1 —
"	<i>oxypetalum</i>			— 50
"	<i>Siboldii</i>			— 20
"	" fol. medio pictum	10 St.	$\frac{H}{S}$ 2	— 30
"	diverse Freiland-Arten			— 30

*Sempervivum* förs Kulthaus.

arborescens elegans pictum	50	1	50
canadensis	50	1	50
colatum	50	1	50
crystallinum	50	1	50
glandulosum	50	1	50
flavum	10 St. 4	1	50
tabulaeformis	50	1	50
villosum	50	1	50
Webbianum	50	1	50
5 Kalthaus Sempervivum in 5 Sorten meiner Wahl für		2	

**Sempervivum.**

Im Freien ausdauernde, sehr schön  
für immerwährende Teppichbeete, sowie für  
kleine Mosaik-Terrarien in Schalen

acuminatum					10	St.	1	50
albidum				100	St.	M 4,	10	50
acuminatum				100		"	1	50
arvense				100	"	"	5,	60
nascentum							10	2

**Erdmischung für Cacteen und andere succulente Pflanzen 100 Kilo M 10.**

5 „ incl. Sack und franco M 1.50 im Deutsch-Oestr. Postgebiet.

Eine grosse Hauptsache für das Gedeihen der Cacteen ist eine gute passende Erde; vieljährige Erfahrung setzt mich in den Stand, eine solche Erde zu billigem Preis zu liefern.

Kleine Töpfe zu Carteen-Sämlingen 100 Stück (5 cm hoch, 5 cm Durchmesser, incl. Verpackung 2 Mark 50 Pfg.

Näpfe, zu Cacteen Ansaaten 10 St. 1 Mark.

Holz-Etiquetten, zum Bezeichnen der Samen und Sämlinge 7-8 cm lang (3 Zoll) 100 St. 20 S.

**Sempervivum, *Kreiland.***

assimile				18	50
Bibbiana	100 St.	M	5	10	75
Boissiana	100			10	40
avereuse				10	—
brachyloba	100			10	75
californica	10		6	10	75
californicum	100	"	"	10	60
Comolli				10	4
Franken	100 St.	M	1	10	50
frutricum	100	"	4	10	50
globiferum	100	"	3	10	10
Heck	100	"	4	10	50
Hausmanni	100	"	5	10	75
ispidulum	100	"	4	10	50
Lagotis				1	10
latifolium	100 St.	M	6	10 St.	75
Mageridgi				1	50
Pittoni				1	50
Reich	100 St.	M	6	10 St.	75
Reginae Amalia				1	50
Reistre	100 St.	M	4	10	50
Schubertii	100			10	—
Schlehani				10	2
<b>Schnittspahnii</b> , sehr schön				1	—
soboliterum	100 St.	M	4	10	50
species ex Alpibus	100	"	1	10	50
" Siebenbürgen	100	"	4	10	50
<b>spinosum</b> Umbilicus spinosus, prächtige Rosetten					50
			10 St.	M 4	— 50
<b>tomentosum</b> , weiss übersponnen	100 St.	M	6	10 St.	— 75
" St.				10	— 75
<b>Webbii</b> , weiss übersponnen	100 St.	M	4	10	— 50
Wulfeni					— 50
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl					— 75
100 " — 10 " " "					— 5
<b>Senecio</b> crassifolia					— 50
" gonoclades					— 50
" macroglossa					— 50

## Stapella

Die Blüten der Stapelien sind höchst interessant.

5 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . .	2
--------------------------------------	---

Verbal.

<i>Yucca albo-spica</i>									1
<i>atocifolia</i>			10 St.	M	3.	50	3	brs	5
" "	<i>purpurea</i>						2	brs	5
" "	<i>variegata</i> , prachtvoll						2	brs	5
" "	<i>lamentosa</i>						1	brs	2
" "	<i>flaccida</i>						1	brs	2
" "	<i>obovata</i>								5
" "	<i>quadricolor</i>						5	brs	15
" "	<i>recurvata pendula</i>						1	brs	10



# Pflanzen-Inhalts-Verzeichnis.



Friedrich Adolph Haage jr.  
Samen- und Pflanz-Handlung  
Erfurt.  
Gegründet 1822




Haage's neue Forellen-Wachs-Stangenbohnen  
ohne Faden.







	Seite		Seite		Seite		Seite
Santolina . . . . .	59	Stachelbeeren . . . . .	66, 67	Theerosen . . . . .	57	Verbascum . . . . .	63
Saponaria . . . . .	63	Stachys . . . . .	60, 63	Thommasinia . . . . .	63	Verbena . . . . .	58
Sarcocolla . . . . .	50	Stapelia succulenta . . . . .	78	Thuja . . . . .	57, 67	Veronica . . . . .	56, 64
Sacrodorn (Berberis) . . . . .	64, 67	Statice . . . . .	63	Thujopsis . . . . .	57	Viburnum . . . . .	56, 65
Saxifraga . . . . .	50, 63	Stauden . . . . .	61—64	Thymian . . . . .	67	Vinea . . . . .	60, 64
Scarlet Pelargonien . . . . .	58	Stephanotis . . . . .	50	Thymas . . . . .	60, 63	Viola . . . . .	58, 64
Schizostylis . . . . .	56, 63	Sterculia . . . . .	50	Tilia . . . . .	66	Volkameria (Clerodendron) . . . . .	48
Schlingpflanzen . . . . .	60	Stendnera . . . . .	51	Torrenia . . . . .	50	Vriesia . . . . .	52
Schnittlauch . . . . .	67	Stipa . . . . .	63	Trodescandia . . . . .	50, 60, 63		
Sciadopitys . . . . .	57	Stobaea . . . . .	63	Trianaea . . . . .	50	Waldmeister . . . . .	67
Scolopendrium . . . . .	54	Sträucher . . . . .	64—66	Tricyrtis . . . . .	63	Warmhauspflanzen . . . . .	48—54
Seafortthia . . . . .	53	Strutiopteris . . . . .	54, 60	Tripmadam . . . . .	67	Weigelia . . . . .	65
Sedum . . . . .	59, 60, 63, 78	Succulente Pflanzen . . . . .	76, 77, 78	Tritoma . . . . .	60	Watsdora . . . . .	67
Selaginella . . . . .	54	Symphoricarpus . . . . .	65	Trollius . . . . .	63	Weisstannen . . . . .	67
Sempervivum . . . . .	59, 63, 78	Symphytum . . . . .	63	Tropaeolum . . . . .	56, 58, 60	Wellingtonia . . . . .	57
Senecio . . . . .	56, 63, 77	Syringa . . . . .	65	Tuffstein . . . . .	42	Wigandia . . . . .	60
Silene . . . . .	63			Tydaea . . . . .	50	Winter-Levkoyen . . . . .	58, 68
Skimmia . . . . .	56					Wulfenia . . . . .	64
Soldanella . . . . .	63	Tamarix . . . . .	65	Umbilicus . . . . .	63		
Solanum . . . . .	56, 60	Taxodium . . . . .	57	Uniola . . . . .	63	Xanthoceras . . . . .	65
Sorbus . . . . .	65	Taxus . . . . .	57, 67				
Spargelpflanzen . . . . .	42, 67	Tecoma . . . . .	56	Valeriana . . . . .	63	Yucca . . . . .	60, 78
Sparmannia . . . . .	56	Telekia . . . . .	63	Valisneria . . . . .	50		
Spergula . . . . .	60, 63	Teppichbeet-Pflanzen . . . . .	58—60	Vallota . . . . .	50	Zea (Mais) . . . . .	60
Spiecke (Lavendel) . . . . .	62, 68	Teucrium . . . . .	56	Vollehen (Viola) . . . . .	64	Zierbäume und Sträucher . . . . .	64, 65
Spiraea . . . . .	63, 65	Thalictrum . . . . .	43				





# Die „Fundgrube“.

Monatsschrift für die gesammten praktischen Bedürfnisse und Interessen  
des täglichen Lebens von Dr. A. Rauch. 13. Jahrgang.

Jedes Heft dieses nützlichen und beliebten Familienblattes enthält 60 bis 100 praktische Originalaufsätze, Recepte und Mittheilungen aus der Volksarzneikunde, der Haus- und Landwirthschaft, dem Garten- und Obstbau, den Gewerben u. s. w., sowie Aufdeckung und Bekämpfung jeglicher Art von Fälschung und Schwindel. Unentgeltliche Beantwortung der Anfragen von Abonnenten über alle praktischen Gegenstände, jährlich mehrere Hunderte. Der Inhalt ist so reich und mannigfaltig, dass jeder Leser in jedem Heft etwas finden wird, was er praktisch verwerthen kann. Das I. Heft für 1886 enthält allein mehr als 70 Aufsätze, Mittheilungen und Recepte. Kein anderes Blatt kann sich an reellem Werth und praktischer Branchbarkeit der Fundgrube vergleichen. — Erscheint in Bamberg. Preis per Jahrgang mit frankirter Zusendung 4 Mark. Bezug durch die Redaction, die Post und den Buchhandel. Bei ganzjähriger Bestellung von drei Exemplaren aufwärts für Vereine etc. direct bei der Expedition entsprechenden Rabatt. Prospective und Probehefte gratis.

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

## Die Kunst

der

## PFLANZEN-VERMEHRUNG

durch Samen, Stecklinge, Ableger und Veredelung.

**Vierte Auflage**

**v. M. Neumann's die Kunst der Pflanzenvermehrung**

umgearbeitet und erweitert

**von J. Hartwig,**

Grossherz. Sächs. Hofgärtner, Ehrenmitglied der Gartenbauvereine zu Gotha und Halle.

Mit 52 in den Text eingedruckten Abbildungen.

gr. 8. Geh. 5 Mark.

Durch mich zu beziehen zu obigem Ladenpreis.



Herrn

Friedr. Ad. Haage jun.

Samenhandlung, Kunst- & Handelsgärtnerei

Erfurt (Preussen).

frei.

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)